

Talis S

1-grebs håndvaskarmatur 80 med push-open bundventil

Overflade: Krom Art.Nr.: 72011000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil
- ComfortZone 80
- fremspring: 97 mm
- tudhøjde: 68 mm
- grebsvariant: pin-greb
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- justerbar temperaturbegrænsning
- push-open bundventil G 1¼
- bundventil materiale: metal
- EU-taksonomi: maks. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- PA-IX 28945/IO
- ETA VA 1.42/20790
- ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027
- WRAS 2110027
- WRAS 2110027 - Approval letter
- KCW-2012-0426_South Korea_WOM
- KCW-2012-0426_South Korea_WOM - KCW-2012-0426_South Korea_WOM_Letter
- SINTEF 1834


Teknologi




Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede



Måltegning




Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 80 med push-open bundventil
Overflade: Krom Art.Nr.: 72011000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >05/17



Talis S**1-grebs håndvaskarmatur 80 med push-open bundventil**Overflade: **Krom** Art.Nr.: **72011000****Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >05/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92626000	8	1
2	Grebprop	95704000	1	1
3	Kappe	92625000	8	1
4	Møtrik	92627000	6	1
5	O-ring 27x1,5	92527000	4	1
6	Kartusche kpl.	97685000	11	1
7	Tætning	98865000	8	1
8	Adapter til kartusche	92628000	6	1
9	Adapter til kartusche	98866000	8	1
10	O-ring 23x2	98398000	1	1
11	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
12	Skrue M8 x 68	97736000	2	1
13	Tætning Ø 42	98722000	2	1
14	Befæstigelse med omløber kpl.	96016000	8	1
15	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
16	O-ring 6,6x1,6	93019000	1	1
a	Push-open bundventil	50100000	98	1