


Elvandvarmer model 300

Datablad

Elvandvarmer model 300

1. Vandtilgang (koldt) 3/4" afspæringsventil
 2. Kontraventil (indbygget)
 3. Sikkerhedsventil
 4. Overløb 3/4"
 5. Tømmehane
- B Varmt vand ud 3/4", 3 kW
C Koldt vand ind 3/4", 3 kW
B Varmt vand 5/4", 9 og 15 kW
C Koldt vand 5/4", 9 og 15 kW

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform



METRO THERM varenr. 112031003

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112031003
Model	2003 112031003

Forbrugsprofil	XL
Energieffektivitetsklassen	D
Energieffektiviteten	37,9 (%)
Årlige elforbrug	4416 (kWh/år)
Termostat temperaturindstilling	56 (°C)
Lydeffektniveauet	15 (dB)
Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	Nej
Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
Smart kontrol faktor	--- (%)
Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket	--- (%)
Effekt på varmelegeme	3,0 (kW)
V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	416 (l)
Beholder volumen	288 (l)

METRO THERM varenr. 112031602

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112031602
Model	2003 112031602

Forbrugsprofil	XL
Energieffektivitetsklassen	D
Energieffektiviteten	37,9 (%)
Årlige elforbrug	4416 (kWh/år)
Termostat temperaturindstilling	56 (°C)
Lydeffektniveauet	15 (dB)
Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	Nej
Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
Smart kontrol faktor	--- (%)
Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket	--- (%)
Effekt på varmelegeme	3,0 (kW)
V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	416 (l)
Beholder volumen	288 (l)

METRO THERM varenr. 112031006

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112031006
Model	2003 112031006

Forbrugsprofil	XL
Energieffektivitetsklassen	C
Energieffektiviteten	39,3 (%)
Årlige elforbrug	4265 (kWh/år)
Termostat temperaturindstilling	55 (°C)
Lydeffektniveauet	15 (dB)
Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	Nej
Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
Smart kontrol faktor	--- (%)
Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket	--- (%)
Effekt på varmelegeme	9,0 (kW)
V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	408 (l)
Beholder volumen	284 (l)

METRO THERM varenr. 112031007

Forordning EU 2017/1369	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112031007
Model	2003 112031007

Forbrugsprofil	XL
Energieffektivitetsklassen	C
Energieffektiviteten	39 (%)
Årlige elforbrug	4275 (kWh/år)
Termostat temperaturindstilling	53 (°C)
Lydeffektniveauet	15 (dB)
Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder (Off-peak)	Nej
Smart kontrol (0 = Nej, 1 = Ja)	0
Smart kontrol faktor	--- (%)
Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket	--- (%)
Effekt på varmelegeme	15,0 (kW)
V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C	397 (l)
Beholder volumen	284 (l)