



## VMZINC lagervarer hos Sanistål A/S



Denne oversigt indeholder VMZINC produkter på lager hos Sanistål. Herudover kan alle varer fra VMZINC's komplette program bestilles i din lokale Sanistål afdeling.



# VMZINC Tagrendesystem



Tagrende halvrund

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
276731030	ZINC NATUR	250 mm - 10"	0,70 mm	3 m
*276731421	ZINC NATUR	280 mm - 11"	0,65 mm	4 m
276731031	ZINC NATUR	280 mm - 11"	0,70 mm	3 m
*276731431	ZINC NATUR	280 mm - 11"	0,70 mm	4 m
276731041	ZINC NATUR	280 mm - 11"	0,80 mm	3 m
276731032	ZINC NATUR	333 mm - 12"	0,70 mm	3 m
276731042	ZINC NATUR	333 mm - 12"	0,80 mm	3 m
276731054	ZINC NATUR	400 mm - 14"	0,80 mm	3 m
276731131	QUARTZ-ZINC	280 mm - 11"	0,70 mm	3 m
276731132	QUARTZ-ZINC	333 mm - 12"	0,70 mm	3 m
276731241	ANTHRA-ZINC	280 mm - 11"	0,80 mm	3 m
276731242	ANTHRA-ZINC	333 mm - 12"	0,80 mm	3 m

\* Uemballeret.



Tagrende kvartrund

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
276730042	ZINC NATUR	333 mm	0,80 mm	3 m
276730062	ZINC NATUR	400 mm	0,80 mm	3 m
276730082	ZINC NATUR	500 mm	0,80 mm	3 m
276730142	QUARTZ-ZINC	333 mm	0,80 mm	3 m
276730162	QUARTZ-ZINC	400 mm	0,80 mm	3 m
276730242	ANTHRA-ZINC	333 mm	0,80 mm	3 m
276730262	ANTHRA-ZINC	400 mm	0,80 mm	3 m



Tagrende firkant

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
276762032	ZINC NATUR	333 mm	0,70 mm	3 m



Nedløb rundt

VVS nr.	Overflade	Diameter	Tykkelse	Længde
276746052	ZINC NATUR	87 mm	0,70 mm	2 m
276746062	ZINC NATUR	100 mm	0,70 mm	2 m
276746064	ZINC NATUR	100 mm	0,80 mm	2 m
276746332	ZINC NATUR	60 mm	0,65 mm	3 m
276746342	ZINC NATUR	76 mm	0,70 mm	3 m
276746344	ZINC NATUR	76 mm	0,80 mm	3 m
276746352	ZINC NATUR	87 mm	0,70 mm	3 m
276746354	ZINC NATUR	87 mm	0,80 mm	3 m
276746362	ZINC NATUR	100 mm	0,70 mm	3 m
276746364	ZINC NATUR	100 mm	0,80 mm	3 m
276746442	QUARTZ-ZINC	76 mm	0,70 mm	3 m
276746452	QUARTZ-ZINC	87 mm	0,70 mm	3 m
276746554	ANTHRA-ZINC	80 mm	0,80 mm	3 m



Nedløb firkant

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
276775042	ZINC NATUR	80 x 80 mm	0,70 mm	2 m

		VVS nr.	Overflade	Diameter	Grader	Samling
	Knærør	276721040	ZINC NATUR	76 mm	45°	Indvendig
		276721540	ZINC NATUR	76 mm	45°	Udvendig
		276722040	ZINC NATUR	76 mm	70°	Indvendig
		276722540	ZINC NATUR	76 mm	70°	Udvendig
		276723040	ZINC NATUR	76 mm	85°	Indvendig
		276723540	ZINC NATUR	76 mm	85°	Udvendig
		276721050	ZINC NATUR	87 mm	45°	Indvendig
		276721550	ZINC NATUR	87 mm	45°	Udvendig
		276722050	ZINC NATUR	87 mm	70°	Indvendig
		276722550	ZINC NATUR	87 mm	70°	Udvendig
		276723050	ZINC NATUR	87 mm	85°	Indvendig
		276723550	ZINC NATUR	87 mm	85°	Udvendig

		VVS nr.	Overflade	Diameter	Tykkelse	Længde
	Mellemrør med muffe	276728040	ZINC NATUR	76 mm	0,70 mm	500 mm

		VVS nr.	Overflade	Diameter	Grader
	Bøjning til rundt nedløb	276716040	ZINC NATUR	76 mm	40°
		276716050	ZINC NATUR	87 mm	40°
		276716060	ZINC NATUR	100 mm	40°
		276717030	ZINC NATUR	60 mm	60°
		276717040	ZINC NATUR	76 mm	60°
		276717050	ZINC NATUR	87 mm	60°
		276717060	ZINC NATUR	100 mm	60°
		276718040	ZINC NATUR	76 mm	72°
		276718050	ZINC NATUR	87 mm	72°
		276718060	ZINC NATUR	100 mm	72°
		276716140	QUARTZ-ZINC	76 mm	40°
		276717140	QUARTZ-ZINC	76 mm	60°
		276717150	QUARTZ-ZINC	87 mm	60°
		276718140	QUARTZ-ZINC	76 mm	72°
		276716245	ANTHRA-ZINC	80 mm	40°
		276717245	ANTHRA-ZINC	80 mm	60°
		276718245	ANTHRA-ZINC	80 mm	72°

		VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
	Tudstykke til halvrund rende	276733040	ZINC NATUR	76 mm	250 mm
		276733045	ZINC NATUR	76 mm	280 mm
		276733042	ZINC NATUR	76 mm	333 mm
		276733050	ZINC NATUR	87 mm	280 mm
		276733052	ZINC NATUR	87 mm	333 mm
		276733060	ZINC NATUR	100 mm	333 mm
		276733145	QUARTZ-ZINC	76 mm	280 mm
		276733142	QUARTZ-ZINC	76 mm	333 mm
		276733150	QUARTZ-ZINC	87 mm	333 mm
		276733250	ANTHRA-ZINC	80 mm	280 mm
		276733251	ANTHRA-ZINC	80 mm	333 mm



Tudstykke til  
kvartrund rende

VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
276732042	ZINC NATUR	76 mm	333 mm
276732044	ZINC NATUR	76 mm	400 mm
276732052	ZINC NATUR	87 mm	333 mm
276732054	ZINC NATUR	87 mm	400 mm
276732065	ZINC NATUR	100 mm	500 mm
276732142	QUARTZ-ZINC	76 mm	333 mm
276732144	QUARTZ-ZINC	76 mm	400 mm
276732154	QUARTZ-ZINC	87 mm	400 mm
276732252	ANTHRA-ZINC	80 mm	333 mm
276732254	ANTHRA-ZINC	80 mm	400 mm



Tudstykke til halvrund  
rende til limning

VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
276733741	ZINC NATUR	76 mm	280 mm
276733742	ZINC NATUR	76 mm	333 mm



Tudstykke til firkant rende  
til rundt nedløb

VVS nr.	Overflade	Diameter
276765040	ZINC NATUR	76 mm



Tudstykke til firkant rende  
til firkant nedløb

VVS nr.	Overflade	Dimension
276763050	ZINC NATUR	80 x 80 mm



Ekspansionstudstykke  
til halvrund rende

VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
276734045	ZINC NATUR	76 mm	280 mm
276734050	ZINC NATUR	87 mm	280 mm
276734055	ZINC NATUR	87 mm	333 mm



Ekspansionstudstykke  
til limning

VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
276734741	ZINC NATUR	76 mm	280 mm



Samlestykke  
til limning

VVS nr.	Overflade	Dimension
276735701	ZINC NATUR	280 mm



Overgangsmuffe

VVS nr.	Overflade	Diameter
276736040	ZINC NATUR	76 mm
276736050	ZINC NATUR	87 mm
276736060	ZINC NATUR	100 mm
276736245	ANTHRA-ZINC	80 mm



Endebund til  
halvrund rende

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
276739000	ZINC NATUR	250 mm	Venstre
276738000	ZINC NATUR	250 mm	Højre
276739001	ZINC NATUR	280 mm	Venstre
276738001	ZINC NATUR	280 mm	Højre
276739002	ZINC NATUR	333 mm	Venstre
276738002	ZINC NATUR	333 mm	Højre
276739004	ZINC NATUR	400 mm	Venstre
276738004	ZINC NATUR	400 mm	Højre
276739101	QUARTZ-ZINC	280 mm	Venstre
276738101	QUARTZ-ZINC	280 mm	Højre
276739102	QUARTZ-ZINC	333 mm	Venstre
276738102	QUARTZ-ZINC	333 mm	Højre
276739201	ANTHRA-ZINC	280 mm	Venstre
276738201	ANTHRA-ZINC	280 mm	Højre
276739202	ANTHRA-ZINC	333 mm	Venstre
276738202	ANTHRA-ZINC	333 mm	Højre



Endebund til halvrund  
rende - til limning

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
276739701	ZINC NATUR	280 mm	Venstre
276738701	ZINC NATUR	280 mm	Højre



Endebund til  
kvartrund rende

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
276739402	ZINC NATUR	333 mm	Venstre
276738402	ZINC NATUR	333 mm	Højre
276739404	ZINC NATUR	400 mm	Venstre
276738404	ZINC NATUR	400 mm	Højre
276739405	ZINC NATUR	500 mm	Venstre
276738405	ZINC NATUR	500 mm	Højre
276739502	QUARTZ-ZINC	333 mm	Venstre
276738502	QUARTZ-ZINC	333 mm	Højre
276739504	QUARTZ-ZINC	400 mm	Venstre
276738504	QUARTZ-ZINC	400 mm	Højre
276739602	ANTHRA-ZINC	333 mm	Venstre
276738602	ANTHRA-ZINC	333 mm	Højre
276739604	ANTHRA-ZINC	400 mm	Venstre
276738604	ANTHRA-ZINC	400 mm	Højre



Endebund til  
firkant rende

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
276768002	ZINC NATUR	333 mm	Højre
276769002	ZINC NATUR	333 mm	Venstre





Ekspansionsstykker  
dobbelt vulkaniseret

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse
276796019	ZINC NATUR	280 mm	0,70 mm
276796029	ZINC NATUR	333 mm	0,70 mm



Gering til halvrund  
rende, falset

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276744000	ZINC NATUR	Udvendig	250 mm
276745000	ZINC NATUR	Indvendig	250 mm
276744001	ZINC NATUR	Udvendig	280 mm
276745001	ZINC NATUR	Indvendig	280 mm
276744301	ZINC NATUR	*Udvendig Lang	280 mm
276745301	ZINC NATUR	*Indvendig Lang	280 mm
276744002	ZINC NATUR	Udvendig	333 mm
279745002	ZINC NATUR	Indvendig	333 mm
276744302	ZINC NATUR	*Udvendig Lang	333 mm
276745302	ZINC NATUR	*Indvendig Lang	333 mm
276744004	ZINC NATUR	Udvendig	400 mm
276744101	QUARTZ-ZINC	Udvendig	280 mm
276745101	QUARTZ-ZINC	Indvendig	280 mm
276744102	QUARTZ-ZINC	Udvendig	333 mm
276745102	QUARTZ-ZINC	Indvendig	333 mm
276744201	ANTHRA-ZINC	Udvendig	280 mm
276745201	ANTHRA-ZINC	Indvendig	280 mm
276744202	ANTHRA-ZINC	Udvendig	333 mm
276745202	ANTHRA-ZINC	Indvendig	333 mm

\*Lang model - 500 mm



Gering til halvrund  
rende, trukket

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276740001	ZINC NATUR	Udvendig	280 mm
276741001	ZINC NATUR	Indvendig	280 mm
276740002	ZINC NATUR	Udvendig	333 mm
276741002	ZINC NATUR	Indvendig	333 mm



Gering til  
kvartrund rende

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276742002	ZINC NATUR	Udvendig	333 mm
276743002	ZINC NATUR	Indvendig	333 mm
276742004	ZINC NATUR	Udvendig	400 mm
276743004	ZINC NATUR	Indvendig	400 mm
276742102	QUARTZ-ZINC	Udvendig	333 mm
276743102	QUARTZ-ZINC	Indvendig	333 mm
276742104	QUARTZ-ZINC	Udvendig	400 mm
276743104	QUARTZ-ZINC	Indvendig	400 mm
276742202	ANTHRA-ZINC	Udvendig	333 mm
276743202	ANTHRA-ZINC	Indvendig	333 mm
276742204	ANTHRA-ZINC	Udvendig	400 mm
276743204	ANTHRA-ZINC	Indvendig	400 mm



Skydestykke skyder 30 - 50 cm	VVS nr.	Overflade	Diameter
	276776040	ZINC NATUR	76 mm
	276776050	ZINC NATUR	87 mm
	276776060	ZINC NATUR	100 mm
	276776140	QUARTZ-ZINC	76 mm
	276776545	ANTHRA-ZINC	80 mm



Skydestykke m. brøndkrave	VVS nr.	Overflade	Diameter
	276777040	ZINC NATUR	76 mm
	276777050	ZINC NATUR	87 mm
	276777060	ZINC NATUR	100 mm



Grenrør	VVS nr.	Overflade	Bøjning	Dimension
	276755040	ZINC NATUR	60°	76-76 mm
	276755050	ZINC NATUR	60°	87-87 mm



Vulstring	VVS nr.	Overflade	Diameter
	276757040	ZINC NATUR	76 mm
	276757050	ZINC NATUR	87 mm
	276757060	ZINC NATUR	100 mm
	276757140	QUARTZ-ZINC	76 mm
	276757240	ANTHRA-ZINC	80 mm



Regnvandsudkaster	VVS nr.	Overflade	Diameter	Type
	276753040	ZINC NATUR	76 mm	Uden si
	276753050	ZINC NATUR	87 mm	Uden si



Regnvandssamler med kobling	VVS nr.	Overflade	Diameter
	276780040	ZINC NATUR	76 mm
	276780050	ZINC NATUR	87 mm



Regnvandskasse kvadratisk	VVS nr.	Overflade	Mål	Studs
	276781440	ZINC NATUR	220x220 mm	76 mm
	276781450	ZINC NATUR	220x220 mm	87 mm
	276781540	QUARTZ-ZINC	220x220 mm	76 mm
	276781645	ANTHRA-ZINC	220x220 mm	80 mm





Nedførel/  
Dobbeltbøjning  
Springer 55 mm

VVS nr.	Overflade	Diameter
276751040	ZINC NATUR	76 mm
276751050	ZINC NATUR	87 mm
276751060	ZINC NATUR	100 mm
276751140	QUARTZ-ZINC	76 mm
276751150	QUARTZ-ZINC	87 mm
276751245	ANTHRA-ZINC	80 mm




Brøndkrave

VVS nr.	Overflade	Diameter	Type
276725000	ZINC NATUR	150 mm	Lukket
276725040	ZINC NATUR	76/150 mm	Med hul
276725050	ZINC NATUR	87/150 mm	Med hul
276725060	ZINC NATUR	100/150 mm	Med hul
276725100	QUARTZ-ZINC	150 mm	Lukket
276725140	QUARTZ-ZINC	76/150 mm	Med hul
276725150	QUARTZ-ZINC	87/150 mm	Med hul
276724200	ANTHRA-ZINC	150 mm	Lukket
276724245	ANTHRA-ZINC	80/150 mm	Med hul



# VMZINC Tilbehør




Delta Skillelag

VVS nr.	Højde	Bredde	Længde
276799805	6 mm	2 m	20 m



Delta hafter  
Kun til 276799805

VVS nr.	Bredde	Type
276793200	70 mm	Fasthafte
276795200	70 mm spalte	Glidehafte



DELTA-TRELA PLUS  
Struktureret skillelag  
af krøluld m. membran

VVS nr.	Højde	Bredde	Længde
279189353	8 mm	1,5 m	30 m




DELTA-Enka VENT  
Struktureret skillelag  
af krøluld

VVS nr.	Højde	Bredde	Længde
279189105	8 mm	1 m	50 m



DELTA-VENT S PLUS  
diffusionsåben membran

VVS nr.	Tykkelse	Bredde	Længde
279189555	1 mm	1,5 cm	50 m



G3 Ventilationsbånd

VVS nr.	Materiale	Længde
278958020	Skum	2 m



G3 Rygning

VVS nr.	Overflade	Mål	Længde
278957120	QUARTZ-ZINC	400 x 1 mm	2000 mm



Snestop befæstigelse

VVS nr.	Materiale	Mål
276783818	Aluminium	180 mm



Dueværn

VVS nr.	Materiale	Længde	Type
276788102	Rustfrit stål	1 m	2 rækket



Strub-Öl - Rengøring

VVS nr.	Mængde
276799010	1 L



Glidehafte

VVS nr.  
276795128

Bredde  
70 mm

Højde  
28 mm



Runotex Tix Transparent  
Falsetætning

VVS nr.  
276799100

Mængde  
0,33 L



ANTHRA-ZINC maling

VVS nr.  
276799210

Mængde  
1 L



Zinn 7 - Loddevand

VVS nr.  
289231010

Mængde  
1 L



DECA-VMZINC - Afrensning  
til forpatineret zink

VVS nr.  
289232104

Mængde  
0,25 L



Zink-O-Rinn - Lys grå  
Korrosions beskyttelse

VVS nr.  
276799308

Mængde  
0,85 L

## VMZINC Rendejern



Rendejern til halvrund  
rende - zink beklædt

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
277362601	ANTHRA-ZINC	280 mm	Kort
277362602	ANTHRA-ZINC	333 mm	Kort



Rendejern til kvartrund  
rende - zink beklædt

VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
277366602	ANTHRA-ZINC	333 mm	Kort
277366604	ANTHRA-ZINC	400 mm	Kort

## VMZINC konsoljern



Konsoljern til halvrund  
rende - zinkbeklædt

VVS nr.	Overflade	Dimension
277369601	ANTHRA-ZINC	280 mm
277369602	ANTHRA-ZINC	333 mm



Konsoljern til kvartrund  
rende - zinkbeklædt

VVS nr.	Overflade	Dimension
277368602	ANTHRA-ZINC	333 mm

## VMZINC hængselsstifter



Hængselsstift  
pulverlakeret

VVS nr.	Farve	Dimension	Type
276760347	Lakeret sort	80 mm	Til træ
276760045	Lakeret sort	80 mm	Til mur

# VMZINC Kobber tagrendesystem



Tagrende halvrund	VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
	276231031	Kobber	280 mm - 11"	0,70 mm	3 m
	276231032	Kobber	333 mm - 12"	0,70 mm	3 m



Tagrende kvartrund	VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse	Længde
	276230042	Kobber	333 mm	0,70 mm	3 m



Nedløb rundt	VVS nr.	Overflade	Diameter	Tykkelse	Længde
	276246342	Kobber	76 mm	0,70 mm	3 m
	276246352	Kobber	87 mm	0,70 mm	3 m



Bøjning til rundt nedløb	VVS nr.	Overflade	Diameter	Grader
	276216040	Kobber	76 mm	40°
	276216050	Kobber	87 mm	40°
	276218040	Kobber	76 mm	72°
	276218050	Kobber	87 mm	72°
	276219040	Kobber	76 mm	85°
	276219050	Kobber	87 mm	85°




Tudstykke til halvrund rende	VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
	276233045	Kobber	76 mm	280 mm
	276233050	Kobber	87 mm	280 mm




Tudstykke til kvartrund rende	VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
	276232042	Kobber	76 mm	333 mm
	276232052	Kobber	87 mm	333 mm



Ekspansionstudsstykke til halvrund rende	VVS nr.	Overflade	Diameter	Dimension
	276234042	Kobber	76 mm	333 mm
	276234045	Kobber	76 mm	280 mm
	276234050	Kobber	87 mm	280 mm
	276234055	Kobber	87 mm	333 mm



Endebund til halvrund rende	VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
	276239001	Kobber	280 mm	Venstre
	276238001	Kobber	280 mm	Højre
	276239002	Kobber	333 mm	Venstre
	276238002	Kobber	333 mm	Højre



Endebund til kvartrund rende	VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
	276239402	Kobber	333 mm	Venstre
	276238402	Kobber	333 mm	Højre



Regnvandsudkaster	VVS nr.	Overflade	Dimension	Type
	276254040	Kobber	76 mm	m/si
	276254050	Kobber	87 mm	m/si



Ekspansionsstykker  
dobbelt vulkaniseret

VVS nr.	Overflade	Dimension	Tykkelse
276296019	Kobber	280 mm	0,70 mm
276296029	Kobber	333 mm	0,70 mm



Ekspansionsbånd

VVS nr.	Overflade	Dimension	Længde
276297030	Kobber	0,70 x 300 mm	3 m



Gering til halv-  
runde, falset

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276244001	Kobber	Udvendig	280 mm
276245001	Kobber	Indvendig	280 mm
276244002	Kobber	Udvendig	333 mm
276245002	Kobber	Indvendig	333 mm



Gering til halv-  
runde, trukket

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276240001	Kobber	Udvendig	280 mm
276241001	Kobber	Indvendig	280 mm
276240002	Kobber	Udvendig	333 mm
276241002	Kobber	Indvendig	333 mm



Gering til kvar-  
trunde

VVS nr.	Overflade	Type	Dimension
276242002	Kobber	Udvendig	333 mm
276243002	Kobber	Indvendig	333 mm



Grenrør

VVS nr.	Overflade	Bøjning	Dimension
276256040	Kobber	72°	76-76 mm
276256050	Kobber	72°	87-87 mm



Brønndkrave

VVS nr.	Overflade	Diameter	Type
276224140	Kobber	76/116 mm	Med hul
276224150	Kobber	87/116 mm	Med hul
276224240	Kobber	76/150 mm	Med hul
276224250	Kobber	87/150 mm	Med hul



Nedførsel/  
Dobbeltbøjning

VVS nr.	Overflade	Diameter
276251040	Kobber	76 mm
276251050	Kobber	87 mm



Vulstring

VVS nr.	Overflade	Diameter
276257040	Kobber	76 mm
276257050	Kobber	87 mm



Halvvulst

VVS nr.	Overflade	Diameter
276259040	Kobber	76 mm
276259050	Kobber	87 mm

# VMZINC Plader

## Plader - ZINC NATUR (blank zink)



VVS nr.	Tykkelse	Bredde	Længde	Folie	Vægt/palle
288440112	0,65 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288430112	0,65 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	500 kg
288450112	0,65 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	1000 kg
288440113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288430113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	500 kg
288450113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	1000 kg
288440114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288430114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	500 kg
288450114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	1000 kg
288440116	1,00 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg

## Plader - QUARTZ-ZINC




VVS nr.	Tykkelse	Bredde	Længde	Folie	Vægt/palle
288443112	0,65 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288413114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	1000 kg
288443113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288443114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288405114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Ja	250 kg

## Plader - ANTHRA-ZINC



VVS nr.	Tykkelse	Bredde	Længde	Folie	Vægt/palle
288407113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Ja	250 kg
288444113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288417113	0,70 mm	1000 mm	2000 mm	Ja	1000 kg
288444114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Nej	250 kg
288454114	0,80 mm	1000 mm	2000 mm	Ja	1000 kg

## Hulplade 5 mm hul perf. grad 46%



VVS nr.	Tykkelse	Bredde	Længde	Folie	Antal/palle
288457316	1,00	1000 mm	2000 mm	Nej	50 stk.

# VMZINC Coils



Coils - ZINC NATUR (blank zink)	VVS nr.	Overflade	Tykkelse	Bredde	Folie	Antal/palle
	288602112	ZINC NATUR	0,65 mm	470 mm	Nej	2 x 250 kg
	288603113	ZINC NATUR	0,70 mm	570 mm	Nej	6 x 100 kg
	288532113	ZINC NATUR	0,70 mm	670 mm	Nej	6 x 100 kg
	288606113	ZINC NATUR	0,70 mm	800 mm	Nej	6 x 100 kg
	288627123	ZINC NATUR	0,70 mm	1000 mm	Nej	1 x 1000 kg
	288600114	ZINC NATUR	0,80 mm	470 mm	Nej	6 x 100 kg
	288602114	ZINC NATUR	0,80 mm	470 mm	Nej	2 x 250 kg
	288603114	ZINC NATUR	0,80 mm	570 mm	Nej	6 x 100 kg
	288623114	ZINC NATUR	0,80 mm	570 mm	Nej	1 x 950 kg
	288532114	ZINC NATUR	0,80 mm	670 mm	Nej	6 x 100 kg
	288622114	ZINC NATUR	0,80 mm	670 mm	Nej	1 x 1000 kg
	288627124	ZINC NATUR	0,80 mm	1000 mm	Nej	1 x 1000 kg



Coils - QUARTZ-ZINC	VVS nr.	Overflade	Tykkelse	Bredde	Folie	Antal/palle
	288633113	QUARTZ-ZINC	0,70 mm	570 mm	Ja	6 x 100 kg
	288632113	QUARTZ-ZINC	0,70 mm	670 mm	Ja	6 x 100 kg
	287631314	QUARTZ-ZINC	0,80 mm	570 mm	Ja	6 x 100 kg
	288632114	QUARTZ-ZINC	0,80 mm	670 mm	Ja	6 x 100 kg



Coils - ANTHRA-ZINC	VVS nr.	Overflade	Tykkelse	Bredde	Folie	Antal/palle
	288664513	ANTHRA-ZINC	0,70 mm	570 mm	Ja	6 x 100 kg
	288661536	ANTHRA-ZINC	0,70 mm	670 mm	Ja	6 x 100 kg
	288661538	ANTHRA-ZINC	0,80 mm	570 mm	Ja	6 x 100 kg
	288661414	ANTHRA-ZINC	0,80 mm	670 mm	Ja	1 x 1000 kg



## Sanistål og VMZINC er meget mere!

Denne oversigt viser standard lagersortiment af VMZINC hos Sanistål A/S. Udover denne oversigt er der i VMZINC programmet en lang række andre VMZINC varer, der kan bestilles direkte via din lokale Sanistål afdeling.

Se den komplette oversigt på [www.vmezinc.dk](http://www.vmezinc.dk),  
eller spørg i din lokale Sanistål afdeling.

