


# Elvandvarmer model 200

## Datablad

### Elvandvarmer model 200

1. Vandtilgang (koldt) 3/4" afspærringsventil
  2. Kontraventil (indbygget)
  3. Sikkerhedsventil
  4. Overløb 3/4"
  5. Tømmehane
- B Varmt vand ud 3/4", 3 kW  
C Koldt vand ind 3/4", 3 kW  
B Varmt vand 5/4", 9 og 15 kW  
C Koldt vand 5/4", 9 og 15 kW

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform



## METRO THERM varenr. 112021003

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112021003
Model	2002
	112021003

<b>Forbrugsprofil</b>	<b>L</b>
-----------------------	----------

<b>Energieffektivitetsklassen</b>	<b>C</b>
-----------------------------------	----------

<b>Energieffektiviteten</b>	<b>38,3</b>	<b>(%)</b>
-----------------------------	-------------	------------

<b>Årlige elforbrug</b>	<b>2677</b>	<b>( kWh/år )</b>
-------------------------	-------------	-------------------

<b>Termostat temperaturindstilling</b>	<b>57</b>	<b>( °C )</b>
--	-----------	---------------

<b>Lydeffektniveaue</b>	<b>15</b>	<b>( dB )</b>
-------------------------	-----------	---------------

<b>Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder ( Off-peak )</b>	<b>Nej</b>
--	------------

<b>Smart kontrol ( 0 = Nej, 1 = Ja )</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Smart kontrol faktor</b>	<b>---</b>	<b>(%)</b>
-----------------------------	------------	------------

<b>Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket</b>	<b>---</b>	<b>(%)</b>
---	------------	------------

<b>Effekt på varmelegeme</b>	<b>3,0</b>	<b>( kW )</b>
------------------------------	------------	---------------

<b>V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C</b>	<b>270</b>	<b>( l )</b>
--	------------	--------------

<b>Beholder volumen</b>	<b>195</b>	<b>( l )</b>
-------------------------	------------	--------------

## METRO THERM varenr. 112021602

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112021602
Model	2002
	112021602

<b>Forbrugsprofil</b>	<b>L</b>
-----------------------	----------

<b>Energieffektivitetsklassen</b>	<b>C</b>
-----------------------------------	----------

<b>Energieffektiviteten</b>	<b>38,3</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	-------------	--------------

<b>Årlige elforbrug</b>	<b>2677</b>	<b>( kWh/år )</b>
-------------------------	-------------	-------------------

<b>Termostat temperaturindstilling</b>	<b>57</b>	<b>( °C )</b>
--	-----------	---------------

<b>Lydeffektniveauet</b>	<b>15</b>	<b>( dB )</b>
--------------------------	-----------	---------------

<b>Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder ( Off-peak )</b>	<b>Nej</b>
--	------------

<b>Smart kontrol ( 0 = Nej, 1 = Ja )</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Smart kontrol faktor</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	------------	--------------

<b>Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
---	------------	--------------

<b>Effekt på varmelegeme</b>	<b>3,0</b>	<b>( kW )</b>
------------------------------	------------	---------------

<b>V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C</b>	<b>270</b>	<b>( l )</b>
--	------------	--------------

<b>Beholder volumen</b>	<b>195</b>	<b>( l )</b>
-------------------------	------------	--------------

## METRO THERM varenr. 112021006

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112021006
Model	2002
	112021006

<b>Forbrugsprofil</b>	<b>L</b>
-----------------------	----------

<b>Energieffektivitetsklassen</b>	<b>C</b>
-----------------------------------	----------

<b>Energieffektiviteten</b>	<b>39,6</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	-------------	--------------

<b>Årlige elforbrug</b>	<b>2587</b>	<b>( kWh/år )</b>
-------------------------	-------------	-------------------

<b>Termostat temperaturindstilling</b>	<b>55</b>	<b>( °C )</b>
--	-----------	---------------

<b>Lydeffektniveauet</b>	<b>15</b>	<b>( dB )</b>
--------------------------	-----------	---------------

<b>Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder ( Off-peak )</b>	<b>Nej</b>
--	------------

<b>Smart kontrol ( 0 = Nej, 1 = Ja )</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Smart kontrol faktor</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	------------	--------------

<b>Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
---	------------	--------------

<b>Effekt på varmelegeme</b>	<b>9,0</b>	<b>( kW )</b>
------------------------------	------------	---------------

<b>V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C</b>	<b>260</b>	<b>( l )</b>
--	------------	--------------

<b>Beholder volumen</b>	<b>192</b>	<b>( l )</b>
-------------------------	------------	--------------

## METRO THERM varenr. 112021007

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Test udført iht. Standard	EN50440 : 2015

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	112021007
Model	2002
	112021007

<b>Forbrugsprofil</b>	<b>XL</b>
-----------------------	-----------

<b>Energieffektivitetsklassen</b>	<b>C</b>
-----------------------------------	----------

<b>Energieffektiviteten</b>	<b>40,0</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	-------------	--------------

<b>Årlige elforbrug</b>	<b>4167</b>	<b>( kWh/år )</b>
-------------------------	-------------	-------------------

<b>Termostat temperaturindstilling</b>	<b>52</b>	<b>( °C )</b>
--	-----------	---------------

<b>Lydeffektniveauet</b>	<b>15</b>	<b>( dB )</b>
--------------------------	-----------	---------------

<b>Fungerer kun uden for spidsbelastningsperioder ( Off-peak )</b>	<b>Nej</b>
--	------------

<b>Smart kontrol ( 0 = Nej, 1 = Ja )</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Smart kontrol faktor</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
-----------------------------	------------	--------------

<b>Energieffektiviteten når Smart kontrol = 1, men Smart er slukket</b>	<b>---</b>	<b>( % )</b>
---	------------	--------------

<b>Effekt på varmelegeme</b>	<b>15,0</b>	<b>( kW )</b>
------------------------------	-------------	---------------

<b>V40 - Volumen af blandet vand ved 40 °C</b>	<b>253</b>	<b>( l )</b>
--	------------	--------------

<b>Beholder volumen</b>	<b>189</b>	<b>( l )</b>
-------------------------	------------	--------------