


Talis M51**1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet**Overflade: **Krom** Art.Nr.: **72810000****Beskrivelse****Kendetegn**


- ComfortZone 260
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutninger
- justerbar temperaturbegrænsning
- P-IX 28882/IA
- ETA VA 1.42/20354
- ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027
- WRAS 2205704
- WRAS 2205704 - Approval letter
- JWWA C-501
- KCW-2012-0427_South Korea_WSW
- KCW-2012-0427_South Korea_WSW - KCW-2012-0427_South Korea_WSW_Letter
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1603-6490
- Sintef 1999

Teknologi**Certifikater / Bæredygtighed****Produktbillede****Måltegning**

Talis M51
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet
Overflade: Krom Art.Nr.: 72810000



Gennemløbsdiagram




Talis M51
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet

Overflade: Krom Art.Nr.: 72810000


Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/15



Talis M51**1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet**Overflade: **Krom** Art.Nr.: **72810000****Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >06/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92727000	15	1
2	Luftblander M24x1 (15 l/min)	97691000	10	1
3	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
4	Tætningssæt	92646000	6	1
5	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
6	O-ring 11x3	92481000	1	1
7	Skrue	97662000	3	1
8	Aksialring	97558000	1	1
9	Greb	92581000	10	1
10	Grebprop	96338000	1	1
11	Kappe	95498000	3	1
12	Møtrik	97209000	5	1
13	O-ring 32x2	98193000	1	1
14	Kartusche kpl.	92730000	11	1
15	Sikringsskrue	95140000	2	1
16	Tætning	95008000	3	1
17	Tætning	92582000	1	1
18	Befæstelsesdel	97523000	2	1
19	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
20	Glidering	97548000	1	1
21	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	8	1
22	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
23	Tætningssæt	95581000	2	1