

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Slim 120mm

SMART RECESS SLIM DOWNLIGHT TW | Smart Home armaturer



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Meget slankt design
- Ideal when few space in the ceiling

Produktegenskaber

- Integrated driver
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Housing material: plastic



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	< 5
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	550 lm
Lumen	550 lm
Belysnings effektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	107.00 g
Diameter	120.00 mm
Højde	35.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	RoHS / REACH / CE / ERP / EMC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573253	Folding box 1	85 mm x 64 mm x 96 mm	131.00 g	0.52 dm ³
4058075573260	Shipping box 50	266 mm x 138 mm x 200 mm	6347.00 g	7.34 dm ³
4058075642782	Shipping box 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	1674.00 g	7.34 dm ³



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075642799	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9374.00 g	35.09 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.