



Elegant i al sin  
enkelhed

# SOUL

Soul er et grafitgråt panel til vægmontering i hærværks-sikret og vejrbestandigt design. Det fås i flere udgaver, der kan dække mellem 1 og 4 lejligheder. Panelet er udført i Zamak-legering, og knapperne er lavet af metal, så panelet opfylder kravene til vandalklasse IK07.



Panelet er udstyret med skumringssensor, som styrer lyset i navneskiltet og aktiverer LED-lyset, når der foretages opkald i svagt dagslys eller mørke.

Panelet er udstyret med et indbygget 120-graders vid-vinkelkamera. Soul-panelet er udstyret med en brikklæser, der kan aktivere begge de indbyggede relæer.


Hørehæmmede kan aflæse panelets status ved hjælp af de oplyste LED-ikoner.

Det er muligt at tilslutte op til 2 Soul-paneler og 2 ekstra kameraer i samme installation.

 **IK07** /  **IP44**







James Brown

Galmar





# ART<sub>4</sub>”



Art 4 er Art-seriens mindste monitor med en dybde på blot 14 mm, men med samme funktioner som Art 7. Skærmen er på 4,3” og i bredformat.

Monitoren betjenes via softtouch-knapperne og den intuitive menu, som gør den yderst brugervenlig.

Monitoren leveres med intern hukommelse nok til at gemme op til 20 billeder. Det er muligt at udvide hukommelsen eller optage video fra ubesvarede opkald ved at isætte et mikro-SD-kort. Når den automatiske slettefunktion er slået til, slettes gemte billeder automatisk efter 30 dage.

Det er muligt at bruge monitoren til at kommunikere med andre monitorer i lejligheden eller til at ringe til tilgængelige monitorer i andre lejligheder. Denne funktion kan dog slås fra, hvis man ikke ønsker at blive forstyrret.

## IKONER



Navigation



Kommunikation



Åbn dør



Hvem ringer på?



## LILLE

Mindre monitor med samme funktioner som Art 7.



**OPTAGELSER**  
Intern hukommelse til op til 100 billeder.  
Automatisk sletning.



**TIL ALLE**  
Designet tager hensyn til  
svagtseende.



# ART 7"

G2+

Art 7 er en 7" monitor til vægmontering. Monitoren har en tynd profil med en dybde på bare 14 mm.

Det er nemt at navigere i menuen med de skjulte softtouch-knapper, som lyser op, når de bliver brugt. Monitordesignet er det samme som på wi-fi-udgaven.

Monitoren leveres med intern hukommelse nok til at gemme op til 100 billeder. Det er muligt at udvide hukommelsen eller optage video fra ubesvarede opkald ved at isætte et mikro-SD-kort. Når den automatiske slettefunktion er slået til, slettes gemte billeder automatisk efter 30 dage.

Det er muligt at bruge monitoren til at kommunikere med andre monitorer i lejligheden eller til at ringe til tilgængelige monitorer i andre lejligheder. Denne funktion kan dog slås fra, hvis man ikke ønsker at blive forstyrret.

## IKONER



Tænd/sluk



Dør 1



Dør 2



Videokilder



Optagetilstand



Hjem

Wi-Fi

Besvar opkald med G2Call-appen.





# ART7"wifi

Art 7W er en 7" monitor til vægmontering. Monitoren har en tynd profil med en dybde på bare 14 mm.

Monitoren er brugervenlig, og den kapacitive touchskærm giver nem adgang til alle funktioner, som er tilgængelige på 16 forskellige sprog.

Monitoren leveres med intern hukommelse nok til at gemme op til 100 billeder. Det er muligt at udvide hukommelsen eller optage video fra ubesvarede opkald ved at isætte et mikro-SD-kort. Når den automatiske slettefunktion er slået til, slettes gemte billeder automatisk efter 30 dage.

Det er muligt at bruge monitoren til at kommunikere med andre monitorer i lejligheden eller til at ringe til tilgængelige monitorer i andre lejligheder. Denne funktion kan dog slås fra, hvis man ikke ønsker at blive forstyrret.

Art 7W indeholder et wi-fi-modul, der gør det muligt at anvende G2Call-appen. G2Call-appen, der er tilgængelig til Android og iOS, gør det muligt at viderestille opkald til en smartphone eller tablet, så du kan besvare opkald og låse døren op, uanset hvor du befinder dig.

## IKONER



Tænd/sluk



Wi-fi



Optagetilstand



Dør 1



Dør 2

## App








# ART7”wifi

---

## nem\_brugerflade

### Menufunktioner

---



Sluk skærm



Slå wi-fi til/fra



Billeder og videooptagelser



Dørspion



Vil ikke forstyrres



Indstillinger



Standard-optagetilstand



Intercom-menu

Uanset hvor du er ...





# G2call **App** så er du altid online.

## 1 \_ Brugervenlig



# App




## VIRKER PÅ SMARTPHONE OG TABLET

Brug G2Call-appen fra alle dine bærbare enheder.




## BREDFORMAT

Gå ikke glip af noget, udnyt hele skærmen ved at skifte til bredformat.



## FLERE PLACERINGER

Administrer alle placeringer fra samme app. Du kan tilslutte alle de installationer, du har brug for.



## OPKALDSLISTE

Få en liste over opkald, der er foretaget og modtaget, og alle de gange døren er blevet åbnet.



## 2\_Funktioner



### EKSTRA SIKKER DØRÅBNING

For at øge sikkerheden er det muligt at vælge en pinkode, der skal indtastes, før man kan åbne døren fra appen.



### OPTAGELSER

Du kan genfinde gemte billeder og videooptagelser via panelet.



### MONITOR-INDSTILLINGER

Skift adgangskode til monitoren, skift til "tryk for at tale", deaktiver notifikationer, indstil tid og dato er bare nogle af de indstillinger, der kan ændres fra monitoren.



### ID-INDSTILLINGER


Konfigurer installationens egenskaber såsom antallet af dørtelefoner eller antallet af tilsluttede kameraer.

# VIDEO-DØRTELEFONKIT

## SOUL 4 SÆT

VIDEO-DØRTELEFON TIL EN ENKELT FAMILIE

G2<sup>+</sup>



IK07 / IP44



### ART 4/G2+ MONITOR

Håndfri monitor til vægmontering.  
4,3" skærm. Softtouch-knapper.  
Kraftige højttalere.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Dørspionfunktion, automatisk tænd og doktor-funktioner.  
Mulighed for at kommunikere med andre monitorer i samme lejlighed.  
Indgang til dørklokke.  
Intern hukommelse med plads til op til 20 billeder.  
Indgang til mikro-SD-kort til optagelse af video og billeder.  
Automatisk sletning af billeder efter 30 dage.  
Mål: 110 (B) x 155 (H) x 14 (D) mm.  
Op til 4 monitorer i samme lejlighed uden ekstra strømforsyning.  
Strømforsyning: FA-Soul4  
Brug 12Vdc dørlåse (medfølger ikke).

### SOUL-PANEL

Panel til vægmontering.  
Panel i grafitgrå med Zamak-legering.  
Knapper i metal.  
120-graders CMOS kamera.  
IK07 hærværkssikret og IP44 vejrbestandigt panel.  
Panelets LED-lys tændes i svagt dagslys eller mørke.  
LED-indikatorer for panelstatus.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Aktivering af op til 2 døre.  
Analog indgang til eksternt kamera.  
RFID-læser med hukommelse til op til 60 nøglebrikker  
(2 programmeringsbrikker og 5 nøglebrikker medfølger).  
Mål: 90 (B) x 170 (H) x 27 (D) mm.

| Reference          | Varenummer | Beskrivelse                                                                                                                    |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S5110/ART 4</b> | 12205114   | Soul 2-tråds video-dørtelefonkit.                                                                                              |
| <b>Indhold:</b>    |            | Soul/1 panel med 1 knap<br>4,3" Art4/G2+ monitor<br>FA-Soul4 strømforsyning<br>5 brugernøglebrikker<br>2 programmeringsbrikker |



VIDEO-DØRTELEFON TIL EN ENKELT FAMILIE



### ART 7/G2+ MONITOR

Håndfri monitor til vægmontering.  
7" skærm. Softtouch-knapper.  
Kraftige højttalere.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Dørspionfunktion, automatisk tænd og doktor-funktioner.  
Mulighed for at kommunikere med andre monitorer i samme lejlighed.  
Indgang til dørklokke.  
Intern hukommelse med plads til op til 100 billeder.  
Indgang til mikro-SD-kort til optagelse af video og billeder.  
Automatisk sletning af billeder efter 30 dage.  
Mål: 222 (B) x 154 (H) x 14 (D) mm.  
Op til 4 monitorer i samme lejlighed uden ekstra strømforsyning.  
Strømforsyning: FA-G2+  
Brug 12Vdc dørlåse (medfølger ikke).

### SOUL-PANEL

Panel til vægmontering.  
Panel i grafitgrå med Zamak-legering.  
Knapper i metal.  
120-graders CMOS kamera.  
IK07 hærværkssikret og IP44 vejrbestandigt panel.  
Panelets LED-lys tændes i svagt dagslys eller mørke.  
LED-indikatorer for panelstatus.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Aktivering af op til 2 døre.  
Analog indgang til eksternt kamera.  
RFID-læser med hukommelse til op til 60 nøglebrikker  
(2 programmeringsbrikker og 5 nøglebrikker medfølger).  
Mål: 90 (B) x 170 (H) x 27 (D) mm.

| Reference          | Varenummer | Beskrivelse                                                                                                                |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S5110/ART 7</b> | 12205116   | Soul 2-tråds video-dørtelefonkit.                                                                                          |
| <b>Indhold:</b>    |            | Soul/1 panel med 1 knap<br>7" Art7/G2+ monitor<br>FA-G2+ strømforsyning<br>5 brugernøglebrikker<br>2 programmeringsbrikker |

# VIDEO-DØRTELEFONKIT

## SOUL ART 7W SÆT

VIDEODØRTELEFONSÆT TIL FLERE LEJLIGHEDER



### ART 7W/G2+ MONITOR

Håndfri monitor til vægmontering.  
7" skærm. Kapacitiv touchskærm med softtouch-knapper.  
Viderestilling af wi-fi-opkald med G2Call-appen.  
Tilgængelig på 16 sprog.  
Kraftige højttalere.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Dørspionfunktion, automatisk tænd og doktor-funktioner.  
Mulighed for at kommunikere med andre monitorer i samme lejlighed.  
Indgang til dørklokke.  
Intern hukommelse med plads til op til 100 billeder.  
Indgang til mikro-SD-kort til optagelse af video og billeder.  
Automatisk sletning af billeder efter 30 dage.  
Mål: 222 (B) x 154 (H) x 14 (D) mm.  
Op til 4 monitorer i samme lejlighed uden ekstra strømforsyning.  
Strømforsyning: FA-G2+  
Brug 12Vdc dørlåse (medfølger ikke).

### SOUL-PANEL

Panel til vægmontering.  
Panel i grafitgrå med Zamak-legering.  
Knapper i metal.  
120-graders CMOS kamera.  
IK07 hærværkssikret og IP44 vejrbestandigt panel.  
Panelets LED-lys tændes i svagt dagslys eller mørke.  
LED-indikatorer for panelstatus.  
Hemmelig lyd, videokommunikation og døråbning.  
Aktivering af op til 2 døre.  
Analog indgang til eksternt kamera.  
RFID-læser med hukommelse til op til 60 nøglebrikker  
(2 programmeringsbrikker og 5 nøglebrikker medfølger).  
Mål: 90 (B) x 170 (H) x 27 (D) mm.

| Reference           | Varenummer | Beskrivelse                                                                                                                 |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S5110/ART 7W</b> | 12205118   | Soul 2-tråds video-dørtelefonkit.                                                                                           |
| <b>Indhold:</b>     |            | Soul/1 panel med 1 knap<br>7" Art7W/G2+ monitor<br>FA-G2+ strømforsyning<br>5 brugernøglebrikker<br>2 programmeringsbrikker |





## MONITORER



| Reference        | Varenummer | Beskrivelse           |
|------------------|------------|-----------------------|
| <b>ART 4/G2+</b> | 12210430   | 4,3" håndfri monitor. |



| Reference        | Varenummer | Beskrivelse         |
|------------------|------------|---------------------|
| <b>ART 7/G2+</b> | 12210701   | 7" håndfri monitor. |



| Reference         | Varenummer | Beskrivelse                             |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| <b>ART 7W/G2+</b> | 12210710   | 7" håndfri monitor med indbygget wi-fi. |

## PANEL



| Reference     | Varenummer | Beskrivelse                       |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| <b>SOUL/1</b> | 12225401   | Panel med 1 knap til vægmontering |



| Reference     | Varenummer | Beskrivelse                           |
|---------------|------------|---------------------------------------|
| <b>SOUL/2</b> | 12225402   | Panel med 2 knapper til vægmontering. |



| Reference     | Varenummer | Beskrivelse                           |
|---------------|------------|---------------------------------------|
| <b>SOUL/4</b> | 12225404   | Panel med 4 knapper til vægmontering. |

## STRØMFORSYNINGER



| Reference     | Varenummer | Beskrivelse     |
|---------------|------------|-----------------|
| <b>FA-G2+</b> | 12240100   | Strømforsyning. |



| Reference        | Varenummer | Beskrivelse                                                                |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>FA-ART 7W</b> | 12240170   | Ekstra strømforsyning til master-monitor i systemer til flere lejligheder. |

## TILBEHØR



| Reference      | Varenummer | Beskrivelse                  |
|----------------|------------|------------------------------|
| <b>D4L-G2+</b> | 12258940   | Fordeler med 4 videoudgange. |



| Reference       | Varenummer | Beskrivelse                   |
|-----------------|------------|-------------------------------|
| <b>TAGSET/5</b> | 12240450   | Sæt med 5 brugernøglebrikker. |



#### Eneforhandler af Golmar i Danmark



##### **Lemvigh-Müller A/S**

Stationsalléen 40  
2730 Herlev



##### **Telefon og e-mail**

Alarm, sikring og  
overvågning: 3695 5499  
E-mail: [aso@lemu.dk](mailto:aso@lemu.dk)



##### **Web**

[www.lemu.dk](http://www.lemu.dk)