




HALVRUND TAGRENDE

Tagrender, nedløb og tilbehør




SYSTEMOVERSIGT




Tagrende

halvrund, m vulstudslink, længde 3 m,
dim. 200, 250, 280, 333, 400, 500



Fodblik

glat, længde 3 m



Ekspansionsrende

halvrund, længde 2,95 m,
dim. 280, 333



Ekspansionsstykke

halvrund, længde 0,26 m,
dim. 250, 280, 333, 400, 500




Tudstykke

halvrundt, form G, lige og form S, skrå,
maskinsvejset, diverse dimensioner



Endebund

halvrund, højre/venstre,
dim. 200, 250, 280, 333, 400, 500



Endebund m tudstykke

til halvrunde tagrender,
højre og venstre, dim. 280



Gering

halvrund 90, indvendig/udvendig
dim. 250, 280, 333, 400



Gering

halvrund 45, indvendig/udvendig,
dim. 280, 333



Konsoljern

til halvrunde tagrender, galvaniseret
stål, fåes m./ og u/. fjeder



Rendejern

til halvrunde tagrender, galvaniseret
stål med rustfri fjeder, dim. 250, 280
og 333



Nedløbsrør

rundt, højfrekvenssvejst, længde 3 m




Rørholder/hængselsstift

til træ og mur, div. dimensioner



Bøjning

40°/ 60°/ 72°/85°



Udhængsbøjning

72°



Grenrør 60°

dim. 76/76, 87/87, 100/100 og 120/100



Regnvandssamler

med si, der kan tages ud,
dim. 76, 80, 87, 100 og 120




Regnvandssamler

med GARDENA®-stik og tilslutningsslan-
ge til regnvandstønde,
dim: 76, 80, 87 og 100



Skydestykke

inspektionsåbning med brøndkrave,
dim. 76/116, 80/116, 87/116,
100/116



Løvfang

til halvrunde tagrender,
dim. 250, 280, 333 og 400



Kvalitetsmærket indenfor tagafvanding

Med omkring 500 produkter garanterer RHEINZINK-tagrendesystemet et perfekt afstemt produktsortiment. Leveres i 3 overfladevarianter: RHEINZINK-pre-PATINA walzblank som med tiden får den naturlige patina, RHEINZINK-pre-PATINA blaugrau og schiefergrau som allerede fra starten har den naturlige patina. Uanset hvilken variant du vælger er alle færdigdele og specialløsninger fremstillet af materiale med samme høje kvalitet. Det naturlige beskyttelseslag gør, at produkterne lever op til deres formål i årtier uden vedligeholdelse. RHEINZINK-færdigprodukter er fremstillet af titanzink, der kontrolleres iht. strenge QUALITY ZINC kriterier.

Produktet lever op til de strengeste miljøkrav og kan genbruges med op til 100%. Det har gennemgået en omfattende vurdering af hele livscyklus – udvinding af råstof, forarbejdning, udnyttelse og genanvendelse – og blevet godkendt af ECO som miljøvenligt byggemateriale iht. ISO 14025, type III.




Kvalitetsstemplet

Siger du ja til RHEINZINK siger du også ja til kvalitet. Alle færdigdele forsynes med en bestandig prægning som din sikkerhed for et originalt RHEINZINK-produkt. Sådan kan du selv efter mange år nemt og sikkert finde frem til producenten.

Lang levetid

For at understrege materialets lange levetid og som supplement til de lov- og branchebestemte garantier, har RHEINZINK besluttet at udvide materialegarantien til 30 år. Garantien omfatter alle materiale- eller overfladefejl, der kan føres tilbage til producenten RHEINZINK.





Anvendelseseksempel

- 1 Halvrund tagrende
- 2 Fodblik
- 3 Løvfang
- 4 Konsoljern/Rendejern
- 5 Endebund
- 6 Gering
- 7 Tudstykke
- 8 Udhængsbøjning
- 9 Bøjning
- 10 Universalrørholder
- 11 Regnvandssamler
- 12 Højfrekvenssvejset nedløbsrør
- 13 Skydestykke