





**FIBOX**  
Enclosing innovations






**EK Modulkasser**

FIBOX EK kasser er produceret i slagfast polycarbonat, som er særdeles velegnet til udendørs brug, selv under svære forhold som ved vestvendte kyster, havne m.v. Serien leveres med grå eller transparente dæksler i tæthedsklasse IP67. Kassebunden er forsynet med flangeblanketter for tavleopbygning og flangemontage.



| Kassebund                                |                                |             | Montageplade |                                 |             | Mellemramme |                                |            | Dæksel<br>G=grå / T=transparent |                                |             |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Typenr.                                  | EL-/EAN nr.                    | Mål mm      | Typenr.      | EL-/EAN nr.                     | Mål mm      | Typenr.     | EL-/EAN nr.                    | Mål mm     | Typenr.                         | EL-/EAN nr.                    | Mål mm      |
| EKHA<br><br>EKHS                         | 82 12 006 506<br>6418074000019 | 190x190x100 | EKHVT        | 82 12 007 806/<br>6418074300911 | 148x148x1,5 |             |                                |            | EKH30-G                         | 82 12 007 026<br>6418074000200 | 190x190x30  |
|                                          | 82 12 006 519<br>6418074000026 | 190x190x100 |              |                                 |             |             |                                |            | EKH30-T                         | 82 12 007 000<br>6418074000187 | 190x190x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKH80-G                         | 82 12 007 039<br>6418074000217 | 190x190x80  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKH80-T                         | 82 12 007 013<br>6418074000194 | 190x190x80  |
| EKJB                                     | 82 12 006 522<br>6418074000033 | 280x190x100 | EKJVT        | 8212007819<br>6418074300928     | 238x148x1,5 | EKJZR       | 82 12 007 709<br>6418074005724 | 280x190x50 | EKJ30-G                         | 82 12 007 068<br>6418074000248 | 280x190x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKJ30-T                         | 82 12 007 042<br>6418074000224 | 280x190x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKJ80-G                         | 82 12 007 071<br>6418074000255 | 280x190x80  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKJ80-T                         | 82 12 007 055<br>6418074000231 | 280x190x80  |
| EKMB<br><br>EKMR                         | 82 12 006 535<br>6418074000040 | 380x190x100 | EKMT         | 82 12 007 822<br>6418074300935  | 338x148x1,5 | EKMZR       | 82 12 007 712<br>6418074005731 | 380x190x50 | EKM30-G                         | 82 12 007 107<br>6418074000286 | 380x190x30  |
|                                          | 82 12 006 548<br>6418074000064 | 380x190x100 |              |                                 |             |             |                                |            | EKM30-T                         | 82 12 007 084<br>6418074000262 | 380x190x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKM80-G                         | 82 12 007 110<br>6418074000293 | 380x190x80  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKM80-T                         | 82 12 007 097<br>6418074000279 | 380x190x80  |
| EKOE                                     | 82 12 006 551<br>6418074000071 | 280x280x100 | EKOVT        | 82 12 007 835<br>6418074300942  | 238x238x1,5 | EKOZR       | 82 12 007 725<br>6418074005748 | 280x280x50 | EKO30-G                         | 82 12 007 149<br>6418074000323 | 280x280x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKO30-T                         | 82 12 007 123<br>6418074000309 | 280x280x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKO80-G                         | 82 12 007 152<br>6418074000330 | 280x280x80  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKO80-T                         | 82 12 007 136<br>6418074000316 | 280x280x80  |
| EKPE<br><br>EKPG<br><br>EKPK<br><br>EKPL | 82 12 006 564<br>6418074000088 | 380x280x100 | EKPVT        | 82 12 007 848<br>6418074300959  | 338x238x1,5 | EKPZR       | 82 12 007 738<br>6418074005755 | 380x280x50 | EKP30-G                         | 82 12 007 181<br>6418074000361 | 380x280x30  |
|                                          | 82 12 006 577<br>6418074000095 | 380x280x100 |              |                                 |             |             |                                |            | EKP30-T                         | 82 12 007 165<br>6418074000347 | 380x280x30  |
|                                          | 82 12 006 580<br>6418074000101 | 380x280x150 |              |                                 |             |             |                                |            | EKP80-G                         | 82 12 007 194<br>6418074000378 | 380x280x80  |
|                                          | 82 12 006 593<br>6418074000118 | 380x280x150 |              |                                 |             |             |                                |            | EKP80-T                         | 82 12 007 178<br>6418074000354 | 380x280x80  |
| EKTH                                     | 82 12 006 603<br>6418074000125 | 560x280x100 | EKTVT        | 82 12 007 851<br>6418074300966  | 517x238x1,5 | EKTZR       | 82 12 007 741<br>6418074005762 | 560x280x50 | EKT30-G                         | 82 12 007 220<br>6418074000392 | 560x280x30  |
|                                          |                                |             |              |                                 |             |             |                                |            | EKT30-T                         | 82 12 007 204<br>6418074000385 | 560x280x30  |
| EKUH<br><br>EKUM<br><br>EKUN             | 82 12 006 616<br>6418074000132 | 560x380x150 | EKUVT        | 82 12 007 864<br>6418074300973  | 517x338x1,5 | EKUZR       | 82 12 007 754<br>6418074005779 | 560x380x50 | EKU30-G                         | 82 12 007 275<br>6418074000415 | 560x380x30  |
|                                          | 82 12 006 629<br>6418074000149 | 560x380x150 |              |                                 |             |             |                                |            | EKU30-T                         | 82 12 007 259<br>6418074000408 | 560x380x30  |
|                                          | 82 12 006 632<br>6418074000156 | 560x380x150 |              |                                 |             |             |                                |            |                                 |                                |             |
| EKWH                                     | 82 12 006 645<br>6418074000163 | 760x560x150 | 2x EKUVT     | 82 12 007 864<br>6418074300973  | 517x338x1,5 |             |                                |            | EKW100-G                        | 82 12 007 301<br>6418074000422 | 760x560x100 |


Dæksler m/hængsler  
leveres med fingerskruer



| Dæksel m/hængsler IP 65<br>G=grå / T=transparent |                                |            | Krydskærvskruer<br>Plomberbar |                                 |          | Fingerskruer |                                |          | DIN-indsatse |                                |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|------------|
| Typenr.                                          | EL-/EAN nr.                    | Mål mm     | Typenr.                       | EL-/EAN nr.                     | Dækselh. | Typenr.      | EL-/EAN nr.                    | Dækselh. | Typenr.      | EL-/EAN nr.                    | Moduler    |
| EKH30-G2FSH                                      | 82 12 012 723<br>6418074040541 | 190x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | HD-1         | 82 12 007 903<br>6418074300096 | 1 x 9      |
| EKH30-T2FSH                                      | 82 12 012 684<br>6418074040558 | 190x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKH80-G2FSH                                      | 82 12 012 668<br>6418074013361 | 190x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKH80-T2FSH                                      | 82 12 012 671<br>6418074013378 | 190x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290/<br>6418074030733 | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKJ30-G2FSH                                      | 82 12 012 765<br>6418074010285 | 280x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | JD-1         | 82 12 007 916<br>6418074300157 | 1 x 14     |
| EKJ30-G2FSH190                                   | 82 12 012 710<br>6418074040572 | 190x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | JD-2         |                                | 2 x 9      |
| EKJ30-T2FSH                                      | 82 12 012 749<br>6418074010292 | 280x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKJ30-T2FSH190                                   | 82 12 012 707<br>6418074040565 | 190x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKJ80-G2FSH                                      | 82 12 012 778<br>6418074010407 | 280x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKJ80-T2FSH                                      | 82 12 012 752<br>6418074010414 | 280x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKM30-G2FSH                                      | 82 12 012 804<br>6418074010308 | 380x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | MD-1         | 82 12 007 932<br>6418074301659 | 1 x 19     |
| EKM30-T2FSH                                      | 82 12 012 781<br>6418074010315 | 380x190x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKM30-T2FSH190                                   | 82 12 012 600<br>6418074301666 | 190x380x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKM80-G2FSH                                      | 82 12 012 817<br>6418074010421 | 380x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKM80-T2FSH                                      | 82 12 012 794<br>6418074010438 | 380x190x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       | OD-1         | 82 12 007 877<br>6418074303158 | 1 x 14     |
| EKO30-G2FSH                                      | 82 12 012 846<br>6418074010322 | 280x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                | 2 x 14     |
| EKO30-T2FSH                                      | 82 12 012 820<br>6418074010339 | 280x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKO80-G2FSH                                      | 82 12 012 859<br>6418074010445 | 280x280x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              | 82 12 007 945<br>6418074300539 |            |
| EKO80-T2FSH                                      | 82 12 012 833<br>6418074010452 | 280x280x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKP30-G2FSH                                      | 82 12 012 888<br>6418074010346 | 380x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | PD-1         | 82 12 007 893<br>6418074302663 | 1 x 19     |
| EKP30-G2FSH280                                   | 82 12 012 736<br>6418074301475 | 280x380x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | PD-2         |                                | 2 x 19     |
| EKP30-T2FSH                                      | 82 12 012 862<br>6418074010353 | 380x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | PD-3         | 82 12 007 961<br>6418074300584 | 3 x 14     |
| EKP30-T2FSH280                                   | 82 12 012 697<br>6418074301444 | 280x380x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKP80-G2FSH                                      | 82 12 012 891<br>6418074010469 | 380x280x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKP80-T2FSH                                      | 82 12 012 875<br>6418074010476 | 380x280x80 | SS10563                       | 82 12 008 290<br>6418074030733  | 80       | HS10562      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | 80       |              |                                |            |
| EKT30-G3FSH                                      | 82 12 012 927<br>6418074010360 | 560x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | TD-2/2       | 82 12 007 987<br>6418074301635 | 2 + 2 x 14 |
| EKT30-T3FSH                                      | 82 12 012 901<br>6418074010377 | 560x280x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   | TD-4         |                                | 4 x 14     |
| EKU30-G3FSH                                      | 82 12 012 969<br>6418074010384 | 560x380x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
| EKU30-T3FSH                                      | 82 12 012 943<br>6418074010391 | 560x380x30 | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |
|                                                  |                                |            | CS10256                       | 82 12 008 203<br>6418074030689  | 30/100   | HS10255      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | 30/100   |              |                                |            |

# Dækselskruer, ventilation, hængsler, vægbeslag m.m.

## Dækselskruer




## Ventilation




## Hængsler og vægbeslag



## Afstandsstykker





## Tilbehør




| Typenr.          | El-/EAN-nr.                    | Betegnelse                                                                      | Bemærkn.                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CS10256 (a)      | 82 12 008 203<br>6418074030689 | Krydskærverskrue, plomberbar, til 30 mm dæksler                                 | <b>Til dæksel</b><br>30/100     |
| SS10563 (b)      | 82 12 008 290<br>6418074030733 | Krydskærverskrue, plomberbar, til 80 mm dæksler                                 | 80                              |
| HS10255 (c)      | 82 12 008 216<br>6418074030672 | Fingerskrue, til 30 mm dæksler                                                  | 30/100                          |
| HS10562 (d)      | 82 12 008 313<br>6418074030726 | Fingerskrue, til 80 mm dæksler                                                  | 80                              |
| DS10581 (e)      | 82 12 008 229<br>6418074030757 | Trekantskrue                                                                    | 30/80/100                       |
| HS10532-GB (f+g) | 82 12 008 436<br>6418074300102 | Strophængsel med fingergreb, sæt á 2 stk.                                       | 30/100                          |
| HS10533-GB (h+g) | 82 12 008 355<br>6418074300119 | Snaplukke med fingergreb                                                        | 30/100                          |
| SS10544-GB (i+g) | 82 12 008 368<br>6418074300614 | Snaplukke med lige kær                                                          | 30/100                          |
| HS10751          | 82 12 008 287<br>6418074033086 | Fingergreb passer til krydskærverskrue CS10256 / SS10563                        |                                 |
| MB10666 (j)      | 82 12 008 533<br>6418074030412 | Mellemrammeskrue                                                                |                                 |
| MB10673 (k)      | 82 12 008 481<br>6418074031563 | Trekantnøgle                                                                    |                                 |
| MB10597 (l)      | 82 12 008 452<br>6418074300362 | Nøgletås. 2 stk. nøgler medfølger                                               | 30                              |
| MB10564II        | 82 12 008 740<br>6418074031754 | Ventilationshætte inkl. pakning                                                 | IP44                            |
| MB10858II        | 82 12 008 753<br>6418074031778 | Rist til ventilationshætte MB10564II                                            |                                 |
| MB10859II        | 82 12 008 766<br>6418074031761 | Ventilatorholder til ventilationshætte MB10564II                                | Til mini ventilator<br>40x40x15 |
| MB10631          | 82 12 008 517<br>6418074030764 | Ventilationstykke for hul PG11/Ø18,5                                            | IP34                            |
| MB12189          | 82 12 008 520<br>6418074034649 | Afløbsventil for hul Ø10                                                        | IP34                            |
| MB10894          | 82 12 008 821<br>6418074053572 | Trykdigningsventil, M12x1,5                                                     | IP65                            |
| MB10622          | 82 12 008 407<br>6418074300379 | Hængselsæt til montage af dæksel på EK/SOLID kassebund, sæt á 2 stk.            |                                 |
| MB10547          | 82 12 008 410<br>6418074300300 | Hængselsæt til montage af dæksel på EK mellemramme, sæt á 2 stk.                |                                 |
| MB10674          | 82 12 008 478<br>6418074300386 | Vægbeslag, sæt á 4 stk.                                                         |                                 |
| MR10726          | 82 12 010 107<br>6418074032089 | Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvsikærende                    | <b>Højde i mm</b><br>15         |
| MR10727          | 82 12 010 110<br>6418074032096 | Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvsikærende                    | 20                              |
| MR10728          | 82 12 010 123<br>6418074032102 | Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvsikærende                    | 30                              |
| MR10729          | 82 12 010 136<br>6418074032119 | Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvsikærende                    | 54                              |
| HR15             | 82 12 010 152<br>6418074031501 | Afstandsstykke til forøgelse af MR107xx, M6/M6                                  | 15                              |
| HR20             | 82 12 010 165<br>6418074031518 | Afstandsstykke til forøgelse af MR107xx, M6/M6                                  | 20                              |
| HR30             | 82 12 010 178<br>6418074031525 | Afstandsstykke til forøgelse af MR107xx, M6/M6                                  | 30                              |
| MB26050          | 82 12 010 275<br>6418074034830 | Afblænding for DIN-moduler (for 12 moduler á 17,5)                              |                                 |
| MB26069          | 82 12 010 288<br>6418074031747 | Afgreningsbro PE/N inkl. 1 stk. klemme MR26100. Plads til maks. 4 stk.          | Str. 2                          |
| MR26100          | 82 12 010 314<br>6418074051721 | Klemme til MB26069 afgreningsbro                                                | Passer til 280 mm kasseside     |
| MBFP882          | 82 12 009 930<br>6418074035868 | Holder til afgreningsbro, sæt á 2 stk.                                          | 16x10 mm²                       |
| MB10391-PM       | 82 12 009 561<br>6418074300270 | Mellemflange, 25 mm                                                             |                                 |
| MB10523          | 82 12 008 465<br>6418074032157 | Blindprop til hængselside på dæksler                                            |                                 |
| MSM              | 82 12 008 494<br>6418074032577 | Montageskrue til fastgørelse på stag langs kasseside, selvsikærende             | 5x10                            |
| PT611            | 82 12 008 546<br>6418074031426 | Montageskrue til fastgørelse på stag i kassehjørne, selvsikærende. Sæt á 4 stk. | 6x11                            |
| MB60MM           | 82 12 015 555<br>6418074031600 | Strømskinneholder for 5x15 mm skinner.                                          |                                 |

# Dæksler med hægsellåg, DIN-skiner og hægsellåg


## Dæksler m. hægsellåg



## DIN-skiner



## Hægsellåg



## Solid kasse-bunde u/flangeblanketter




| Typenr.       | El-/EAN-nr.                    | Betegnelse                                                                        | Mål i mm    |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| JGL12II-1     | 8212007495<br>6418074301574    | Dæksel med 1xL12II hægsellåg, IP65. Max. 1x12 moduler                             | 190x280x60  |
| OGL24II-1     | 8212007521<br>6418074301543    | Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler                             | 280x280x60  |
| TGL24II-1     | 8212007628<br>6418074303196    | Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler                             | 560x280x60  |
| TGL24II-2     | 8212007686<br>6418074301581    | Dæksel med 2xL24II hægsellåg, IP65. Max. 4x12 moduler                             | 560x280x60  |
| TGL24II-2-560 | 8212007699<br>6418074301567    | Dæksel med 2xL24II hægsellåg, IP65. Max. 4x12 moduler                             | 280x560x60  |
| JGL13-1       | 8212007518<br>6418074300751    | Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler                               | 190x280x45  |
| OGL13-1       | 8212007547<br>6418074300775    | Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler                               | 280x280x45  |
| OGL13-2       | 8212007563<br>6418074300782    | Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler                               | 280x280x45  |
| PGL13-1       | 8212007589<br>6418074300799    | Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler                               | 380x280x45  |
| PGL13-2       | 8212007592<br>6418074300805    | Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler                               | 380x280x45  |
| PGL13-3       | 8212007615<br>6418074300812    | Dæksel med 3xL13 hægsellåg, IP65. Max. 3x13 moduler                               | 380x280x45  |
| TGL13-1       | 8212007631<br>6418074300829    | Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler                               | 560x280x45  |
| TGL13-2       | 8212007644<br>6418074300836    | Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler                               | 560x280x45  |
| TGL13-3       | 8212007657<br>6418074300843    | Dæksel med 3xL13 hægsellåg, IP65. Max. 3x13 moduler                               | 560x280x45  |
| TGL13-4       | 8212007660<br>6418074300850    | Dæksel med 4xL13 hægsellåg, IP65. Max. 4x13 moduler                               | 560x280x45  |
| DS35160E      | 82 12 013 803<br>6418074302625 | DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 190 mm                    | 35x160x7,5  |
| DS35250E      | 82 12 013 816<br>6418074302632 | DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 280 mm                    | 35x250x7,5  |
| DS35350E      | 82 12 013 829<br>6418074302649 | DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 380 mm                    | 35x350x7,5  |
| MB10686       | 82 12 010 246<br>6418074031181 | Afstandestykke til DIN-skiner. Gør det muligt at fører ledninger under DIN-skinne | 34          |
| L13           | 82 12 008 009<br>6418074031686 | Hægsellåg med afdækning for 1x13 moduler, IP65                                    | 257x108x15  |
| L12II         | 82 12 008 083<br>6418074035882 | Hægsellåg uden afdækning. Maks. 1x12 moduler, IP65                                | 128x248x26  |
| L24II         | 82 12 008 096<br>6418074035899 | Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x12 moduler, IP65                                | 218x248x26  |
| L43II         | 82 12 015 403<br>6418074035110 | Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65                                | 277x331x23  |
| L44II         | 82 12 015 416<br>6418074035127 | Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65                                | 377x331x23  |
| L02           | 82 12 008 038<br>6418074031693 | Hægsellåg for 2 moduler, IP54                                                     | 78x59x25    |
| L04           | 82 12 008 041<br>6418074035493 | Hægsellåg for 4 moduler, IP54                                                     | 78x94x25    |
| L06           | 82 12 008 054<br>6418074035509 | Hægsellåg for 6 moduler, IP54                                                     | 78x129x25   |
| L08           | 82 12 008 067<br>6418074035516 | Hægsellåg for 8 moduler, IP54                                                     | 78x163x25   |
| L10           | 82 12 008 070<br>6418074035523 | Hægsellåg for 10 moduler, IP54                                                    | 78x200x25   |
| PC1919        | 82 12 006 700<br>6418074000439 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 190x190x100 |
| PC2819        | 82 12 006 713<br>6418074000446 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 280x190x100 |
| PC2828        | 82 12 006 739<br>6418074000460 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 280x280x100 |
| PC3819        | 82 12 006 726<br>6418074000453 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 380x190x100 |
| PC3828        | 82 12 006 742<br>6418074000477 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 380x280x100 |
| PC5628        | 82 12 006 755<br>6418074000484 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 560x280x100 |
| PC5638        | 82 12 006 768<br>6418074000491 | Kassebund uden flangeblanketter                                                   | 560x380x150 |

# Sammenbygningssæt, flanger og kabelbokse




## Sammenbygningssæt




## Blindflanger




## Gevindflanger




## Blanketflanger



## Membranflanger




## Kabelbokse



| Typenr.    | El-/EAN-nr.                    | Betegnelse                                                                          | Flangestr. |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MK10437-MS | 82 12 009 600<br>6418074300454 | Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter                              | Str. 1     |
| MK10438-MS | 82 12 009 613<br>6418074300461 | Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter                              | Str. 2     |
| MK10439-MS | 82 12 009 626<br>6418074300478 | Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter                              | Str. 3     |
| MB10215-PM | 82 12 009 309<br>6418074300256 | Blindflange, inkl. skruer og pakning                                                | Str. 1     |
| MB10546-PM | 82 12 009 312<br>6418074300294 | Blindflange, inkl. skruer og pakning                                                | Str. 2     |
| MB10324-PM | 82 12 009 325<br>6418074300263 | Blindflange, inkl. skruer og pakning                                                | Str. 3     |
| MB10892-PM | 82 12 009 338<br>6418074056665 | Gevindflange med 4xM20, inkl. skruer og pakning                                     | Str. 1     |
| MB10149-PM | 82 12 009 354<br>6418074300225 | Gevindflange med 4xPG16, inkl. skruer og pakning                                    | Str. 1     |
| MB10151-PM | 82 12 009 341<br>6418074300232 | Gevindflange med 4xPG13,5, inkl. skruer og pakning                                  | Str. 1     |
| MB10214-PM | 82 12 009 367<br>6418074300249 | Gevindflange med 3xPG21, inkl. skruer og pakning                                    | Str. 1     |
| MB10537-PM | 82 12 009 370<br>6418074300287 | Gevindflange med 1xPG29, inkl. skruer og pakning                                    | Str. 1     |
| MB10860-PM | 82 12 009 574<br>6418074304599 | Gevindflange med 6xM20 + 5xM25, inkl. skruer og pakning                             | Str. 2     |
| MB10861-PM | 82 12 009 587<br>6418074304605 | Gevindflange med 4xM20 + 2xM50, inkl. skruer og pakning                             | Str. 2     |
| MB10862-PM | 82 12 009 590<br>6418074304612 | Gevindflange med 2xM16 + 3xM20 + 2xM25 + 2xM32, inkl. skruer og pakning             | Str. 2     |
| MB10891-PM | 82 12 009 493<br>6418074058003 | Gevindflange med 12xM20, inkl. skruer og pakning                                    | Str. 2     |
| MB10014-PM | 82 12 009 383<br>6418074300171 | Gevindflange med 12xPG16, inkl. skruer og pakning                                   | Str. 2     |
| MB10015-PM | 82 12 009 396<br>6418074300188 | Gevindflange med 12xPG13,5, inkl. skruer og pakning                                 | Str. 2     |
| MB10016-PM | 82 12 009 406<br>6418074300195 | Gevindflange med 6xPG16 + 4xPG21, inkl. skruer og pakning                           | Str. 2     |
| MB10017-PM | 82 12 009 419<br>6418074300201 | Gevindflange med 4xPG16 + 3xPG29, inkl. skruer og pakning                           | Str. 2     |
| MB10019-PM | 82 12 009 422<br>6418074300218 | Gevindflange med 4xPG16 + 2xPG36, inkl. skruer og pakning                           | Str. 2     |
| MB10857-PM | 82 12 009 435<br>6418074304230 | Blanketflange med 4xM12 + 4xM12/20 + 4xM16/25, inkl. skruer og pakning              | Str. 2     |
| MB10889-PM | 82 12 009 545<br>6418074304506 | Blanketflange med 8xM20 + 5xM16/25, inkl. skruer og pakning                         | Str. 2     |
| MB10890-PM | 82 12 009 558<br>6418074304513 | Blanketflange med 2xM20/32 + 2xM25/40, inkl. skruer og pakning                      | Str. 2     |
| MB10593-PM | 82 12 009 503<br>6418074300324 | Blanketflange med 9xPG11 + 5xPG9/16, inkl. skruer og pakning                        | Str. 2     |
| MB10594-PM | 82 12 009 516<br>6418074300331 | Blanketflange med 4xPG21/29, inkl. skruer og pakning                                | Str. 2     |
| MB10595-PM | 82 12 009 529<br>6418074300348 | Blanketflange med 13xPG16, inkl. skruer og pakning                                  | Str. 2     |
| MB10596-PM | 82 12 009 532<br>6418074300355 | Blanketflange med 4xPG11/21 + 7xPG16, inkl. skruer og pakning                       | Str. 2     |
| FMB5-M     | 82 12 009 451<br>6418074300874 | Membranflange til 1xØ7-10 + 2xØ10-14 + 2xØ15-30, inkl. skruer                       | Str. 1     |
| FMC25-M    | 82 12 009 477<br>6418074300898 | Membranflange til 4xØ5-7 + 4xØ8-12 + 12xØ10-14 + 4xØ12-20 + 1xØ20-26, inkl. skruer  | Str. 2     |
| FMC3-M     | 82 12 009 464<br>6418074300881 | Membranflange til 4xØ8-12 + 2xØ20-54 + 1xØ24-60, inkl. skruer                       | Str. 2     |
| FMC35-M    | 82 12 009 480<br>6418074300904 | Membranflange til 2xØ6-10 + 14xØ7-12 + 16xØ10-14 + 2xØ12-18 + 1x17-32, inkl. skruer | Str. 2     |
| EPA2160    | 82 12 009 024<br>6418074031044 | Kabelflange for 1 stk. for kabel Ø30-60 + 2xM20                                     | Str. 2     |
| EPA2260    | 82 12 009 037<br>6418074031068 | Kabelflange for 2 stk. for kabel Ø30-60 + 2xM20                                     | Str. 2     |
| MK10428    | 82 12 009 095<br>6418074030061 | Kabelpakning til flange EPA2160/2260, Ø30-60                                        |            |
| MB2260     | 82 12 009 202<br>6418074031648 | Kabelboks for 2 stk. kabel Ø28-60 + 2xPG16, inkl. 1 stk. kabelpakning               |            |
| MB2260A    | 82 12 009 215<br>6418074031655 | Kabelpakning for MB2260 inkl. aflastning, Ø28-60                                    | Str. 2     |

# Tekniske Data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tæthedsklasse (EN60529)   | IP65*<br>IP66 / IP67                               |
| Slagstyrke (EN50102)      | IK-07<br>IK-08<br>IK-08                            |
| Brændbarhed               | UL94-V1<br>UL94-V2                                 |
| Glødetræds test           | 960°C IEC695-2-1, selvslukkende                    |
| UV-resistent              | Ja, UL508 og 720 timer i »Weahteromter«            |
| Ingen giftige bestanddele | Halogenfri                                         |
| Kemisk resistens          | Særdeles god                                       |
| Materialer                | Glasfiberarmeret Polycarbonat<br>Polycarbonat      |
| Temperaturområde          | Maks. -40°C / +120°C<br>Kontinuerlig -40°C / +80°C |
| Standardfarve             | Lysegrå RAL 7035<br>Transparent/lysegrå RAL 7035   |
| Beskyttelse               | Dobbeltisoleret                                    |
| Mærkespænding             | 660 VAC                                            |
| Mærkestrøm                | 630 A                                              |
| Max. kortslutningsstrøm   | 25 kA/1s eff.                                      |
| Max. stødstrøm            | 56,5 kA spidsværdi                                 |
| Standard                  | EN62208<br>EN61439-3<br>EN61439-4                  |




\* Ved brug af membranflanger, hængesellåg og hængslede dæksler

## Temperaturstigningsgrænser

|      |       |                       | Max. installeret effekt (W) |                            |                            |
|------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | Dybde | Udv. mål i mm (hxbxd) | Individuelt monterede       | I kombination midtplaceret | I kombination yderplaceret |
| EKH  | 130   | 190x190x130           | 21                          | 15                         | 17                         |
| EKH  | 180   | 190x190x180           | 24                          | 17                         | 19                         |
| EKJ  | 130   | 280x190x130           | 25                          | 18                         | 20                         |
| EKJ  | 180   | 280x190x180           | 28                          | 20                         | 22                         |
| EKM  | 130   | 380x190x130           | 28                          | 20                         | 22                         |
| EKM  | 180   | 380x190x180           | 35                          | 25                         | 28                         |
| EKO  | 130   | 280x280x130           | 30                          | 24                         | 27                         |
| EKO  | 180   | 280x280x180           | 38                          | 30                         | 34                         |
| EKP  | 130   | 380x280x130           | 36                          | 29                         | 32                         |
| EKP  | 180   | 380x280x180           | 46                          | 37                         | 41                         |
| EKP  | 230   | 380x280x230           | 53                          | 42                         | 48                         |
| EKT  | 130   | 560x280x130           | 47                          | 38                         | 41                         |
| EKT  | 180   | 560x280x180           | 56                          | 42                         | 47                         |
| EKU  | 180   | 560x380x180           | 68                          | 54                         | 68                         |
| EKW  | 250   | 760x560x250           | 127                         | 104                        | 112                        |

Ovennævnte værdier er baseret på en omgivelsestemperatur på 35° C  
Værdier ved anden omgivelsestemperatur kan oplyses.

EK kassebunde kan enkelt sammenbygges som illustreret her:




Kassebunde, som er illustreret med hvid er 100 mm dybe, mens kassebunde med gråt er 150 mm dybe. Tallene langs kassesiderne viser, hvor der er flangeblanketter til sammenbygning eller flangemontage, samt hvilken størrelse de har.

**FIBOX**

Kuldysen 13 · 2630 Taastrup  
Tlf. 47 71 80 55 · Fax 43 71 80 35  
E-mail: fibox@fibox.dk · www.fibox.dk

# Komplette modulkasser, i tæthedsklasse IP65


## Målerskabe




## Trafo




## DIN-skinnekasser m/hængselslåg, top-hængslet



## DIN-skinnekasser m/ sidehængslet dæksel



## Solid modul-kasser



| Typenr.     | El-/EAN-nr.                    | Betegnelse                                                                                                                                | Mål i mm    |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MSR         | 82 12 010 408<br>6418074300485 | Målerskab uden klemrække og afdækning                                                                                                     | 560x280x180 |
| MSR-L       | 82 12 010 411<br>6418074300492 | Målerskab med klemrække for ledningstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU                                                          | 560x280x180 |
| MSR-S       | 82 12 010 424<br>6418074300508 | Målerskab med klemrække for stikbenstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU                                                          | 560x280x180 |
| MSR-T       | 82 12 010 437<br>6418074300515 | Målerfelt med klemrække og automatsikring for trafomåling                                                                                 | 560x280x180 |
| TT          | 82 12 010 479<br>6418074303004 | Trafokasse for 6 stk. transformere. 15kA/1s eff. 36kA spidsværdi                                                                          | 560x280x180 |
| JBL12-1     | 82 12 010 602<br>6418074300140 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x13 moduler                                                                                              | 190x280x160 |
| OEL24-1     | 82 12 010 644<br>6418074300546 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler                                                                                              | 280x280x160 |
| OEL24-1M    | 82 12 010 631<br>6418074303011 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x13 moduler                                                                                              | 280x280x160 |
| THL24-1     | 82 12 010 741<br>6418074303028 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler                                                                                              | 560x280x160 |
| THL24-2     | 82 12 010 767<br>6418074300652 | DIN-skinnekasse med indsats for 4x13 moduler                                                                                              | 560x280x160 |
| THL24-2-560 | 82 12 010 754<br>6418074301628 | DIN-skinnekasse med indsats for 4x13 moduler                                                                                              | 280x560x160 |
| HAHD-1      | 82 12 010 903<br>6418074300089 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x9 moduler                                                                                               | 190x190x130 |
| JBID-1      | 82 12 010 929<br>6418074300126 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x14 moduler                                                                                              | 190x280x130 |
| JBID-2      | 82 12 010 932<br>6418074300133 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x9 moduler                                                                                               | 280x190x130 |
| MBMD-1      | 82 12 010 945<br>6418074301642 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x19 moduler                                                                                              | 190x380x130 |
| OEOD-2      | 82 12 010 961<br>6418074300553 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x14 moduler                                                                                              | 280x280x130 |
| PEPD-1      | 82 12 010 987<br>6418074302717 | DIN-skinnekasse med indsats for 1x19 moduler                                                                                              | 280x380x130 |
| PEPD-2      | 82 12 010 990<br>6418074300591 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x19 moduler                                                                                              | 280x380x130 |
| PEPD-3      | 82 12 011 009<br>6418074300607 | DIN-skinnekasse med indsats for 3x14 moduler                                                                                              | 380x280x130 |
| THTD-4      | 82 12 011 038<br>6418074300669 | DIN-skinnekasse med indsats for 4x14 moduler                                                                                              | 560x280x130 |
| PCM-L       | 82 12 010 835<br>6418074303837 | Målerskab med klemrække for ledningstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU. Kassebund uden flangeblanketter.                        | 560x280x180 |
| PCM-S       | 82 12 010 848<br>6418074303844 | Målerskab med klemrække for stikbenstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU / 25mm <sup>2</sup> AL. Kassebund uden flangeblanketter. | 560x280x180 |
| PC5628L24-1 | 82 12 011 054<br>6418074301154 | DIN-skinnekasse med indsats for 2x12 moduler. Kassebund uden flangeblanketter.                                                            | 560x280x160 |