

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato 22.06.2012
revision 01.05.2012 (DK) Version 7.0

Side 1 bis 7

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Handelsnavn Universal-Sekundenkleber Code.-Nr. 151200 / 142192 / 142193

Producent / leverandør Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
+49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86

Oplysninger fås hos forretningsområde

Herr Rüdiger Berges Durchwahl: -40
info@cimco.de www.cimco.de

Notfallauskunft Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)
Telefon +49(0)228-19 240

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet anvendelsesformål

1-komponent cyanakrylatklæbemiddel

2. Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering - 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Xi; R36/37/38

R-sætninger

36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Mærkningselementer

Mærkning - 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Henvisninger til mærkning

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til E-retningslinier/GefStoffV.

Xi Lokalirriterende

R-sætninger

36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

S-sætninger

2 Opbevares utilgængeligt for børn.

24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

Cyanakrylat! Fare! Klæber indenfor sekunder hud og øjenlåg sammen. Bør ikke komme i børns hænder.

Andre farer

Særlig risikohenviisning for menneske og miljø

Cyanakrylat. Klæber hud og øjenlåg sammen inden for sekunder

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato	22.06.2012	Side 2 bis 7
revision	01.05.2012 (DK) Version 7.0	

3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Indhold af farlige stoffer

CAS-nr. 7085-85-0	EF-nr. 230-391-5	Betegnelse Ætyl-2-cyanacrylat	[Vægt-%] 80 - 100	Klassificering - 67/548/EØF Xi R36/37/38
CAS-nr. 7085-85-0	EF-nr. 230-391-5	Betegnelse Ætyl-2-cyanacrylat	[Vægt-%] 80 - 100	Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335 / Skin Irrit. 2, H315

Beskrivelse

Enkomponentklæbestof på basis af cyanakrylsyrealkylester.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Tilsmudset tøj tages straks af.

Ved indånding

Sørg for frisk luft.

Ved kontakt med huden

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved oral indtagelse

Søg straks læge.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til lægen/mulige symptomer

Åndenød

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling

Ved irritation af lungerne: første behandling med dexamethason- doseringsaerosol.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum

Pulver

Kulsyre

Vandsprøjte

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer.

Ved brand kan følgende frigøres:

Kvælstofoxider (NO_x)

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkesdato 22.06.2012
revision 01.05.2012 (DK) Version 7.0

Side 3 bis 7

Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Sluknings-, rednings- og oprydningsarbejde under påvirkning af brandgasser må kun udføres med kraftigt åndedrætsværn.

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.

Yderligere oplysninger

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks sand kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld).

Henvielse til andre punkter

Der foreligger ingen oplysninger.

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

Beholderen skal håndteres og åbnes med forsigtighed.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket.

Yderligere anvisninger om lagerbetingelser

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, velventileret sted.

Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato	22.06.2012
revision	01.05.2012 (DK) Version 7.0

Side 4 bis 7

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre

Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn

Hvis ventilationen er utilstrækkelig, skal åndedrætsværn anvendes.

Korttidigt virkende filtermaske, filter B.

Håndværn

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af Farlige stoffer.

Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Butyl rubber; 0,7mm; 480min;

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Hudværn

Arbejdsbeskyttelsesbeklædning

Almindelige beskyttelsesforanstaltninger

Undgå indånding af dampe.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Forholdsregler for hygiejne

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Beskyt huden forebyggende ved hjælp af hudcreme.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	Farve	Lugt
Flydende	Farveløs	Lugtfri

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

	Værdi	Indhold ved	Metode	Bemærkning
Kogepunkt	> 200 °C			
Flammepunkt	87 °C		DIN/ISO 2592	
Nedre eksplosionsgrænse	Ikke anvendelig			
Ovre eksplosionsgrænse	Ikke anvendelig			
Damptryk	< 0,5 mbar	20 °C	DIN 51616	
Massefylde	1,05 - 1,09 g/cm ³	20 °C		
Opløselighed i vand				Praktisk taget uopløselig
Viskositet Dynamisk	5 - 1500 mPa*s	20 °C		

Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato	22.06.2012	Side 5 bis 7
revision	01.05.2012 (DK) Version 7.0	

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

Forhold, der skal undgås

Ved tilsættelse af vand opvarmes produktet.

Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås

Reagerer voldsomt med vand.

Reagerer med oxidationsmidler.

Reagerer med alkali (lud).

Reagerer med aminer.

Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte og kultveilde

Kvælstofoxyder (NO_x)

Termisk nedbrydning

Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.

Yderligere oplysninger

Polymerisering under varmeudvikling.

11. Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet/Irritation / Sensibilisering

	Værdi/Vurdering	Arter	Metode	Bemærkning
Hudirritation	Lokalirriterende			

Øjenirritation Lokalirriterende

Erfaringer i praksis

Kan give overfølsomhed ved indånding.

Kan give overfølsomhed hos personer, der har anlæg herfor.

Irriterer slimhinderne.

Yderligere oplysninger

Produktet skal håndteres med den forsigtighed, der er sædvanlig i forbindelse med kemikalier.

Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes.

Mærkningen er foretaget ifølge beregningsmetoden fastlagt i EF-direktiv 1999/45/EF.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato 22.06.2012
revision 01.05.2012 (DK) Version 7.0

Side 6 bis 7

12. Miljøoplysninger

Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

Bioakkumulationspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

Andre negative virkninger

Generelle bemærkninger

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling til produktet

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Kan under hensyntagen til forskrifterne efter aftale med affaldsbehandlingsdepotet og de

pågældende myndigheder lagres sammen med husholdningsaffald.

Produktrester: bortskaffelse, f.eks.: forbrænding som specialaffald.

Urengjort emballage

Indholdet skal polymeriseres forsigtigt med vand eller alkali.

14. Transportoplysninger

Videre oplysninger til transport

Ikke farligt gods ifølge. Transportbestemmelser -ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden

Ikke anvendelig

15. Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

VOC-direktiv

Bemærkning

Daten separat anfragen / Request data separately.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Trykkedato	22.06.2012
revision	01.05.2012 (DK) Version 7.0

Side 7 bis 7

16. Andre oplysninger

Anbefalt brug og restriktioner

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

Yderligere oplysninger

Oplysningerne baserer på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik **på de** nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsiring af egenskaber hos det beskrevne produkt.

Ordlyd af de i kapitel 3 angivne R/H-sætninger (Ikke klassificering af blandingen!)

R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.