

Declaration of Conformity

Samsvarserklæring/
Försäkran om överensstämmelse

Page/side

2

Content/innhold/ innehåll:

European Community Declaration of Conformity/
Samsvarserklæring/ Försäkran om överensstämmelse



Directive 2014/90/EU and regulation (EU) 2020/1170

3



Regulation 305/2011/EU

Declaration of Performance/ Ytelseserklæring / Prestasjonsforklaring
Certificate of Constancy of Performance

4

(Page 1 of Certificate of Constancy of Performance. For complete certificate, contact NOHA./ Side 1 av sertifikatet. Kontakt NOHA for komplett sertifikat. / Sida 1 av sertifikatet. Kontakta NOAH för fullständigt intyg.)

NOHA Models:

1,	3SW,	5B,	SMA,	100SW,
1A,	3SWA,	5BA ,	FW,	100SWA,
1SW,	31,	5BR, 5BRA,	FWA,	110,
1SWA,	31A,	5C,	FCombi,	110SW,
1B,	31SW,	5CA,	FComiA,	300,
1SWB,	31SWA,	5CI,	FM-IH,	36 now
2SW,	32,	S11 MED,	Gallery,	called 20.
2SWA,	43,	1NL,	Gallery A,	EURO M2
3,	5A,	1G,	100,	Variants: /A/SW/
3A,	5AA,	SM,	100A,	SWA/DSW



Orstadvægen 124 4353 Stavanger

support@noha.no

www.noha.no



NOHA

EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION OF CONFORMITY/ SAMSVARSERKLÆRING/ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Issued in accordance with Directives and Regulations as shown in the table below / Utstedt i henhold til Direktiv og regler som vist i tabell under / Utfärdad enligt direktiv och förordningar vist i tabell nedan
Existering Final Assemblies Manufactured by: NOHA NORWAY AS, Orstadevegen 124, 4353 Klepp Stasjon, Norway
Tel.: +47 51 81 60 00, support@noha.no, www.noha.no

Product Description / Produktbeskrivelse / Produktbeskrivning : Hose Reel with Semi rigid hose / Slangetrommel med formstabil slange / Brandpost med formstabil slang (WED/3.56, EN 671-1 Reel with EN 694 Hose)

Marking and identification affixed to the product / Merking og identifikasjon av produktet / Märkning och identifikation av produkten: Mark of conformity followed by Notified Body identification number / samsvarsmærke etterfulgt av identifikasjonsnummer / Överensstämelsesmärke följt av identifieringsnummer:



Quality management systems/ Kvalitetstyringssystem / Kvalitetshanteringsystem ISO 9001:2015

(Note 1 & 4)

Quality management systems/ Kvalitetsstyringssystem / Kvalitetshanteringsystem ISO 9001:2015 (Note 1 & 4)										
EN 671-1 (Note 2,4 &5)					EN694 (Note 2)			IACS UI SC249; implementation of SOLAS II-1, Regulation 3-5 and MSC.1/Circ.1379 SOLAS Chapter II-1, Regulation 3-5		
Type	Description of Assembly / Beskrivelse / Beskrivning	Test Examination Report No. / Test-rapport nr.	CE-Marking/ CE-merking/ CE-märkning	Flow Rate / Flyt / Fløde @ 2Bar (l/min)	Throw Range/ Kaste-lengde / Kastlængd @ 2 Bar (m)	Nozzle/ Strålerør/ Strålrør Dim.:	Hose / Slange / Slang Dim.:	Cert No.:	Weight per length/ Vekt per lengde/ Vikt per längd (g/m)	Class/ Klasse/ Klass
NOHA Hose Reel (all in Certificate) / NOHA Slangetrommel med formstabil slange / NOHA Brandposter (certificate)	Hose Reel with Semi-Rigid Hose/ Slangetrommel med formstabil slang / Brandpost med formstabil slang	A9603	0620-CPR-6437/05	Written on sticker attached to Hose Reel + on Nozzle/ Klistermerke ved slangetrommel + strålerør/ Klistermærke vid brandpost + strålrør	10	Written on sticker attached to Hose Reel + on Nozzle/ Klistermerke ved slangetrommel + strålerør/ Klistermærke vid brandpost + strålrør	Written on sticker attached to Hose Reel/ Klistermerke ved slangetrommel/ Klistermærke vid brandpost	K56168/ 01	Ø25= 560-493 Ø19= 339-292	2
							As of 1 January 2011, asbestos has been completely banned in new installations on both new and existing convention ships / Asbest er helt forbudt f.o.m 1.jan.2011 / Asbest er helt forbudten f.o.m 1.jan.2011			Note 4&5 Directive 2014/90/EU and regulation (EU) 2020/1170

Note/ Noter:

(1) Dovre Sertifisering AS (Certificate nr 149)

(2) KIMA N.V.

(3) Inspection Procedure (IQC 2019-01)

(4) DNV-GL MED00000EB & MED0000165

(5) Declaration: The above Hose Reel assemblies

are in compliance with the requirements of the

Directives and Regulations shown and in the

relevant EC Type-Examination Certificate(s)

issued by the Notified Body and is free from

In addition to the above it is recommended that

the complete Hose Reel is installed & maintained

in accordance with National Regulations, paying

particular attention to the environment in which it is

sited. / I tillegg til det ovennevnte

anbefales det at hele Slangetrommelen installeres og

vedlikeholdes i samsvar med nasjonale forskrifter, med

særlig hensyn til miljøen der den er plassert.

och underhålls i enlighet med nationella föreskrifter, med

särskild hänsyn till miljön där den är placerad.

asbestos in accordance to requirement stated

IACS UI SC249 at the time of delivery of product.

Declarations: Överensstemmelse med kravene i de

direktivene og forordningene som nevnt i punkt 4. /

Prestasjonsforklaring: Prestanda för

produkten, som definieras i punkterna 1 och

2, uppfyller prestandan som anges i avsnitt 9.

Denna prestandaförklaring utfärdas under

tilverkarens ansvar som nämns i avsnitt 4.

leveringsstidspunktet eller produktet /

Declarations: Överensstemmelse med kravene i de

direktivene og forordningene som nevnt i punkt 4. /

Prestasjonsforklaring: Prestanda för

produkten, som definieras i punkterna 1 och

2, uppfyller prestandan som anges i avsnitt 9.

Denna prestandaförklaring utfärdas under

tilverkarens ansvar som nämns i avsnitt 4.

(5) Declaration of Performance (Page 2) the

performance of the product identified in

points 1 and 2 is in conformity with the

declared performance in point 9. This

declaration of performance is issued under

the sole responsibility of the manufacturer

identified in point 4. / Ytelseserklæring:

Produktets ytelse, definert i punkt 1 og 2, er i

samsvar med den angitte ytelsen i punkt 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under

produsentens ansvar som nevnt i punkt 4. /

Prestasjonsforklaring: Prestanda för

produkten, som definieras i punkterna 1 och

2, uppfyller prestandan som anges i avsnitt 9.

Denna prestandaförklaring utfärdas under

tilverkarens ansvar som nämns i avsnitt 4.

Per Wijk

Per Wijk

Manager of technology and innovation

Signed for and on behalf of the manufacturer/ Signert for og på vegne av produsenten / Underteknad för och på

tilverkarens vägnar: Date/Dato: 2/2 - 2023

(5) DECLARATION OF PERFORMANCE/ YTELSEERKLÆRING/ PRESTATIONSFÖRKLARING				
1. Unique identification/ Unik identifikasjon/ Unik identifiering		Each hose reel has unique batch identification placed on front of disc Hver slangetrommel har unik batchidentifikasjon plassert foran på platen / Varje slangrulle har en unik batchidentifikation placerad framtil på skivan		
2. Type/ Typ		NOHA Mod; 1, 1A, 1SW, 1SWA, 1B, 1SWB, 2SW, 2SWA, 3, 3A, 3SW, 3SWA, 31, 31A , 31SW, 31SWA, 32, 43, 5A, 5AA, 5B, 5BA , 5BR, 5BRA, 5C 5CA, 5CI, 36 now called 20, 511 MED, 1N1 1G, SM, SMA, FW, FWA, FCombi, FComia, FM-IH, Gallery A, 100, 100A, 100SW, 100SWA, 110, 110SW, 300, [EURO M2 Variants: /A/SW/SWA/DSW]		
3. Intended use/ Bruksområde / avsedd användning		Fixed installations to provide the occupants of a building the means to control and extinguish a fire nearby / Faste installasjoner for å gi beboerne i en bygning midler til å kontrollere og slukke en brann i nærheten / Fasta installasjoner for ått ge de boende i en byggnad möjlighet att kontrollera och släcka en brand i närheten		
4. Manufacturer/ Produsent/ Tilverkare		NOHA NORWAY AS, Orstadvengen 124, 4353 Klepp Stasjon, Norway		
5. Authorised representative/ Autorisert representant/ Auktoriserad representant		Kiwa Nederland B.V, Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK, The Netherlands		
6. System of assessment and verification of constancy performance – AVCP/ System for vurdering og verifisering av konstant ytelse / System för bedömning och verifikation av konstant prestanda		1		
7. Tasks for the notified body in conformity with EN671-1/ Oppgaver for det godkjenningsorganet i samsvar med EN671-1/ Uppgifter för det anmälda organet i enlighet med EN671-1		Initial type testing and initial inspection of the manufacturing plant and FPC and continuous surveillance, assessment and evaluation of the FPC as specified in the CPR annex V article system 1. To issue the Certificate of consistency of performance number 0620-CPR-6437/05 / Innledende typetesting og inspeksjon av produksjonsfasilitetene og FPC og kontinuerlig overvåkning, vurdering og evaluering av FPC, som spesifisert i CPR vedlegg V artikkel 1. Utstedte Sertifikat for Konstant ytelse nummer 0620-CPR-06437/05. / Initialtypstestning og inspeksjon av produktionsanläggningar och FPC och kontinuerlig övervakning, utvärdering och utvärdering av FPC, enligt specifikationen i CPR bilaga V artikel 1. Utfärdat certifikat för kontinuerligt prestationsnummer 0620-CPR-06437/05.		
8. Tasks for the notified body in conformity with ETA number/ Oppgaver for det meldte organet i samsvar med ETA nummer/ Uppgifter för det anmälda organet i enlighet med ETA-nummer:		Not applicable/ Ikke aktuelt/ inte tillämpbar		
9. Declaration of Performance/ Ytelseerklæring/ Prestasjonsförklaring				
Essential characteristics/ Egenskaper/		Egenskaper	Performance/ Ytelse/ Prestation	EN671-1:2012 Applicable standard/ Gjeldende standard/ Aktuella standard
hose inside diameter	Slangens indre diameter	Slangens indre diameter	X*	Clause 4.2.1
hose length	Slangelengde	slanglængd	X*	clause 4.4.3
nozzle type:	Type Strålerør	Type strålrør	X*	clause 4.3.2
Minimum flow rate	Minimum flyt rate	minsta flöde	X*	clause 4.2.2
Effective throw range	Effektiv kastelengde	Kastlængd	Pass	clause 4.2.3
Spray discharge	Spraymengde	Spraymængd	Pass	clause 4.2.4
Reel - Construction	Trommel - konstruksjon	rulle - construction	Pass	clause 4.3.3
Reel - Rotating	Trommel - rotasjon	rulle - roterande	Pass	clause 4.3.4
Reel – Swinging	Trommel - svingning	rulle - svängig	Pass	clause 4.3.5
Hose, General	Slange	slang	Pass	clause 4.3.1
Shut-off nozzle, General	Strålerør generelt	Avstängningsmunstycke - generelt	Pass	clause 4.3.2
Shut-off nozzle - Resistance to impact	Strålerør-Motstandsdyktighet Strålerør	Avstängningsmunstycke - motstand	Pass	clause 4.3.7
Shut-off nozzle - Operating torque	- Driftsmoment	Avstängningsmunstycke - Driftmoment	Pass	clause 4.3.8
Reel - Resistance to impact	Trommel – Motstandskraft mot slag	Rulle - Motståndskraft mot slag	Pass	clause 4.3.6
Reel - Resistance to load	Trommel - Belastningsmotstand	Rulle - Motståndskraft mot belastning	Pass	clause 4.3.6
Inlet stop valve - General	Innløpsventil - Generelt	Inloppsventil - Allmänt	Pass	clause 4.3.9
Inlet stop valve - Manual valve	Innløpsventil - Manuell ventil	Inloppsventil - Manuell inloppsventil	X*	clause 4.3.10
Inlet stop valve - Automatic valve	Innløpsventil - Automatisk ventil	Inloppsventil - Automatisk inloppsventil	X*	clause 4.3.11
Hydraulic properties - Resistance to internal pressure	Hydrauliske egenskaper - Motstand mot indre trykk	Hydrauliska egenskaper - Motstånd mot inre tryck	Pass	clause 4.3.12
Hydraulic properties – Strength Reel -	Hydrauliske egenskaper - Styrke	Hydrauliska egenskaper - Styrka	Pass	clause 4.3.13
Unwinding load	Trommel - utdragningskraft	Rulle - utdragningskraft	Pass	clause 4.4.1
Reel - Dynamic braking	Trommel - Dynamisk bremsing	Rulle - Dynamisk bromsning	Pass	clause 4.4.2
Hose - Maximum length	Slange - Maksimal lengde	Slang - Maximal längd	Pass	clause 4.4.3
Resistance to corrosion of coated parts	Korrosjonsbestand - belagte deler	Beständighet mot korrosion av belagda delar	Pass	clause 4.8.1
Resistance to corrosion of waterways	Korrosjonsbestand – vannførende deler	Motståndskraft mot korrosion av vattenvägar	Pass	clause 4.8.2
Ageing tests for plastics materials	Aldringstest for plastmateriale	Åldrande tester för plastmaterial	Pass	clause 4.8.3
			X* = Written on sticker attached to Hose reel/ Merket på trommel/ Märkning vid rulle	

for Wijk

Received	2022-12-15	Revisions	0620-CPR-6437/04
----------	------------	-----------	------------------

Application of: Directive 2014/90/EU of 23 July 2014 on marine equipment (MED), issued as "Forskrift om Skipsutstyr" by the Norwegian Maritime Authority. This Certificate is issued by DNV GL AS under the authority of the Government of Norway.

2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Hose reels with semi rigid hose

Whereby the scope of construction product(s) is listed on page 2 of this certificate placed on the market under the name or trademark of

and produced in the manufacturing plant

performance described in Annex ZA of the standard

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that the factory production

This certificate was first issued on February 1st 2002 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in

parts are modified and *continually*, *whereas* *single* *models* *of* *the* *current* *product* *can* *incorporate* *new*

2


Ron Schepers

Managing Director

Publication of this certificate is allowed.
Advice: consult www.kwaa.nl in order to ensure that this certificate is still valid.

Manufacturer:
NOVA Norway AS
Ostlandsveien 124
4303 KJellerup ØSTLAND
Norway
Tel. +47 51 61 60 00
info@nova.no