

SURFACE SQUARE 330

SURFACE SQUARE 330 SENSOR








SURFACE SQUARE 330 3CCT

SURFACE SQUARE 330 SENSOR 3CCT





	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854041952	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	3000
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854041976	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	4000
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854041990	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	3000
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854042010	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	4000
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854042034	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	3000/ 4000/5000
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854042058	330 x 330 x 75	24	220-240	50/60	2000	83	3000/ 4000/5000





	EAN	IP	IK	∇	R _a	°(°C)	PF	👤
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854041952	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.7 kg
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854041976	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.7 kg
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854041990	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.7 kg
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854042010	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.7 kg
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854042034	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.7 kg
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854042058	44	03	120°	> 80	-20...+45	> 0.7	0.8 kg



6



SURFACE SQUARE 330 SENSOR / SURFACE SQUARE 330 SENSOR 3CCT



Detection Area

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
-	ON	ON	75 %
ON	-	ON	50 %
-	-	ON	25 %
-	-	-	10 %





Hold Time





4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
-	ON	ON	30 s
ON	-	ON	90 s
-	-	ON	3 min
ON	ON	-	20 min
-	-	-	30 min



Daylight Sensor

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	-	10 LUX
-	ON	-	25 LUX
ON	-	-	50 LUX
-	-	-	Disable





	EAN	l x w x h [mm]
SF SQUARE 330 COVER	4099854064432	330 x 330 x 60

	C10 A 	B16 A 	C16 A
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44 SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44 SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44 SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44 SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44 SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	66x	104x	106x

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
G11159617
20.03.23

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom