


SafeLite


1




a




b



c



2




6xØ 20,5 mm


IP42

IP65


a




a




b





b



3



IP65




EAT•N

Powering Business Worldwide



4

a


A Rigid or flexible wire



A Rigid or flexible wire




B See manual
TLU - ZNO2016600
TL500 - ZNO2016400




c

C Non Maintained
Maintained




5




E Option


a



b




c




6


a



b





IK07



c



F



C

Non Maintained/
Maintained


Light output
Battery duration

G



Not replaceable

H



A

B

C

D

E

F

	A	B	C	D	E	F
IT	Cavo rigido o flessibile	cfr. manuale	Non permanente/Permanente	Data installazione	Opzione	Prima carica
PT	Fio rígido ou flexível	Ver manual	Não Mantido/Mantido	Data instalação	Opção	Antes da primeira utilização
ES	Hilo rígido o flexible	Ver manual	Non Permanente/Permanente	Fecha instalación	Opción	Primer uso
FR	Fil souple ou rigide	Voir manuel	Non maintenu/Maintenu	Date installation	Option	Avant toute utilisation
EN	Rigid or flexible wire	See manual	Non Maintained/Maintained	Installation date	Option	Before use
DE	Starre oder flexible Leitung	Sehen Betriebsanleitung	Bereitschaftslicht/Dauerlicht	Installationsdatum	Option	Vor Gebrauch
RO	Cablu rigid sau flexibil	Vezi manual	Nementinut / Mentinut	Data de instalare	Optiune	Inainte de utilizare
CZ	Pevný nebo sláněný vodič	Viz manuál	Pohotovostní/Trvalý	Datum instalace	Volitelně	Před použitím
SK	Pevný alebo flexibilný vodič	Pozri manuál	Pohotovostný / Trvalý	Dátum inštalácie	Voliteľne	Pred použitím
HR	Fleksibilna ili kruta žica	Pogledati priručnik	Pripravni/trajni	Datum instalacije	Opcija	Prije uporabe
RS	Fleksibilna ili kruta žica	Pogledati uputstvo	Pripravni/trajni	Datum instalacije	Opcije	Pre upotrebe
HU	Merev vagy hajlékony kábel	Lásd a használati utasítást	Készletli / Állandó üzemmód	Üzembehelyezés dátuma	Opció	Használat előtt
PL	Drut lub linka	Patrz instrukcja	Awaryjna/Awayjno-sieciowa	Data instalacji	Opcja	Przed użyciem
SI	Trda ali mehka žica	Glej navodila	Pripravni spoj/Trajni spoj	Datum namestitve	Možnosti	Pred uporabo

G



H

	G	H
IT	Flusso luminoso - Autonomia batteria	Non sostituibili
PT	Fluxo luminoso - Autonomia bateria	Não substituíveis
ES	Flujo luminoso - Autonomía batería	No sustituibles
FR	Flux lumineux - Autonomie batterie	Non remplaçables
EN	Light output - Battery duration	Not replaceable
DE	Lichtstrom - Nennbetriebsdauer	Nicht auswechselbaren
RO	Flux luminos - Autonomie	Nu se inlocuieste
CZ	Osvětlení - Doba provozu na baterie	Nelze vyměnit
SK	Osvetlenie - Doba prevádzky na batérie	Nemožno vymeniť
HR	Svjetlosni izlaz - Autonomija	Nije zamjenjivo
RS	Svetlosni izlaz - Autonomija	Nije zamenjivo
HU	Fénykibocsátás - akkumulátor üzemideje	Nem cserélhető
PL	Strumień świetlny-praca z baterii	Nie wymienne
SI	Izhodna svetilnost -Trajanje Baterije (Avtonomija)	Ni zamenljiva

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

ZNO2036600 B - 10/2017

© 2017 Eaton
All Rights Reserved.



Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.



EAT•N

Powering Business Worldwide