

Sensorer - OCCULOG-1C

OCCULOG-1C



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
93563

Produktinformation

- VOC indikator for god luftkvalitet
- Takket være de farvede LED kan den nuværende luftkvalitet hurtigt genkendes, selv fra en afstand ved hjælp af LED-farverne.
- Trafiklysfunktion: Rød - Ventilation Obligatorisk, Gul - Ventilation Anbefalet, Grøn - God luftkvalitet.
- Luftkvalitetsmålemetode VOC eller CO₂-tilsvarende
- To grænseværdier (gul / rød) for luftkvalitet
- Derudover kan et akustisk signal tildeles en grænseværdi.
- En potentialfri kontakt til HVAC
- Den medfølgende 5-knap fjernbetjening tillader valg mellem tre forskellige grænseværdiprofiler.
- Parameteriserbar via tilbehør BLE-IR adapter 93067

Tekniske data

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 83 x 86 mm

Strømforbrug: ca. 1 W

**Fastgørelses højde
min./maks./anbefalet:** 2 m / 5 m / 2,5 m

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Tilslutninger og ledninger:	0,5 – 2,5 mm ² for faste ledere 0,5 – 2,5 mm ² fler-trådet
Afbryderstyrke:	1000 W / 6 A, cos ϕ = 1
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
OCCULOG-1C-i	hvid mat, svarende til RAL9010	93563	4007529935635

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678



Dimensioner 93563

Ledningsdiagram

