

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® Wisser Drejelysdæmper
til LED uden afdækning 1M.
Understøtter Multiwire teknologi:
fungerer med og uden 0-ledning.

545D0103

EAN-nr: 3606486447055

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
lysdæmpertype	LED
Type af betjening	Rotary push type
power range	LED lamp: 0...130 W Glødelampe: 0...200 W Electronic transformer: 0...150 W Halogen lamp med standard ferromagnetic transformer: 0...150 W 230 V AC halogenlampe: 0...150 W

Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt med 1
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Overbelastning Kortslutning
afbryderfunktion	Dimmer
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	2,5 mm ² skrueterminal solid eller fleksibel kable(r)
Montage	Med skrue og klostykker
Montering af enhed	Planforsænket
højde	45 mm
bredde	45 mm
dybde	45 mm
Indbygningsdybde	25 mm
Vægt	0,046 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	5...25 °C
IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	CE

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	86 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	1,605 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	840b480f-474c-48b3-ace7-1ef2b819b601
Reach-forordning	REACH-erklæring
China RoHS-forordning	Kina RoHS-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	No

Image of product / Alternate images

Alternative







