







SPOT DARKLIGHT




	EAN	W	Hz	PF	lm	lm/W	K	R _a	
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799806	8	50/60 Hz	> 0.9	640	80	2700	90	36°
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799820	8	50/60 Hz	> 0.9	680	85	3000	90	36°
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799844	8	50/60 Hz	> 0.9	720	90	4000	90	36°
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000164	8	50/60 Hz	> 0.9	640	80	2700	90	36°
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799868	8	50/60 Hz	> 0.9	680	85	3000	90	36°
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799882	8	50/60 Hz	> 0.9	680	85	3000	90	36°

	EAN	 CC mA	 V _{DC}	IP	IK	Ø x h [mm]		 (°C)
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799806	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799820	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799844	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000164	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799868	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799882	180	30 - 40	44/20	03	81x54	0.3 kg	-20...+40









4



H03 VV-F 2x0.75 D 5.5
H05 VV-F 2x1.0 D 6.0




H05 VV-F 2x1.5 D 7.5








C10	B16	C16
		
n=336	n=336	n=210

5



	✓	✓	✓	○
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%


ON 1 2



SP RING D133


EAN 4099854013355 (WHITE)

EAN 4099854013386 (BLACK)


**SP RING D180**

EAN 4099854013416 (WHITE)


EAN 4099854013447 (BLACK)

**CONNECTOR BOX 3 POLE**


EAN 4099854013508





H03 VV-F 3 x 0,75 D 6,0
H05 VV-F 3 x 1,0 D 7,0
H05 VV-F 3 x 1,5 D 8,5

**SP DRIVER DALI**

PLANNED





FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

C10449058
G11146531

10.08.22

LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom