


GROHE · EUROSART COSMOPOLITAN · etgrebsbatteri · 2hul · kar/br m/br/tud · forkr · messing

etgrebsbatteri



Identifikation

Vvsnummer	727102804
Leverandørens varenummer	32847000
GTIN	4005176874918

Produktstatus

Status	Godkendt til publicering
Gyldig fra	2017-11-09

Generelt

Artikeltype	Produkt
Produktnavn (kort beskrivelse)	etgrebsbatteri
Varebetegnelse (Til Branchekatalogets interne administration)	etgrebsbatteri
Materiale (Leverandørens tekst)	messing
Farve (Leverandørens tekst)	forkr
Type (Leverandørens tekst)	2hul
Variant (Leverandørens tekst)	kar/br m/br/tud
Brand	GROHE
Mærke-serie	EUROSART COSMOPOLITAN
Marketingtekst	COSMO. vægm. flerfunktionsbatteri, m omst. T. kar/brus - 400mm svingtud, 46mm patron
Fakturetekst	Eurosmart Cosmopolitan etgr centr. udv
Oprindelsesland	Portugal (PT)
Toldvarekode	84818011

UNSPSC nummer	30181702
---------------	----------

Specifikationer

ETIM-klasskode	Blandingsbatteri til håndvask (EC011328)
Model	Mekanisk
Type greb	Etgrebs
Type af elektronisk betjeningsmetode	N/A
Selvlukkende	N/A
Udførelse af temperaturregulering	Manuel betjent
Hane materiale	Messing
Overfladebeskyttelse	Forkromet
Overfladebehandling	Poleret
Grundfarve	Chrome
Accent farve	N/A
Montage	Væg
Antal armatur huller	2-huls
Centerafstand	150 [mm]
Tilslutning fremløb	Slange (spindel)
Tilslutningsstørrelse af tilløb	3/8"
Afløbsudførelse	Drejelig top
Afløbstype	Rør
Shape of spout	Lige
Vandhanetud	Skumstråle spids
Udtrækkelig udløb med perlator	Nej
Udtrækkelig udløb med håndbruser	Nej
Med sidebruser	Nej
Med afspærringsventil for opvaskemaskine	Nej
Type af stopventil for eksternt udstyr	N/A
Med koblinger	Ja
Med rosetter og afdækningsplade	Nej
Med bundprop	Nej
Type af bundventil	N/A
Med kædeøje	Nej
Med kæde	Nej
Med afløbsprop	Nej
Temperaturgrænse	Nej
Temperaturbegrænsning til eftermontage	Ja
Koldstart-funktion	Nej
Tilbageløbssikring i henhold til EN 1717	AA
Maksimal tappe kapacitet (ved 300 kPa)	13,0 [l/min]
Med overstyringsstop for flowbegrænsning	Ja
Gennemløbshastigheds klasse	A

Byggehøjde i alt	167 [mm]
Byggehøjde, underside af haneudløb	0 [mm]
Projektion udløb	460 [mm]
Lavtryksudførelse	Nej
Type af strømforsyning	N/A
Med transformer	N/A
Tilslutningsspænding	N/A
Justerbar skylletid	N/A
Skylletid	N/A
Automatisk skyllecycklus	N/A
Frekvens af skyllecycklus	N/A
Programmering	N/A
Med GBS tilslutning	Nej

Betingede ordninger

REACH-indikator	Indeholder et SVHC på over 0,1% produktvægt
SCIP-nummer	baf43fc5-5fd7-485e-8f00-0aa78d1bdfa2
CAS numre og navne	(CAS-nr. 7439-92-1) Lead
Indberetningspligtig jvf. lov om Udgangsstoffer for eksplosivstoffer	Nej
Indeholder batteri(er)	Nej
Farligt gods?	Nej
Kræver giftmeddelelse	Nej
GDV-godkendt (Danmark)	Nej
DVGW/KTW-certificeret (Tyskland)	Nej
KIWA-typegodkendt (Sverige)	Nej
RISE-typegodkendt (Sverige)	Nej
VA-godkendt	Nej
CE-mærket	Nej
EPD-deklaration	Nej
Registreret til Svanemærket byggeri	Nej
Produktgruppen må anvendes til Svanemærket byggeri (uden dokumentationskrav)	Ja
Vugge til Vugge certificeret	Nej

Forpakning / Logistik (Stk.)

Pakkeenhedskode	Stk.
Antal	1
GTIN	4005176874918
Længde	460 mm
Bredde	200 mm
Højde	140 mm

Vægt	2,83 kg
------	---------

Forpakning / Logistik (Karton)

Pakkeenhedskode	Karton
Antal	6
GTIN	4005176394591
Længde	800 mm
Bredde	600 mm
Højde	273 mm
Vægt	17,88 kg

Forpakning / Logistik (Palle)

Pakkeenhedskode	Palle
Antal	50
GTIN	4005176725524
Længde	1200 mm
Bredde	800 mm
Højde	970 mm
Vægt	171,5 kg

Vedhæftede filer

Erklæring REACH	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4558/GROHE_Position_Paper_REACH_2023_06_14_NL_EN.pdf
Tegning	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4558/1408869_1_1.jpg
Tegning	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4558/32847000_G4.jpg
Primær produktbillede	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4558/32847000.jpg
Andet	https://www.grohe.dk/da_dk/product/32847000
Andet	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4558/32847000.tif

Produktkategorier

Branchekatalogets kategorier	Sanitet Blandingsbatterier Blandingsbatterier til bad
------------------------------	---