




■ GEBERIT

GEBERIT BETJENINGSPLADER
**VALGET ER
VIGTIGT**

DESIGN
MEETS
FUNCTION

GØR DET TIL DIT EGET

Det er ikke hvilket som helst badeværelse, det er er dit badeværelse. Du vælger de fliser, der afspejler din stil. Du nægter at gå på kompromis med valget af armatur til din håndvask. Og her finder du den helt rigtige betjeningsplade til toilettet, som giver dit badeværelse den ekstra finish og forkæler dig med komfortfunktioner. Fordi Geberit kombinerer visuel elegance med innovative funktioner.



HVORFOR IKKE PRØVE DINE EGNE DESIGN?

Du finder billeder af forskellige betjeningsplader i naturlig størrelse i denne brochure. Buk venstre side af brochuren om, hold designet op mod væggen og slip fantasien løs! Brug disse prøver i naturlig størrelse til at vælge den betjeningsplade, du bedst kan lide.




Forside:
Betjeningsplade: Geberit Sigma40 round,
rødguld



DIT BADEVÆRELSE, DIT DESIGN	08
GEBERIT SIGMA	12
BERØRINGSFRI	46
GEBERIT OMEGA	52
FINGERTRYK	60
GEBERIT DESIGNFAMILIE	68
DESIGN OG FUNKTION	74


www.geberit.dk/showroom



SIDE 08
DIT BADEVÆRELSE, DIT
DESIGN



SIDE 12
GEBERIT
SIGMA



SIDE 46
BERØRINGSFRI



SIDE 52
GEBERIT
OMEGA



SCHWEIZISK KVALITET & FUNKTION MØDER
SMUKT DESIGN & MATERIALER



GLAS, METAL, STEN - GEBERIT HAR DET
PERFEKTE DESIGN TIL DIG OG KVALITET,
DER KAN HOLDE HELE LIVET.*

* På grund af Geberits 50-års garanti på tilgængelighed af reservedele.







DIT BADEVÆRELSE. DIT DESIGN.

Fuldend dit badeværelsesdesign med betjeningsplader
fra Geberit, der passer perfekt til din stil.





SIGMA01
BASIS MODEL
(DOBBELTSKYL)

SIGMA10
MODERNE KLASSIKER
(STOP-SKYL-STOP SKYL)

SIGMA20
MODERNE DESIGN
(DOBBELTSKYL)

SIGMA40
RENE LINJER - REN
ELEGANCE
(DOBBELTSKYL)

SIGMA50
KOMBINATIONER AF
MATERIALER I HØJ KVALITET

SIGMA70
SVÆVENDE OG ENKEL

SIGMA80
BERØRINGSFRI MED LYS

OMEGA20
MODERNE KLASSISKER
& KOMPAKT

OMEGA60
MINIMALISTISK OG PLAN MED
VÆGGEN



round



square



round



square



round



square



round



square




round




square



square



square



round



square



square

→ Side 14

→ Side 18

→ Side 22

→ Side 26

→ Side 30

→ Side 44

→ Side 50

→ Side 54

→ Side 58



GEBERIT SIGMA

Ingen kompromiser på badeværelsesindretningen: Sigma betjeningsplader giver fuldstændig designfrihed med både firkantet og rundt design. Vælg de materialer, farver og overflader, der passer til din badeværelsesstil!

GEBERIT SIGMA01 ROUND



- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Fås også til urinaler.
- Lavet af plast af høj kvalitet.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



Frontplade og knapper: alpinhvid
115.770.11.5



Frontplade og knapper: matforkromet
115.770.JQ.5*



Frontplade: blankforkromet
Knapper: matforkromet
115.770.KA.5



Frontplade og knapper: specialmessing (farve)
115.770.DT.5



Frontplade og knapper: sort
115.770.DW.5



Frontplade og knapper:
blankforkromet
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA**01 SQUARE**

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Fås også til urinaler.
- Lavet af plast i høj kvalitet.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



Frontplade og knapper, blankforkromet
115.660.21.1



Frontplade og knapper, alpinhvid
115.660.11.1



Frontplade og knapper, matforkromet
115.660.JQ.1*



Frontplade og knapper, sort
115.660.DW.1

NYHED

GEBERIT SIGMA**10 ROUND**

- Vandbesparende stop-and-go-aktivering af skyl.
- Aktivering ved tryk eller elektronisk aktivering (se side 48).
- Fås også til urinaler.
- Lavet af plast af høj kvalitet.
- Fås også i rustfrit stål.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



Designring: blankforkromet
 Frontplade og knap: hvid
115.758.KJ.5 / 115.758.JT.5* (mat)



Designring: forgyldt
 Frontplade og knap: hvid
115.758.KK.5



Designring: blankforkromet
 Frontplade og knap: matforkromet
115.758.JQ.5*



Designring: matforkromet
 Frontplade og knap: blankforkromet
115.758.KH.5



Designring: poleret
 Frontplade og knap: børstet
115.758.SN.5*



Designring: sort
 Frontplade og knap: mat sort
115.758.16.5*



Designring: hvid
 Frontplade og knap: mat hvid
115.758.01.5*




Designring: blankforkromet
 Frontplade og knap: sort
115.758.KM.5 / 115.758.14.5* (mat)


GEBERIT SIGMA**10 SQUARE**



- Vandbesparende stop-and-go-skyl.
- Lavet af holdbart støbt zink.
- Stor knap til aktivering af skyl.
- Fås også til urinaler.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).




Designstribe: blankforkromet
 Frontplade og knap: hvid
115.893.KJ.1 / 115.893.JT.1* (mat)



Designstribe: børstet krom
 Frontplade og knap: blankforkromet
115.893.KY.1



Designstribe: forgyldt
 Frontplade og knap: forgyldt
115.893.45.1



Designstribe: blankforkromet
 Frontplade og knap: mat sort
115.893.14.1*



Designstribe: blankforkromet
 Frontplade og knap: børstet krom
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA20 ROUND



- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Fås også til urinaler.
- Lavet af plast af høj kvalitet.
- Fås også i rustfrit stål.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til Geberit DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: hvid
115.882.KJ.1 / 115.882.JT.1* (mat)



Designringe: forgyldt
Frontplade og knapper: hvid
115.882.KK.1



Designringe: matforkromet
Frontplade og knapper: blankforkromet
115.882.KH.1



Designringe: poleret rustfrit stål
Frontplade og knapper: børstet
rustfrit stål
115.882.SN.1*



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: sort
115.882.KM.1 / 115.882.14.1* (matt)



Designringe: mat sort
Frontplade og knapper: sort
115.882.DW.1



Designringe: mat hvid
Frontplade og knapper: hvid
115.882.11.1



Designringe: sort
Frontplade og knapper: mat sort
115.882.16.1*




Designringe: hvid
Frontplade og knapper: mat hvid
115.882.01.1*



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: matforkromet
115.882.JQ.1*

GEBERIT SIGMA**20 SQUARE**

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Lavet af plast i høj kvalitet.
- Fås også til urinaler.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



Designstriber: matforkromet
 Frontplade og knapper: blankforkromet
115.883.KH.1




Designstriber: blankforkromet
 Frontplade og knapper: hvid
115.883.KJ.1 / 115.883.JT.1* (mat)



Designstriber: forgylدت
 Frontplade og knapper: hvid
115.883.KK.1




Designstriber: blankforkromet
 Frontplade og knapper: mat-forkromet
115.883.JQ.1*



Designstriber: mat sort
 Frontplade og knapper: sort
115.883.DW.1




Designstriber: hvid
 Frontplade og knapper: mat hvid
115.883.11.1



Designstriber: sort
 Frontplade og knapper: mat sort
115.883.16.1*



Designstriber: hvid
 Frontplade og knapper: mat hvid
115.883.01.1*



Designstriber: blankforkromet
 Frontplade og knapper: sort
115.883.KM.1 / 115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA**40 ROUND**

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Overflader lavet af: glas eller metal.
- Tynd plade, 4 mm dyb.
- Fås også til urinaler.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy to clean*).



Sort mat
115.628.14.1*



Hvid mat
115.628.JT.1*



Børstet, rustfri stål
115.628.FW.1*



Hvid glas
115.628.SI.1



Lava glas
115.628.JK.1



Rødguld
115.628.QB.1*




Sandgrå glas
115.628.JL.1



Messing farve
115.628.QF.1*




Sort glas
115.628.SJ.1



Moderne, enkelt design – smal elegance i sofistikeret materiale.


NYHED



Sort krom, børstet
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA40 SQUARE

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Overflader lavet af glas eller metal.
- Tynd plade, 4 mm dyb.
- Fås også til urinaler.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy to clean*).



Sort mat
115.629.14.1*



Hvid mat
115.629.JT.1*



Børstet, rustfri stål
115.629.FW.1*




Hvid glas
115.629.SI.1



Sort krom, børstet
115.629.QD.1*




Rødguld
115.629.QB.1*




Sandgrå glas
115.629.JL.1



Messing, farve
115.629.QF.1*





Sort glas
115.629.SJ.1



Moderne, enkelt design – smal elegance i sofistikeret materiale.

NYHED



Lava glas
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 ROUND**



- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Flere farver vises fra side 32 og frem.
- Overflader lavet af glas eller skifer.
- Design uden rammer.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Designet kan speciallaves (se side 40).

FARVEOVERSIGT
 DESIGNRINGE:

	forkromet
	rødguld
	sort krom
	messing

Designringe: forkromet



Designringe: forkromet
 Frontplade og knapper: hvid
115.884.SI.1



Designringe: forkromet
 Frontplade og knapper: beton-look
115.884.JV.1



Designringe: forkromet
 Frontplade og knapper: sandgrå glas
115.884.JL.1



Designringe: forkromet
 Frontplade og knapper: valnød
115.884.JX.1

Designringe: forkromet
 Frontplade og knapper: sort glas
115.884.SJ.1



Designringe: forkromet



Frontplade og knapper: lava glas
115.884.JK.1



Frontplade og knapper: mustang
 skifer
115.884.JM.1

Designringe: rødguld



Frontplade og knapper: hvidt glas
115.650.SI.1



Frontplade og knapper: beton-
 look
115.650.JV.1



Frontplade og knapper: valnød
115.650.JX.1



Frontplade og knapper:
 Mustang-skifer
115.650.JM.1



Frontplade og knapper: sort glas
115.650.SJ.1

Designringe: sort krom



Frontplade og knapper: hvidt
 glas
115.651.SI.1



Frontplade og knapper: beton-
 look
115.651.JV.1



Frontplade og knapper: valnød
115.651.JX.1



Frontplade og knapper:
 Mustang-skifer
115.651.JM.1



Frontplade og knapper: sort glas
115.651.SJ.1

Designringe: messing



Frontplade og knapper: hvidt
 glas
115.652.SI.1



Frontplade og knapper: beton-
 look
115.652.JV.1



Frontplade og knapper: valnød
115.652.JX.1



Frontplade og knapper:
 Mustang-skifer
115.652.JM.1



Frontplade og knapper: sort glas
115.652.SJ.1

GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**



- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Flere farver findes fra side 36 og frem.
- Overflader lavet af glas, sten, plastik eller metal.
- Grundelement lavet af holdbart støbt zink.
- Design uden rammer.
- Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 78).
- Passer til DuoFresh modul (se side 79).
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).
- Designet kan speciallaves (se side 42).

FARVEOVERSIGT
RAMME OG DESIGNRINGE

	forkromet
	rødguld
	sort krom
	messing

Rammer og knapper: krom



Frontplade: hvid
Knapper: forkromet
115.788.11.2



Frontplade: beton-look
Knapper: forkromet
115.788.JV.2



Frontplade: sandgrå glas
Knapper: forkromet
115.788.JL.2



Frontplade: blankforkromet
Knapper: forkromet
115.788.21.2



Frontplade: mustang-skifer
Knapper: forkromet
115.788.JM.2



Ramme og knapper: krom



Frontplade: blankforkromet
115.788.GH.2*



Frontplade: røgfartet spejlglass
115.788.SD.2



Frontplade: valnød
115.788.JX.2



Frontplade: sort
115.788.DW.2



Frontplade: lava glass
115.788.JK.2

Ramme og knapper: rødgold



Frontplade: hvid
115.670.11.2



Frontplade: Mustang-skifer
115.670.JM.2




Frontplade: beton-look
115.670.JV.2



Frontplade: sort
115.670.DW.2



Frontplade: valnød
115.670.JX.2



Frontplade: rødgold
115.670.QB.2*

Ramme og knapper: sort krom



Frontplade: hvid
115.671.11.2



Frontplade: Mustang-skifer
115.671.JM.2



Frontplade: beton-look
115.671.JV.2



Frontplade: sort
115.671.DW.2




Frontplade: valnød
115.671.JX.2



Frontplade: sort krom
115.671.QD.2*

Ramme og knapper: messing




Frontplade: hvid
115.672.11.2



Frontplade: Mustang-skifer
115.672.JM.2



Frontplade: beton-look
115.672.JV.2



Frontplade: sort
115.672.DW.2



Frontplade: valnød
115.672.JX.2



Frontplade: messing
115.672.QF.2*



SKRÆDDERSYET DESIGN

Dit badeværelse, dit design. Skab et badeværelse som intet andet, og et design der er helt dit eget. Gør badeværelset til dit eget med et helt individuelt udvalg af materialer eller motiver. Du kan skræddersy overfladerne på Geberit betjeningsplader Sigma21, Sigma50 og Sigma70. Overflader, der passer perfekt til dit badeværelse, eller du kan vælge dit yndlingsmotiv.

Din kreativitet har ingen grænser.



→ Betjeningsplade: Sigma50 square på badeværelse med Geberit Acanto møbler og toilet

GEBERIT SIGMA**50 ROUND**
 KUNDESPECIFIK




↑
GEBERIT SIGMA50 ROUND BETJENINGSPLADE
 Gør den til din egen. Betjeningspladen kan påføres utallige materialer. Vær opmærksom på at fronten ikke købes og produceres hos Geberit, og at tykkelsen på materialet max må være 4 mm.

 Designringe og ramme: krom **115.884.00.1**
 Designringe og ramme: rødguld **115.650.00.1**
 Designringe og ramme: sort krom **115.651.00.1**
 Designringe og ramme: messing **115.652.00.1**



GEBERIT SIGMA50 SQUARE
KUNDESPECIFIK




↑
**GEBERIT SIGMA50 SQUARE BETJENINGS-
PLADE**
Gør dit badeværelse unikt. Din foretrukne overflade
eller dit yndlingsmotiv som betjeningsplade med alle
de fordele, som Geberit Sigma50 betjeningspladen
tilbyder. Vær opmærksom på at fronten ikke købes og
produceres hos Geberit, og at tykkelsen på materialet
max må være 4 mm.

Designstribe og ramme: krom	115.788.00.2
Designstribe og ramme: rødguld	115.670.00.2
Designstribe og ramme: sort krom	115.671.00.2
Designstribe og ramme: messing	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA70 SQUARE


- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Plade lavet af glas eller rustfrit stål.
- Nem rengøring.
- Svævende design uden rammer.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).




hvid glas
115.622.SI.1



sandgrå glas
115.622.JL.1



sort glas
115.622.SJ.1



lava glas
115.622.JK.1



hvid mat
115.622.JT.1*




børstet, rustfrit stål
115.622.FW.1*



messing
115.622.QF.1*



rødguld
115.622.QB.1*




sort krom
115.622.QD.1*



11%

Vist i naturlig størrelse = 11% mindre i højden end en Geberit Sigma50 square betjeningsplade.



sort mat
115.622.14.1*




BERØRINGSFRI

På Sigma10 square og Sigma80 square betjeningsplader aktiveres skyllet let og pålideligt ved at bevæge hånden foran dem. Dette holder betjeningspladen ren og hygiejnisk hele tiden.

GEBERIT SIGMA10 ROUND BERØRINGSFRI

- Udvalgte overflader fås i mat.
- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Berøringsfri aktivering af skyl.
- Nettilslutning eller batteridrift.
- Sensorkontrolleret tilkoblingsfunktion.
- Mulighed for ekstra, mekanisk aktivering af skyl.
- Fås også til urinaler.
- Mulighed for design i rustfrit stål, der kan låses med skruer.




Designring: forgyldt
Frontplade: hvid
115.907.KK.6




Designring: matforkromet
Frontplade: blankforkromet
115.907.KH.6



Designring: poleret rustfrit stål
Frontplade: børstet rustfrit stål
115.907.SN.6



Designring: blankforkromet
Frontplade: sort
115.907.KM.6



Designring: sort mat
Frontplade: sort
115.907.DW.6



Designring: sort
Frontplade: sort mat
115.907.16.6




Designring: blankforkromet
Frontplade: hvid
115.907.KJ.6




Designring: blankforkromet
Frontplade: matforkromet
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80 SQUARE BERØRINGSFRI

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Berøringsfri aktivering af skyl.
- Overflade lavet af højkvalitetsglas.
- Holdbar LED-belysning i fem farver.
- Sensorkontrolleret tilkoblingsfunktion.
- Prisvindende design.



spejlglas
116.090.SM.6




↑
EN FARVEPALETTE, DER PASSER TIL DIT HUMØR
 Når du nærmer dig toilettet, viser to lysbjælker i fem valgbare farver, hvor skyllet aktiveres.



reddot design award
winner 2012



sort glas
116.090.SG.6




GEBERIT OMEGA

Betjeningspladerne i Omega serien er kendetegnet ved deres kompakte design og fleksibilitet i forhold til installationshøjde. De kan også installeres til aktivering i toppen af cisternen.

GEBERIT OMEGA20 ROUND

- Mindre dimensioner.
- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Runde knapper med kontrastringe.
- Til front- eller topbetjening.
- Fås også til urinaler.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



←
**FLERE MULIGHEDER
FOR PLACERING AF
BETJENINGSPLADE**
Geberit Omega20
round betjeningspladen
kan placeres enten på
toppen eller i fronten af
installationen.



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: hvid
115.085.KJ.1



Designringe: forgylدت
Frontplade og knapper: hvid
115.085.KK.1



Designringe: matforkromet
Frontplade og knapper: blank-
forkromet
115.085.KH.1



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: mat-
forkromet
115.085.JQ.1*



Designringe: mat sort
Frontplade og knapper: sort
115.085.DW.1



Designringe: sort
Frontplade og knapper: mat sort
115.085.16.1*



Designringe: mat hvid
Frontplade og knapper: hvid
115.085.11.1



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: mat
sort
115.085.14.1*



Designringe: hvid
Frontplade og knapper: mat
hvid
115.085.01.1*



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: mat
hvid
115.085.JT.1*

14%


Vist i naturlig størrelse = 25% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma20 round.



Designringe: blankforkromet
Frontplade og knapper: sort
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA20 SQUARE

- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Lavet af plast af høj kvalitet.
- Små dimensioner.
- Til front- eller topbetjening.
- Fås også til urinaler.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).




←
**FLERE MULIGHEDER
FOR PLACERING AF
BETJENINGSPLADE**
Geberit Omega20
square betjeningspladen
kan placeres enten på
toppen eller i fronten af
installationen.



Designstriber: matforkromet
Frontplade og knapper:
blankforkromet
115.080.KH.1




Designstriber: blankforkromet
Frontplade og knapper:
mat-forkromet
115.080.JQ.1*




Designstriber: blankforkromet
Frontplade og knapper: sort
115.080.KM.1




Designstriber: forgyldt
Frontplade og knapper: hvid
115.080.KK.1



Designstriber: sort
Frontplade og knapper: mat
sort
115.080.16.1*




Designstriber: sort
Frontplade og knapper: mat
sort
115.080.DW.1



Designstriber: blankforkromet
Frontplade og knapper: mat
sort
115.080.14.1*



Designstriber: blankforkromet
Frontplade og knapper: mat
hvid
115.080.JT.1*



Designstriber: mat hvid
Frontplade og knapper:
hvid
115.080.11.1



Designstriber: hvid
Frontplade og knapper: mat
hvid
115.080.01.1*



14%

Vist i naturlig størrelse = 14% mindre end en Geberit Sigma20 square betjeningsplade.




Designstriber: blankforkromet
Frontplade og knapper: hvid
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA60 SQUARE



- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Valg mellem glas- eller metaloverflader.
- Små dimensioner.
- I niveau med væggen.
- Valgfri ramme til afdækningspladen.
- Til front- eller topbetjening.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).



←
**FLERE MULIGHEDER
FOR PLACERING AF
BETJENINGSPLADE**
Geberit Omega60
square betjeningspladen
kan placeres enten på
toppen eller i fronten af
installationen.




Designstriber: blankforkromet
Frontplade: hvid glas
115.081.SI.1



Designstriber: blankforkromet
Frontplade: børstet krom
115.081.GH.1*



Designstriber: blankforkromet
Frontplade: lava glas
115.081.JK.1



Designstriber: blankforkromet
Frontplade: sort glas
115.081.SJ.1

32%

Vist i naturlig størrelse = 32% mindre end en Geberit Sigma50 square betjeningsplade.




Designstriber: blankforkromet
Frontplade: sandgrå glas
115.081.JL.1




FINGERTRYK

Geberit fingertryk kan placeres hvor som helst i en radius af 1.70 meter fra cisternen – så den kan nås af brugeren. De fås i mange forskellige farver.


GEBERIT OMEGA**01-REMOTE ROUND**



- Fås som enkeltskyl eller vandbesparende dobbeltskyl
- Kan placeres alle steder inden for en radius fra cisternen på 1,70 m.
- Til gips og møbler samt til tungt og let byggeri (nedenstående varenumre er til tungt og let byggeri).
- Pneumatisk fingertryk.
- Udvalgte farver med overfladebelægning (easy-to-clean*).
- Bemærkning om afdækningsplader til serviceåbninger på side 76.



Lille roset til installation i gips



Stor roset til at dække flisekanter til indbygning i tungt og let byggeri




matforkromet
116.042.JQ.1*



blankforkromet
116.042.21.1

43%


Vist i naturlig størrelse = 43% mindre end en Geberit Sigma01 round betjeningsplade




hvid
116.042.11.1

GEBERIT OMEGA10-REMOTE ROUND


- Vandbesparende dobbeltskyl.
- Med dekorativ ring af høj kvalitet.
- Kan placeres alle steder inden for en radius fra cisternen på 1,70 m.
- Til gips og møbler samt til tungt og let byggeri (nedenstående varenumre er til tungt og let byggeri).
- Pneumatisk fingertryk.
- Bemærkning om afdækningsplader til serviceåbninger på side 76.



Lille roset til installation i gips



Stor roset til at dække flisekanter til indbygning i tungt og let byggeri



Designring: blankforkromet
Knap: hvid
116.057.KJ.1



Designring: poleret
Knap: matforkromet
116.057.JQ.1



Designring: sort
Knap: mat sort
116.057.16.1



Designring: forgylدت
Knap: hvid
116.057.KK.1



Designring: matforkromet
Knap: blankforkromet
116.057.KH.1



Designring: mat sort
Knap: sort
116.057.DW.1

43%


Vist i naturlig størrelse = 43% mindre end en Geberit Sigma10 round betjeningsplade.




Designring: blankforkromet
Knap: sort
116.057.KM.1

GEBERIT OMEGA10-REMOTE ROUND BERØRINGSFRI


- Vandbesparende dobbeltskyl .
- Med dekorativ ring af høj kvalitet.
- Kan placeres alle steder inden for en radius fra cisternen på 1,70 m.
- Til gips og møbler samt til tungt og let byggeri (nedenstående varenumre er til tungt og let byggeri).
- Elektronisk berøringsfri aktivering.
- Integreret intervalskyl.



Lille roset til installation i gips.



Stort roset til at dække flisekanter til indbygning i tungt og let byggeri.



Designring: mat sort
115.936.14.6, nettilslutning
115.937.14.6, batteridrift
115.956.14.6, nettilslutning

64%

Vist i naturlig størrelse = 64% mindre end en Geberit Sigma10 round betjeningsplade.






Designring: Børstet rustfri stål
115.936.SN.6, nettilslutning
115.937.SN.6, batteridrift
115.956.SN.6, nettilslutning




GEBERIT DESIGNFAMILIE

Perfekt design. Betjeningsplader til toiletter og urinaler med et koordineret design: Resultatet er én enkelt designtråd, der løber gennem hele badeværelset. Aktiveringerne af skyl til urinaler, der passer til betjeningspladerne til toiletter, kan enten betjenes manuelt (pneumatisk) eller via berøringsfri teknologi (elektronisk, ved hjælp af infrarød sensor).



		01	10	20	40	50	60	70
BETJENINGSPLADE SIGMA	round							
	square							
BETJENINGSPLADE OMEGA	round							
	square							
FINGERTRYK								
BETJENINGSPLADE TIL URINALER	round							
	square							

	01	10	20	40	50	80
BETJENINGSPLADE SIGMA						
BETJENINGSPLADE OMEGA						
FINGERTRYK						
BETJENINGSPLADE TIL URINALER						
						



IR / BERØRINGSFRI

TIL ALLE ANVENDELSER

Så alt passer sammen: Geberit betjeningsplader i Sigma sortimentet brugt i kombination med den passende indbygningcisterne dækker en lang række anvendelser og komfortfunktioner. Geberit skyllesystemet Omega giver stor fleksibilitet og særligt små betjeningsplader. Den endelige installation af begge skyllesystemer kan foretages uden værktøj, og tilgængeligheden af reservedele er garanteret i 50 år.

Du har derfor et bredt udvalg af både Geberit betjeningsplader og Geberit indbygningcisterne til installation bag væggen. Og Geberit betjeningsplader har det samme navn som cisternen, de passer til, så du kan være sikker på, at alt passer sammen.



Geberit Sigma indbygningcisterne




Geberit Omega indbygningcisterne



DESIGN OG FUNKTION

Intelligente funktioner fra Geberit. Hvis du kan aktivere dit toiletskyl uden at røre det, hvis elegante farveeffekter giver atmosfære i den tid, du tilbringer på badeværelset, eller hvis ubehagelige lugte suges ud før nogen bemærker dem, så betyder det, at din VVS-installatør har installeret avanceret Geberit sanitetskomfort i dit nye badeværelse. Og da holdbarhed og pålidelighed er lige så stor en del af Geberit som godt design, kan du nyde dit valg i de næste mange år.





GEBERIT FINGERTRYK

MEGET MERE KOMFORTABLE



Fjernbetjeningen til let skyl kan også installeres forskudt, for eksempel ved siden af toilettet.

Den optimale løsning. Uanset byggesituation kan det være det rigtige valg at bruge et fingertryk. For eksempel for at placere aktiveringen af skyl et andet sted, hvis betjeningen til toilettet skal være lille, men elegant, eller hvis brugen af en Geberit Omega indbygningscisterne med lav byggehøjde giver kontakt mellem toiletflå og frontbetjeningen. Til disse tilfælde tilbyder Geberit forskellige fingertryk med pneumatisk teknologi, som kan placeres et hvilket som helst sted inden for en radius af 1,70 m fra indbygningscisternen.

→

FAKTISK TEMMELIG DISKRET

Geberit afdækningsplader, der findes i flere forskellige farver og materialer, åbner op for nye designmuligheder. Der findes en version med påsatte fliser, hvilket giver et særligt diskret look.



←


BERØRT TUSINDVIS AF GANGE

Pneumatikken på Geberit fingertryk Omega01-remote round og Omega10-remote round er blevet testet med flere års tryk. Teknologien er baseret på lufttryk (ikke på elektricitet).

Geberit afdækningsplade, matkrom → Geberit iCon væghængt toilet, Rimfree® → Geberit Omega10-remote round Farve: hvid Designring: matkrom



FRISK LUFT TIL ALLE




Indsats til Geberit DuoFresh sticks: Den valgfri indsats egner sig til de fleste Geberit betjeningsplader i Sigma-serien og kan endda installeres af en VVS-installatør på et senere tidspunkt. Den fører cisterne stick ned af en rende til en fast position under vandets overflade i cisternen. Når den er der, opløses den lige så stille og sikrer hygiejne og renhed ved hvert skyl i hele toilettet, og giver også en frisk duft på badeværelset.



1 Det bliver ikke lettere: træk betjeningspladen ud. **2** Placér Geberit DuoFresh stick i indsatsen bag pladen. **3** Luk pladen og nyd friskheden med alle skyl.




Ubehagelige lugte på toilettet hører fortiden til: Geberits lugtudsugningssystem fjerner den dårlige luft direkte fra toiletskålen, renser den med et keramisk filter og sender den tilbage til rummet. Lugtudsugningssystemet tænder altid automatisk på grund af en nærhedssensor, når en person sætter sig på toilettet. Få glæde af ekstra komfort ved hjælp af et LED orienteringslys og indsats til DuoFresh sticks. Lugtudsugningssystemet kan nemt installeres i alle Geberit Sigma cisterner og kan kombineres med næsten alle betjeningsplader fra Sigma sortimentet.



TILGÆNGELIG

Det keramiske filter og indsatsen til Geberit DuoFresh sticks er med deres placering bag betjeningspladen inden for rækkevidde.



EFFEKTIVT OG STØJSVAGT

Det keramiske filter renser luften grundigt. Den lydsvage blæser leder den rensede luft tilbage i rummet.




LED ORIENTERINGSLYS

Det indbyggede LED-orienteringslys giver en ekstra fordel. Lige under betjeningspladen viser et blødt lys dig hen til toilettet – helt perfekt.

Ubehagelige lugte fjernes direkte ved kilden.

TEKNOLOGI OG DESIGN DEN PERFEKTE KOMBINATION



Alle dele i Geberit WC-systemet passer perfekt sammen. Som et resultat giver de stor merværdi i systemet. Slutbrugeren værdsætter den unikke skylleevne og den næsten lydløse teknologi, som gør toilettet mere støjsvagt og lettere at rengøre. VVS-installatører er glade for den nemme og fleksible installation. Den høje kvalitet og de gode garantier sikrer, at du kan nyde dit nye toilet i lang tid fremover.

→ Geberit Sigma40 square betjeningsplade, rødguld → Geberit Acanto væghængt toilet

Geberit WC-system: Fem fordele



LET INSTALLATION



ENESTÅENDE SKYLLEEVNE



STØJSVAGT SKYLLESYSTEM




MANGE DESIGNMULIGHEDER



GOD KVALITET OG LANGSIGTEDE
GARANTIER

Geberit WC-system. Stol på unik teknologi kombineret med et moderne design og smarte funktioner.



↑
ENESTÅENDE SKYLLEEVNE
Den asymmetrisk designede, helt kantløse inderskål leder vandet gennem den toiletskålen med en enestående skylleevne. Resultatet er høj ydeevne og lettere rengøring

←
LET INSTALLATION
Installationsteknologien i Geberit Duofix indbygningscisterner er kendetegnet ved en række gennemtænkte detaljer. Korte arbejdstider og fleksible tilpasningsmuligheder fremskynder og forenkler installationen af toiletter i ethvert badeværelse.

→
STØJSVAGT SKYLLESYSTEM
Den målrettede vandføring i TurboFlush skylleteknologien og den hydraulisk optimerede skylleteknologi bag væggen reducerer vandstøj betydeligt. Dette giver mere ro og fred på badeværelset.



→
GOD KVALITET OG LANGSIGTEDE GARANTIER
Alle dele i Geberit WC-systemet er omhyggeligt udviklet og grundigt testet i vores egne laboratorier. Gode garantier giver langsigtet sikkerhed.



MANGE DESIGNMULIGHEDER
Geberit WC-systemet indeholder et stort udvalg af betjeningsplader i høj kvalitet i mange materialer, farver og overflader samt i runde og firkantede former.





MODERNE TOILETTER FØLGER MED TIDEN

Eltilslutning er nu blevet standard. I dag er en eltilslutning til toilettet en funktion, der er blevet standard; Du forventer trods alt, at dit badeværelse afspejler dine skiftende behov og de livsstilstendenser, som fremtiden ser ud til at bringe. I Geberit indbygningscisterner er alt fuldstændigt forberedt til fremtiden – så det kan tilpasse sig de ændringer, du ønsker at foretage, såsom at eftermontere et Geberit AquaClean douchetoilet eller at installere de farvede LED-striber, der følger med den berøringsfri Geberit Sigma80 square betjeningsplade.

- 1 Geberit DuoFresh modul med integreret orienteringslys. Passer til flere betjeningsplader i Sigma-serien.
- 2 Berøringsfri Geberit Sigma80 square betjeningsplade, spejlglas.
- 3 Geberit AquaClean Mera douchetoiletet med flot design og adskillige komfortfunktioner.



Sigma40 square sort
glas og Sigma40 round
hvid glas
→

Mere information
www.geberit.dk

Eller besøg vores betjeningsplade
showroom:



Geberit A/S

Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86

kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk

De viste farver kan afvige fra de originale farver på grund af begrænsninger ved gengivelsen.
Der tages forbehold for produktjusteringer, der er til fordel for det teknologiske fremskridt.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

■ GEBERIT

■ GEBERIT

■ GEBERIT

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk

■ GEBERIT

GEBERIT BETJENINGSPLADER

VALGET ER
VIGTIGT

De viste farver kan afvige fra de originale farver på grund af begrænsninger ved gengivelsen.
Der tages forbehold for produktjusteringer, der er til fordel for det teknologiske fremskridt. Der
tages forbehold for eventuelle trykfejl.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

DKd/04_23 © by Geberit A/S