



TYPEGODKENDELSE 1862

MED BESLUTNING OM FREMSTILLINGSKONTROL

Indehaver: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Germany

Tlf: +49 7836 51-0

E-mail: info@hansgrohe.se

Internet side: <http://www.hansgrohe.com>

Mekaniske armaturer

Produkt beskrivelse

1-grebs armaturer af messing til installation på håndvask, bidé, vaskeskåle eller indbygning i væg, med eller uden bundventil.

Blandingsarmaturerne med synlig montering skal monteres med typegodkendte fleksible tilslutningsslang. Blandingsarmaturerne med skjult montering, til indbygget vægmontage, skal forbindes til et typegodkendt Basic Set.

Produkterne fås med forskellige overfladebelægninger.

Tilsigtet brug

1-grebs armaturer til varmt og koldt eller forblandet vand, til brug i håndvask og bidé.

Omfang

Tecturis S, med synlig montering:

73201xxx, 73305xxx, 73317xxx, 73318xxx, 73211xxx, 73310xxx, 73311xxx, 73313xxx, 73322xxx, 73342xxx, 73364xxx, 73373xxx, 73301xxx*, 73302xxx*, 73312xxx*, 73314xxx*, 73320xxx*, 73321xxx*, 73323xxx*, 73340xxx*, 73341xxx*, 73353xxx*, 73360xxx*, 73370xxx*, 73372xxx*

Tecturis S, med skjult montering:

73350xxx*, 73351xxx*

Basic Set 13622180

Godkendelse

Produkterne opfylder kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) 8 kap 4 § vedrørende bygværkers tekniske egenskaber med hensyn til beskyttelse, hygiejne, sundhed og miljøet, forudsat at det, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Produkterne er godkendt i overensstemmelse med de følgende afsnit i Boverkets byggeforskrifter (BBR):

Byggeprodukter med vurderede egenskaber	1:4
Installationer for vand	6:62
Vandstrøm	6:623 (første sætning)*
Returstrømning	6:624
Udformning	6:625 (første og fjerde afsnit)

Mærkning

Mærkning skal ske på produktet eller, hvis der er særlige grunde, på emballagen eller følgesedlen. Mærkning skal indeholde følgende oplysninger:

Indehaver:

Produktnavn, og eventuelle artikelnumre:

Fremstillingssted:

Fremstillingsdato eller anden sporbarhed til fremstilling:

Oplysninger om krav eller klasse, hvis tilgængelig:

Boverkets registrerede varemærke nr 241 217:

Certificeringsorgan:

Akkrediteringsnr:

Typegodkendelse:

Kontrolorgan:

Hansgrohe SE

Produktnavn (artikelnr)

Gældende fremstillingssted

(f.eks. yyyy-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1862

Kiwa Certification AB

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Fremstillingssteder

WOG og WSW

Kontrol

Producentens selvovervågning er kontrolleret af et akkrediteret inspektionsorgan.

Kontrolorgan: **Kiwa Certification AB**Kontrolaftale: **509/17, dateret 2018-03-12 første revision**

Fremstillingskontrol skal udføres iht nuværende kontrolanvisningen.

Under kontrol på byggepladsen skal bygherren kontrollere produktets identitet ved hjælp af markeringen. Desuden skal bygherren sikre, at de korrekte produkter er leveret, og at de installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger i de ledsagende dokumenter. Det skal også kontrolleres, at produktet er ledsaget af en producenterklæring, der attesterer, at fremstillingen er udført i overensstemmelse med de dokumenter, som denne typegodkendelse er baseret på.

Typegodkendelsens gyldighed forudsætter også, at fremstillingskontrol sker i hensyn til overensstemmelse med nuværende kontrolaftale og at indehaveren årligt opfylder kravene i Boverkets regulering BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om kontinuerlig selvovervågning. Indehaveren skal årligt senest den 15. december indberette til Kiwa Certification AB på e-mailadressen se.annualreporting@kiwa.com om løbende udført overvågning.

Tilhørende dokumentation

Monteringsvejledning: 9.07987.03 dateret 2023/08, 9.09617.01 dateret 2023/08, 9.04646.14 2023/08, 9.08992.01 dateret 2023/08, 9.09618.01 dateret 2023/10, 99.01204.01 dateret 2023/08, 9.01079.01 dateret 2023/10

Bedømmelsesgrundlag

Testrapporter: 235-2023-00197509-T2, 235-2023-00084605-T2, 235-2023-00294006-T1, 235-2023-00294003-T1, 235-2023-00084603-T2, 235-2013-00294001-T2, 235-2023-000846606-T4, 235-2023-00084611-T5, 235-2023-00197506-T5, 235-2023-00203003-T3, 235-2023-00084602-T3 - af Eurofins

DE23UYN8 001, DE236PRH 001, 60435508-002, DE23UYN8-023, DE23UYN8-004, DE23UYN8-003, DE236PRH-002, DE236PRH-003, DE23UYN8 007, DE23UYN8 015, DE23UYN8 029 - af TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Analysrapporter: 26999 Rev 1 (MASCO), 19631032 af Alfred Reinecke, 10842231 af Seagull

Bedømmelsesrapport: 140/2024 dateret 2024-08-02 af Kiwa Certification AB

Kommentarer

1-grebs armaturer af messing er testet efter EN 817:2008.

Produkterne har støjgruppe I ifølge EN3822.

*Vandstrøm for produktet er 0,064 l/s. Kravet til vandstrøm efter BBR er 0,066-0,15 l/s.

”xxx” i artikelnummeret dækker over forskellige overflader.

Valgfrit tilbehør til blandingsarmatur med skjult montering:

- Leakage water system Scandinavia DN15, produktkode 96362000, monteringsvejledning 9.09252.04 dateret 2024/02.

Typegodkendelse er gyldig, forudsat at produktet ikke skal CE-mærkes i henhold til Byggevareforordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller er blevet suspenderet eller inddraget af Kiwa Certification AB.

Beslutningsdato: 2024-08-02

Dagbog nummer: 140/2024

Gyldig indtil: 2028-11-07

Tidligere dagbog nummer: 016/2024

**Magnus Jerlmark****Tatjana Zeidler**