



Airline U Standardemhætter

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Airline U

Hvid udtræksemhætte

Udtræksemhætte med elektrisk skydespjæld og potentialefri relæudgang for start/stop af ventilator eller spjæld. Kan indstilles til at lukke helt tæt eller køre grundluftmængde. Udtræksemhætten er som standard forsynet med LED lys og timer funktion, samt vaskbar metalfilter.

Standardfarven er hvid, men frontliste i rustfri stål kan tilkøbes (vnr. 9115902) og eftermonteres.

Tekniske parametre

Mål og vægt


Vægt	7.7	kg
------	-----	----

Ydelse

	Installationshøjde	Luftstrøm		Emfangsevne
Airline U 	50 cm	48 l/s	173 m ³ /h	≥75%
	55 cm	51 l/s	184 m ³ /h	
	60 cm	52 l/s	188 m ³ /h	
	65 cm	53 l/s	191 m ³ /h	

Vores emhætter er testet efter EN 13141-3:2017 – Ved ovenstående luftmængder opnås 75% emfangsevne.

Mål



Energiklasse

Energiklasse, lokal efterspørgsel	
Materialedeklaration, BVB, Acceptabel	0
Materialedeklaration, Sunda Hus, Niveau A eller B	0

Dokumenter

- Brugermanual - Airline U
- Installationsmanual - Airline U