



SAVE LIGHT Automatisk

Betjeningspanel med nøglefunktioner

- Let at bruge
- 4 luftmængdeniveauer
- Alarm-indikation
- Ergonomisk design

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Let at bruge

SAVE LIGHT er et brugervenligt betjeningspanel til SAVE boligaggregater.

4 luftstrømningsniveauer

SAVE LIGHT-betjeningspanelet leveres komplet med 4 forudkonfigurerede luftmængdeniveauer.

Forbindelse

Betjeningspanelet er forbundet til ventilationsaggregatet via et RJ10-kabel (4P4C) med en maksimal længde på 50 meter.

SAVE LIGHT er et ergonomisk betjeningspanel med et robust design. Betjeningspanelet gør det nemt at styre indeklimaet i hjemmet. SAVE LIGHT giver dig mulighed for at styre luftmængdeniveauerne ved hjælp af en intuitiv brugerflade med to knapper. Det giver visuelle meddelelser, og lysdioder indikerer en alarmtilstand, når det er tid til at skifte filtre. SAVE LIGHT har en dvaletilstand, og displayet går i fuld mørketilstand i de forudindstillede natteimer.

Betjeningspanelet er forbundet til ventilationsaggregatet via et RJ10-kabel (4P4C) med en maksimal længde på 50 meter. Der kan tilsluttes op til fem SAVE LIGHT-betjeningspaneler til et ventilationsaggregat. Ved tilslutning af flere betjeningspaneler skal betjeningspanelets adresse justeres.

SAVE LIGHT inkluderer 2 stk. skruer til vægmontering og 4 stk. magneter til montering på aggregatet.

Tekniske parametre

Kabinetfarve

Kabinetfarve

Sort


Mål og vægt

Vægt

0.5

kg

Mål



Energiklasse

Energiklasse, lokal efterspørgsel	
Materialedeklaration, BVB, Acceptabel	0
Materialedeklaration, Sunda Hus, Niveau A eller B	0

Tilbehør

- CEC Cable w/plug 6m, 24783 (24783)
- SAVE Control Panel Wall Mount Kit, 140736 (140736)
- Ledning 12,0 m (24782)

Dokumenter

- Control panel installation quick guide
- MANUAL_SAVE_LIGHT_CONTROL_PANEL_EN.PDF