



INSTRUKTIONSMANUAL



GT ULTRA SVEJSE - OG SLIBEBORD

Indhold

1.0 Instruktion	3
2.0 Sikkerhed	3
2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter	3
2.2 Fare	3
3.0 Oversigt over maskinen	4
3.1 Beskrivelse	4
3.2 Anvendelsesområde	4
3.3 Teknisk data	4
3.3.1 Konstruktion	4
3.3.2 Tekniske data	4
4.0 Transport	4
5.0 Samling, installation og ibrugtagning	4
5.1 Placering	4
5.2 Installation	4
5.3. Kontrol og test af systemet	4
6.0 Anvendelse - Brugerinstruktion	4
6.1 Efter installation	4
7.0 Kontrol, prøvning og vedligehold	4
7.1 Kontrol	4
7.2 Vedligehold	4
8.0 Rengøring	4
9.0 Problemløsning	4
10.0 Nedlukning, demontering og bortskaffelse	5
11.0 Målskitse	5
12. Ansvar	5
13.0 EF-overensstemmelseserklæring	6
14.0 Reservedelsliste	6

1.0 Instruktion

Denne manual er udarbejdet for at kunne sikre den bedst mulige og mest sikre kontakt med vores produkt. Manualen er relevant for personer som er involveret i transport, lagerføring, installation brug og vedligehold og alle andre som kan tænkes af komme i kontakt med produktet.

Hele manualen skal læses i sin fulde længde og forstås, før der er kontakt med produktet.

Når manualen er læst og forstået fuldstændigt, kan indholdsfortegnelsen anvendes til at finde den relevante information fra gang til gang.


Produktet produceres af:

Geovent A/S
Hovedgaden 86
DK-8861 Løgstrup
DANMARK

Tel.: (+45) 86 64 22 11
E-mail: salg@geovent.dk
www.geovent.com

Denne manual skal anvendes i forbindelse med al kontakt med produktet inklusiv transport, lagerføring, installation, brug og vedligehold.

Produktet er mærket således: (Eksempel)



2.0 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter

Læs manualen grundigt før brug og vær specielt opmærksom på forhold omkring sikkerhed for, at undgå at personer kommer til skade.

Vær sikker på at alle brugere af produktet har læst denne manual og følger instruktionerne i den. Vær opmærksom på alle mærkater på produktet samt andre forskrifter fra producenten.

Anvend aldrig produktet hvis der er tvivl om, hvordan det virker, eller hvad der skal gøres.

Ved vedligehold skal instruktionerne i kapitel 7.0 følges.

Undgå at foretage ændringer på produktet og brug kun reservedele fra Geovent, da der ellers er risiko for at ødelægge produktet og dets funktion.

2.2 Fare

Når produktet håndteres, skal handsker anvendes for at beskytte hænderne mod skader.

Vær opmærksom på at produktet kan tippe, når det flyttes. Produktet skal håndteres forsigtigt, og det skal fikseres sikkert til lastbil, truck eller andet transportmiddel, når det flyttes.

Når produktet skal vedligeholdes, skal instruktionerne i kapitel 7.0 følges.

Under håndtering og montering af produktet skal det sikres, at der ikke er risiko for at montører, forbipasserende eller andre bliver ramt af produktet. Endvidere at produktet ikke kan falde ned, så det kan beskadige personer eller ting omkring monteringsstedet.

Produktet må ikke anvendes i områder der kategoriseres som ATEX-zoner, f.eks. til udsugning af aluminiums-, mel-, tekstil- og træstøv samt andre medier (eks. dampe/gas), som er forbundet med eksplosionsfare.

Hvis produktet går itu og reparation ikke er muligt, skal produktet skrotes. Følg instruktioner i kapitel 10.0.

3.0 Oversigt over maskinen

3.1 Beskrivelse

Geovent GT Ultra Svejse- og slibebord anvendes til svejse- og slibeopgaver.

Bordet leveres delvist samlet, så håndtering og transport lettes.

3.2 Anvendelsesområde

Geovent GT Ultra Svejse- og slibebord anvendes til svejse- og slibeopgaver.

Bordet er velegnet til at opfange både røg og metalstøv. Emnet placeres på bordet og bagkantsuget sikrer at røg og lette partikler fjernes.

Vælges en variant med rist i bordpladen, vil tungere støvpartikler falde igennem risten og ned i bordet, hvorfra det senere kan fjernes.

3.3 Teknisk data

3.3.1 Konstruktion




Kabinet: Kraftig varmgalvaniseret stål

Opsamlingskuffe: Pulverlakeret stål
Kapacitet 8,5L - (02-015)

Sidedøre: Lakeret galvaniseret stål

3.3.2 Tekniske data



Måltabel

Model/Dimension	Høj [mm]	Bred [mm]	Vægt [kg]
02-013 Basis model	1300	1200	-
02-014 Med rist	1300	1200	-
02-015 Med rist og skuffe	1300	1200	-

4.0 Transport

Under transport på en lastbil, en truck eller andre transportmidler skal produktet pakkes forsvarligt ind i en kasse og/eller på en palle og tildækkes med et vandafvisende materiale.

Produktet skal fikseres under transport, så det ikke flytter sig eller vælter.

Under transport over korte distancer f.eks. på et lager eller i en produktionshal, kan produktet flyttes ved hjælp af en truck eller en palleløfter.

Når produktet flyttes skal det fikseres, så det ikke flytter sig eller vælter. Endvidere skal det sikres, at transportmidlets maksimale belastning ikke overskrides.

Ved opbevaring skal produktet placeres på et tørt sted og tildækkes forsvarligt, således at fugt, metal dele eller andet ikke beskadiger produktet.

Det er kun med forsigtighed tilladt at placere flere af produkterne ovenpå hinanden.

5.0 Samling, installation og ibrugtagning

5.1 Placering

Vi anbefaler, at produktet placeres indendørs. Inden installation af produktet skal det sikres, at en optimal placering vælges.


Placer produktet på et jævnt og stabilt grundlag (f.eks. et betongulv) og fastgør det.

5.2 Installation


Produktet leveres delvis samlet.

Samlevejledningen


Når Svejse- og slibebordet modtages, så er selve bordpladen samlet fra fabrikken.




Fod og ben samles i den ønskede højde.




Benene monteres på bordpladen.




Vange monteres imellem benene.



Bagkantsugene Skivees på bordet.



Sugeristene monteres på bagkantsug.



Døre monteres med de medfølgende beslag.

5.3. Kontrol og test af systemet

For optimal udnyttelse af produktet, skal luftmængden indreguleres efter endt installation.

6.0 Anvendelse - Brugerinstruktion

Det er vigtigt, at løst støv på bordpladen fjernes inden ibrugtagning.

Der skal altid anvendes beskyttelsesudstyr som handsker, briller og høreværn, når produktet anvendes.

Efter at produktet er installeret og klar til brug, er der ikke brug for interaktion med produktet bortset fra evt. rengøring under risten samt tømning af skuffen.

6.1 Efter installation

Kontroller installationen iht. kapitel 5.3.

7.0 Kontrol, prøvning og vedligehold

7.1 Kontrol

Kontroller installationen iht. kapitel 5.3.

7.2 Vedligehold

Den samlede installation bør mindst 1 gang årligt efterses af en autoriseret service-montør.

Tømning af skuffe

Tømning af skuffe bør ske når denne er ca. 2/3 fyldt. Indholdet i skuffen skal herefter destrueres på forsvarlig vis efter gældende regler.

8.0 Rengøring

Produktet kan rengøres med støvsuger, støvsuger, som har et filter, der er beregnet til formålet, eller en fugtig klud.

9.0 Problemløsning

I tilfælde af problemer med produktet eller for lav luftmængde m.v., kan følgende punkter gennemgås:

- Kontroller for klude eller andet, som kan stoppe rør og tilslutninger til.
- Foretag eftersyn af det komplette udsugningssystem inkl. ventilator mv.

10.0 Nedlukning, demontering og bortskaffelse

Inden adskillelse skal der iføres beskyttelsesudstyr, handsker, briller, åndedrætsværn og beskyttelsesdragt, så skader undgås.


Produktet rengøres med en støvsuger, som har et filter, der er beregnet til formålet.

Demonter og adskil alle metaliske dele ved at skrue dem fra hinanden. Herefter skæres større dele i mindre stykker og bortskaffes iht. lokale regler og forskrifter.

Emballage skal sorteres og bortskaffes iht. lokale regler og forskrifter.

11.0 Målskitse

GT Ultra Svejse- og slibebord



Model/Dimension	Høj [mm]	Bred [mm]	Vægt [kg]
02-013	1300	1200	-
02-014	1300	1200	-
02-015	1300	1200	-

12. Ansvar

Garanti

Geovent yder garanti på produkter, der er behæftet med fejl eller mangler, som beviseligt skyldes dårlig forarbejdning eller materiale fra Geovents side.

Garantien omfatter udbedring af skaden (reparation eller ombytning) indtil 1 år efter afsendelse fra Geovent.

Der kan ikke rejses krav mod Geovent for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet som skyldes fejl ved Geovents produkter.

Slitagedele som f.eks. filtermedier er ikke omfattet af garantien.

Brugeransvar

For at Geovents kan yde den erklærede garanti, skal bruger/installatør have fulgt denne manual i alle henseender.

Under ingen omstændigheder må produktet tilpasses eller ændres uden skriftlig godkendelse fra Geovent A/S.

I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser på www.geovent.dk.

13.0 EF-overensstemmelseserklæring

Producenten: GEOVENT A/S
HOVEDGADEN 86
DK-8831 LØGSTRUP

Erklærer som producent hermed at:

Produkt: Svejse- og slibebord
Model: GT Ultra Svejse- og slibebord,
GT Ultra Svejse- og slibebord
med rist,
GT Ultra Svejse- og slibebord
med rist og skuffe

er i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder:

Europa-Parlamentets og rådets Direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændringer af direktiv 95/16/EF.

Denne erklæring er ikke gældende, såfremt der er foretaget ændringer på produktet af andre end producenten.

Bemyndiget til at samle det tekniske dossier:

Lise Cramer

Dato: 11.07.2024

Stilling: Director
Navn: Thomas Molsen



Underskrift:



14.0 Reservedelsliste

Varenr.	Beskrivelse
02-015A	Rist til slibebord



GEOVENT

HOVEDGADEN 86 • DK-8831 LØGSTRUP
(+45) 8664 2211 • salg@geovent.dk