

*Mini-form dørlukker*  
**DORMA TS 59**



**efter DIN 18 263**



## Den lille lukker med den store virkning: Miniformdørlukker DORMA TS 59

Den er DORMA-programmets "hurtigløber" og har i flere millioner eksemplarer i Europa og oversøisk bevist sin store pålidelighed. Hemmeligheden er følgende: Den store styrke i et kønt, kompakt udført lukkerhus og med stort anvendelsesområde ved de mest forskelligartede døre og monteringsituationer.

Konstruktionen af TS 59 lukkerer var banebrydende for branchen og så retningsgivende i den tekniske konstruktion, at normen for overkarmdørlukker DIN 18 263 udsprang heraf. DIN 18 263 omhandler bl.a. at kun 1 svarende dørlukker burde godkendes, når de er fremstillet med stor materiel sikkerhed og endvidere kontrolleres på et anerkendt kontrolsted.



Ved opfyldelse af disse strenge krav må TS 59 anvendes til branddøre – også her var TS 59 den første i branchen. Den høje kvalitetsstandard afspejler sig yderligere ved sin verden

somspændende anvendelse i over 50 lande og den internationale anerkendelse. (Også i Danmark godkendt til branddøre). F. eks. i USA er TS 59 afprøvet og godkendt efter UL.

Til teknikken: Massiv lukkerhus med 3 gange speciallakering, befæstigelsesskruer af rustfri stål. Thermo konstant – der medfører konstant lukkehastighed, også ved store temperaturforskelle. Dette opnås med special-hydraulik olie og en special ventil konstruktion. TS 59 kan efter ønske leveres i højre eller venstreudlørelse (DIN 107), men er på grund af sin universale anvendelse også vendbar efter monteringen.



Qualitätsgechäftigung  
nach DIN 90 002,  
EN 29302,  
BS 5750  
Zertifiziert und überwacht  
durch BSI Quality Assurance  
Reg.-Nr. C 6423, FM 10756




| Dørbredde indtil | Branddøre | Almindelige døre | Dørlukker stør. | Vægt   | Bygningsmål i mm |    |       |    |     |     |      |      |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------|------------------|----|-------|----|-----|-----|------|------|
|                  |           |                  |                 |        | A                | B  | C     | D  | E   | F   | G    | H    |
|                  |           | 900 mm           | 2               | 3,5 kg | 12,5             | 50 | 89,5  | 1  | 163 | 178 | 82,5 | 40,5 |
|                  |           | 905 mm           | 3               | 3,6 kg | 12,5             | 50 | 89,5  | 1  | 163 | 178 | 82,5 | 40,5 |
|                  |           | 1125 mm          | 4               | 4,1 kg | 10,5             | 50 | 94,5  | 16 | 163 | 178 | 89   | 44   |
|                  |           | 1280 mm          | 5               | 6,6 kg | 33               | 62 | 108,5 | 30 | 193 | 210 | 100  | 50   |

De opgivne mål er retningsgivende. I specielle tilfælde, hvor det drejer sig om særlig høje eller tunge døre, eller døre der er udsat for stadig kraftig vindpres, bør dørlukkeren være noget nummer større.

For korrekt montering medfølger hver dørlukker en monteringsvejledning.

\* Mål 63,5 mm ved TS 59 med konstantholdarm art. nr. 5953 eller 5954.



A = Hurtiglukningsområde  
B = Normal kontrolleret lukning  
C = Sluttryk eller s uddæmping

### Bestillingstekst:

Miniform-dør lukker DORMA TS 59

THERMO-CONSTANT

eller DIN 18 263




højre og venstre vendbar

art. nr. ....

Størrelse: 2, 3\*, 4\*, 5\*

Farve: Sølvfarve, messingfarve, mørkebrun

\* Udført efter DIN 18 263 stør. 3, 4, 5



## 5 Fodstykkeplade til TS 59

art. nr 5962

Til befæstelse af dørlukkerarme på særlig smalle karme.

## 6 Trædor-monteringsplade til TS 59




art. nr 5965

Tjener som mellemplade til befæstelse af TS 59 på huldøre. Kun stør. 2, 3, 4.

## 7 Bagplade til TS 59

art. nr 5966

Til montering på rundbuedøre.



## 5 Fodstykkeplade til TS 59

art. nr 5962

Til bcfæst gclsc af dørlukkerarme på særlig smalle karme.

## 6 Trædor-monteringsplade til TS 59

art. nr 5965

Tjener som mellempfade til befæstigelse af TS 59 på huldøre. Kun størr. 2, 3, 4.

## 7 Bagplade til TS 59

art. nr 5966

Til montering på rundbuedøre.