

T 10/1 ADV HEPA

Robust, støjsvag og med fokus på ydeevne: T 10/1 Adv HEPA består af 45 % genbrugsmateriale¹⁾ og tilbyder et effektivt HEPA 14-filtrer og et bredt udvalg af tilbehør ud over høj sugeevne.



Made in Europe



Ordrenr.

1.527-307.0

- 10 liters beholder, fremstillet af 45% genbrugsmateriale, ultra-stille med kun 52 dB(A), ergonomisk design
- HEPA 14-filtrer (99,995 % filtreringseffektivitet), 12 meter langt stikket strømkabel

Tekniske Data

EAN-kode		4066529117830
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Støvsugning	mbar / kPa	185 / 18
Luftgennemstrømning	l/s	40
Nominel ydelse	W	585
Beholdervolumen	l	10
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	12
Lydniveau	dB(A)	52
Vægt uden tilbehør	kg	6,6
Vægt inkl. emballage	kg	10
Mål (L × B × H)	mm	430 × 255 × 370

Udstyr

Beholdermateriale		Genbrugsmateriale
Smart system til tilbagetrækning af kabler		■
Strøm kabel til tilslutning		Standard
Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag		■
Integreret tilbehørholder		■
Sugeslangens længde	m	2
Bøjning		Antistatisk, med luftstrømsregulator
Teleskopisk støvsugerrør	mm	615 - 1007
Teleskopisk støvsugerør, materiale		Aluminium
Kombimundstykke		■
Parketgulv mundstykke		■
Møbelmundstykke		■
Fugemundstykke		■
Mængde af filterposer	Stk.	1
Materiale til filterposer		Fleece
Motorværnsfilter		■
HEPA-filtrertype		HEPA 14 filter
Permanent filterkurv		Fleece

■ Medfølger

* Alle plastdele, eksklusive tilbehør.




Bæredygtig og robust: 45 % genbrugsmateriale

- Produktion: reduceret brug af råmaterialer og energi.
- Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.



Meget effektivt HEPA 14-filter

- Til de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder.
- Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.



Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)

- Perfekt til rengøring i dagtimerne.
- Reduceret støjforurening, selv om natten.
- Reducerer risici som stress eller høreskader.


TILBEHØR TIL T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust og holdbar: permanent hovedfilterkurv lavet af non-woven materiale. Den bæredygtige filterkurv kan nemt håndvaskes ved 30°C og genbruges. Indhold: 1 stk.	■
HEPA-filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.	■
Stoffilterpose				
Filter bag cloth	3	6.904-316.0	Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	□
Filter til udblæsningsluft				
Filter motor protecting, 3 Stk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Fleecefilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på din tørstøvsuger eller batteridrevne tørstøvsuger. Indhold: 3 stk.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusforbindelse i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Omskifteligt plastgulvmundstykke med en bredde på 280 mm og nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Har en praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D300 NW35	7	2.889-197.0	Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominel størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Høj kvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	10	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	■
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominel bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	■
Sugebørster				
Suction brush packaged NW 35	12	2.889-221.0		□
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0		□
TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	14	2.860-113.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Teleskoprør NW35	15	2.862-011.0		■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermødeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.0m	16	2.889-161.0		■
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	17	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	☐
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	18	2.860-116.0	Mundstykkessæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Set hand nozzle	19	2.889-361.0		☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Filter bag fleece, 10 Stk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M, velegnet til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 10 stk.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stk., T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 200 stk.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør