


1



The simple but smart choice.

amina 1 er opladeren, der giver dig en smart, sikker og effektiv måde at oplade din bil derhjemme.

amina 1 er designet til at passe ind i dit hjem, og er en af de mest diskrete opladere, du kan få installeret.

amina 1

Simpelt og smart

amina 1 gør det muligt at oplade smart med de apps, du allerede har:

- Opladning apps – Tilslut appen til din bil, så den automatisk oplader, når elpriserne er lavere.
- Smart Home apps – Slut din bil til en el-udbyder for fuld smart opladningsfunktion.
- Bil apps – Indstil et start- og sluttidspunkt for opladning ved hjælp af din bils instrumentbræt eller app.

Ideelt design

Med sine kun 10 cm i højden og 20 cm i bredden, er amina 1 en af de mindste hjemmeopladere på markedet. Opladeren er omhyggeligt designet til at være den perfekte blanding af størrelse, effektivitet og sikkerhed, komplet med et lukbart låg, når den ikke er i brug.

Ideel opladningshastighed

amina 1's opladningshastighed på op til 7,4 kW er i stand til at tilføje 35 km på en time, hvilket svarer til den daglige gennemsnitlige distance af elbiler. Dit daglige opladningsbehov bliver således dækket på ganske kort tid.

Tekniske specifikationer

Generelt	Dimensioner (mm): 125 x 200 x 105 (H x B x D) Driftstemperatur: -35 °C til +50 °C Vægmontering (mm): c/c 110 x 185 (H x B) Vægt: 1,15 kg
Elnet og spændinger	TN, IT og TT 230V AC 1-fase
Ladekontakt	Type 2 (IEC 62196-2)
Maksimal strøm og opladning	Strøm: 6-32A 1-fase Opladningseffekt: 1,4 - 7,4 kW
Integreret fejlstrømsbeskyttelse	RDC-DD (6mA DC) iht. IEC 62955
Grad af beskyttelse	Modstandsdygtig over for stød, støv, vand IP54: til indendørs og udendørs brug IK08: beskyttelse mod stød UL94-5VB: brændbarhedsvurdering UV-bestandig
Elektrisk beskyttelse	Beskyttelsesklasse II Overspændingskategori III (4 kV)
Standarder og godkendelse	CE-overensstemmelse i henhold til IEC 61851-1:2017 IEC 62955 ROHS-direktivet 2011/65/EU
Installation	Ekstern sikring: 6A - 40A Ekstern RCD type A 30mA Kabeldiameter: 4,0 - 16,1mm Kabeltværsnit: 1,5 - 6,0mm ²





aminacharging.com