



Trykknopinterface basis, SpaceLogic KNX, sikker, 4 kanaler, hvid

MTN6002-0004S

EAN-nr: 3606487137429

Egenskaber

Sortiment	SpaceLogic KNX
Produkttype	Trykknop interface
Konstruktion	Komplet enhed
bustype	KNX
Farve	Hvid
Farve	Hvid

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket
Type af betjening	Trykknop
Driftstilstand	KNX bus system
Overfladebehandling	Skinnende
Overfladebehandling	Ubehandlet
Bredde	43 mm
højde	28,5 mm
dybde	15,4 mm
Produktserie	SpaceLogic KNX
IP kapslingsklasse	IP20
antal indgange	4
Indgangstype	Digital input

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,3 cm
Pakke 1 Længde	4,2 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Pakke 1 Vægt	54 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15 cm

Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	3,015 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	800
Pakke 3 Højde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Længde	120 cm
Pakke 3 Vægt	60,24 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	87
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX Push Button Interface
4ch Basic



Versatile with multi operating functions



Flexible with up to 4 configurable channels



Up to date with DFU tool



Adjustable white and color light control



Sustainable



KNX Data Secure device



Image of product / Alternate images

Alternative







