

wallbox ™

Pulsar Pro

You're a

PRO

It's a

Pro

Den ultimative EV ladestander
til parkeringspladser, **made for**
Pros like you.

Pulsar Pro er bygget til både virksomheder og elbilførere og er den nye delte opladningsløsning, som er designet til at passe perfekt til ejerlejligheder, arbejdspladser og flåder. Det er en pålidelig, tilgængelig oplader til brugere og en omkostningseffektiv løsning til ladestationsoperatører og installatører, som er nem at administrere.



PULSAR PRO

Hvad får din virksomhed ud af det?



HURTIGERE INSTALLATION

- **Forudkonfigureret 4G** med dataabonnement giver lynhurtig installation, hvilket reducerer idriftsættelsestiden og potentielle fejl.
- **4G- og OCPP-fabrikskonfiguration via tredjepart** kan fås som tillæg for at reducere installationstiden.
- **Bagpladedesign** gør installationen nemmere end nogensinde.



OMKOSTNINGSOPTIMERING

- **Dynamic Power Sharing** på op til 100 opladere giver mere energieffektivitet og lavere omkostninger.
- **Intern måler med mindre end 2% fejlmargen** sikrer, at energioverførslen måles mere præcis*.
- **Integreret fejlstrømsbeskyttelse** fjerner behovet for et jordspyd**.

*Kalibreret fra fabrikken. Underlagt lokal lovgivning.
**Kun Storbritannien

4G

FORBEDRET SERVICE OG VDLIGEHOLDELSE

- **4G-tilslutning** sikrer fjernopdatering af software.
- **Forbedret sikkerhed** forhindrer uautoriseret manipulation, fysiske skader og cyberangreb.
- **Ladekablet** kan nemt udskiftes i tilfælde af skader.



FJERNSTYRING

- **myWallbox business** muliggør opladerstyring, betalinger, brugeradgang, rapportering og meget mere.
- **OCPP-kompatibel** til at integrere i enhver backend.
- **Partner-API** tilgængeligt til tilpassede integrationer.*

*Kontakt en salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.

PULSAR PRO

Hvad får slutbrugeren ud af det?



FIAB PÅLIDELIG ILIDAD

- **4G** giver fuld netværksforbindelse, minimale afbrydelser og øget opetid.
- **Robust design** beskytter mod ekstremt vejr, vand, støv og fysiske stød.
- **Avanceret CPU** giver højere behandlingshastigheder og ydeevne. velocidad de procesamiento y rendimiento.



BRUGERVENLIG

- **Attraktivt og kompakt design** med intuitivt Halo Light, som viser opladningsstatus.
- **Nem godkendelse og betaling** med RFID, NFC* og myWallbox-appen.

*HW ready. Kontakt din salgsrepræsentant for mere information.



RO I SINDET

- **Krypteret kommunikation**, der beskytter personlige data.

ENERGIADMINISTRATION


Kompatibel med alle Wallbox Energy Management-løsninger

Løsninger, der maksimerer besparelser og understøtter voksende opladningsnetværk.

ECO-SMART

Elbilopladning via solen


Brug overskudsenergien fra en bygnings solpaneler til at undgå høje energipriser i elnettet. Oplad med 100 % solenergi eller en blanding af solenergi og energi fra elnettet.



POWER BOOST

Dynamisk belastningsbalancering til individuelle elbiler


Oplad med højest mulige hastighed afhængigt af bygningens energiforbrug i realtid uden at skulle opgradere den elektriske infrastruktur.



DYNAMIC POWER SHARING

Dynamisk belastningsbalancering til flere elbiler

Udbyg din opladningsinfrastruktur uden kostbare elektriske eftermonteringer. Fordel energien intelligent på nu op til 100 opladere.



Spørg din salgsrepræsentant, hvordan du kan opgradere dit intelligente opladningssystem allerede i dag.

Kræver effektmåler.

Øko-intelligens er ikke kompatibel med strømdeling og OCPP.



MYWALLBOX-PORTALEN

Inkluderer en virksomhedslicens til myWallbox

One-stop-plattformen til administration af ethvert opladningsnetværk.

Administrer **flere brugeres** opladere og placeringer.

Hent **opdateringer og statistik** i realtid

Gør dit netværk åben for **offentlig brug**.

Implementer **betalingsmuligheder**, som f.eks. betaling for hver opladning eller hver måned.

Adgang til **Dynamic Power Sharing**.



PULSAR PRO

Tekniske specifikationer

Generelle specifikationer

Model:	Pulsar Pro
Farve:	Sort og grå
Kabellængde:	5 m / 7 m
Opladningstilstand (IEC 61851-1):	Tilstand 3
Mål:	198 mm x 201 mm x 99 mm (uden kabel)
Vægt:	1,3 kg (uden kabel)
Driftstemperatur:	-30 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur:	-40 °C til +70 °C
Regulatoriske oplysninger:	CE-, UKCA-, EAC- og RCM-mærket. IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196, BS 7671, IEC 60364, RED-direktiv 2014/53/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU Overholder Storbritanniens regler for intelligent opladning

Cybersikkerhed:	Hærværksregistrering, sikker opdatering, sikker boot, sikker opbevaring og krypteret kommunikation
-----------------	--

Opladningseffekt:	7,4kW / 11kW [1] / 22kW
Nominal vekselstrømsspænding $\pm 10\%$:	230 V / 400 V
Nominal strømstyrke:	32 A (1 fase) / 32 A (3 faser)

Stiktype (IEC 62196):	Type 2
Kabeltværsnit:	op til 13 mm ²
Konfigurerbar strømstyrke:	fra 6 A til nominal strømstyrke

Nominal frekvens:	50 Hz / 60 Hz
Beskyttelsesklasse:	IP55 / IK10
Overspændingskategori:	CAT III
Registrering af reststrøm:	Jævnstrøm 6 mA
Fejlstrømsafbryder:	Kræver fejlstrømsafbryder type A [2]

Intern måling:	Klasse A (fejl $\leq 2\%$). Kalibreret fra fabrikken
----------------	---

[1] Begrænset af software.
[2] I henhold til lokal lovgivning.
[3] Kræver effektmåler.

Brugergrænseflade og kommunikation

Tilslutning:	4G, wi-fi, Bluetooth
Brugidentifikation:	RFID, myWallbox-app og portal
Brugergrænseflade:	myWallbox-app og portal
Grænseflade til ekstern kommunikation:	OCPP, partner-API og SDK

Oplysninger om opladerstatus:	Halo RGB-LED, myWallbox-app og portal
-------------------------------	---------------------------------------

Inkluderede funktioner:	Tidsplaner, statistik, lås/oplås/automatlås, fjernstyring af oplader, brugeradministration, månedlig betaling, betaling pr. opladning, strømdeling
-------------------------	--

Valgfrie funktioner [3]:	Ekstra Kraft, dynamisk strømdeling, øko-intelligens, ekstern MID
--------------------------	--

Forberedte hardwarefunktioner:	NFC
--------------------------------	-----



Vil du vide mere om Pulsar Pro?

Kontakt os: sales@wallbox.com | +34 932 200 451



Pro
Pulsar
Pro
Pulsar
Pro



Pro
Pulsar
Pro
Pulsar
Pro

www.wallbox.com

Copyright 2023, Wallbox Chargers S.L.