



SpaceLogic KNX Spændingsforsyning 640mA genererer spænding til KNX bussen

El-nr:
1024002193

MTN6513-1202

EAN-nr: 3606481902825

Egenskaber

Sortiment	SpaceLogic KNX
Produkttype	Strømforsyning
bustype	KNX
Medfølgende udstyr	Linie blokkerer
Topologi	TP256
Farve	Hvid

Produktinformationer

antal af bus terminaler modul	256
Mærkespænding	180...264 V AC 50...60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	2,9 W
maksimal kortslutningsstrøm	1,5 A
maksimal udgangsstrøm	640 mA
udgangsspænding	30 V DC
strømforsyningstype	SELV
Lokal signalering	LED
tilslutningsklemmer	0.5...4 mm ² skrue terminal til stiv kabel 0.5...4 mm ² skrue terminal til snoet kabel 0.5...2.5 mm ² skrue terminal til snoet med foring kabel
Montagetilbehør	DIN-skinne
samlet antal 18 mm moduler	4
Højde	90 mm
Bredde	72 mm
Dybde	65 mm

Miljø

Driftshøjde	2000 m
relativ fugtighed	93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformation

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	12,400 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Pakke 1 Vægt	339,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	10,774 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	224
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	98,192 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk		
	Samlet livscyklus for kulstofaftryk	83
Use Better		
Materialer og emballage		
	Pakke med genbrugspap	No
	Emballage uden plast	No
	EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
	REACH-regulering	REACH-erklæring
Use Again		
Ompakning og genfremstilling		
	Returnering	Ja
	WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







