



## SpaceLogic KNX varmestyringsaktuator til HVAC- applikationer, primært for varme/ køling (f.eks gulvvarme)

EI-nr:  
1024002216

MTN6730-0002

EAN-nr: 3606481978332

### Egenskaber

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Sortiment            | SpaceLogic KNX                            |
| Produkttype          | Varmeaktuator                             |
| bustype              | KNX                                       |
| Driftstilstand       | KNX bus system                            |
| klassificeret output | 0.05...0.16 A - 6 x til udgang: tænd/sluk |
| Farve                | Hvid                                      |

### Produktinformationer

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Monteringstype              | DIN skinne                              |
| Antal udgange               | 6                                       |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 110...230 V                             |
| belastningstype             | Valve: 24 V AC<br>Valve: 110...230 V AC |
| samlet antal 18 mm moduler  | 4                                       |

### Miljø

|                    |      |
|--------------------|------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
|--------------------|------|

### Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 8,100 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 12,600 cm |
| Package 1 Length        | 15,800 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 326,000 g |
| Enhedstype af pakke 2   | S04       |
| Antal enheder i pakke 2 | 28        |
| Pakke 2 Højde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde          | 40,000 cm |
| Pakke 2 Længde          | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vægt            | 10,082 kg |

# Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|-----------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

67

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better



### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Overensstemmende

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

Ja

WEEE Label



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







