



SpaceLogic KNX USB Interface. Til tilslutning af en programmerings- eller diagnoseenhed med en USB 2.0-interface til KNX

El-nr:
1026003080

MTN6502-0101

EAN-nr: 3606489917869

Egenskaber

Sortiment	SpaceLogic KNX
Konstruktion	Komplet enhed
Montering af enhed	DIN-skinne
Farve	Hvid (RAL 9003)
Produkttype	USB interface
bustype	KNX
Farve	Schneider-hvid
Farvekode	RAL 9003
Marked segmentering	Bolig Kommercielle

Produktinformationer

Forbindelsestype	USB type C
Funktioner	Understøtter KNX Secure
Materiale	PC (polycarbonat)
Overfladebehandling	Ubehandlet
Antal udtag	1
Kommunikationsportsprotokol	USB KNX KNX lang ramme
Transmissionshastighed	12 Mbit/s 9600 bit/s
samlet antal 18 mm moduler	1
Lokal signalering	2 LED
Materiale	PC
Overfladebehandling	Skinrende
Montagetilbehør	DIN-skinne

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C
----------------------------------	------------

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Standarder	EMC direktiv
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012	
IP kapslingsklasse	IP20
Relativ fugtighed	5...93 %
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,000 cm
Pakke 1 Længde	7,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Pakke 1 Vægt	82,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,717 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

75

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Overensstemmende

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Returnering

Ja

WEEE Label



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.