



Produktdetaljer

DG/S2.64.1.1

ABB KNX DALI gateway, 2 kanal, MDRC, styrer op til 2x64DALI-enheder, fleksibilitet via individuel styring af belysningper enhed eller i grupper



Generel information	
Udvidet produkttype:	DG/S2.64.1.1
Produkt ID:	2CDG110199R0011
EAN:	4016779942850
Katalogbeskrivelse:	ABB KNX DALI gateway, 2 kanal, MDRC, styrer op til 2x64DALI-enheder, fleksibilitet via individuel styring af belysningper enhed eller i grupper
Lang beskrivelse:	ABB KNX DALI gateway, 2 kanal, MDRC, styrer op til 2x64 DALI-enheder, fleksibilitet via individuel styring af belysning per enhed eller i grupper
Display Name:	DG/S2.64.1.1
Installation	
Instruktioner og manualer:	2CDG941167P0001

Ledningsdiagram:	9AKK108464A0347
Monteringstype:	DIN-Rail

Miljødata

Omgivende lufttemperatur:	Drift -5 ... +45 °C
Beskyttelsesgrad:	IP20

Tekniske data

Datablad, teknisk information:	2CDC507165D0111
Kommunikationsgrænseflade:	DALI
Antal output:	2
Antal lysdioder:	1
Kompatible bussystemer:	KNX (TP) DALI
Produktsortiment:	KNX
Software kan opdateres:	Ja
Integreret webserver:	Nej
Manuel betjening:	Ja
Antal batterier:	0

Elektriske data

Hjælpepænding AC/DC:	230 V AC 110 V DC
Indgangsspænding (U_{in}):	85 ... 264 V AC 110...240 V DC
Tabseffekt:	4 W Total 4 W

Design

Farve:	light grey
--------	------------

Dimensioner

Bredde i antal DIN-moduler:	4
Produktets nettobredde:	70 mm
Produktets nettohøjde:	90 mm
Produktets nettodybde/længde:	63.5 mm
Produktets nettovægt:	0.15 kg
Målskitse:	2CDC072033F0015

Engineering

EPLAN Data: 9AAC189178_EPLAN

Bestilling

E-nummer (Finland): 2815585
 E-nummer (Norge): 4544215
 E-nummer (Sverige): 1739090
 E-nummer (Schweiz): 405670315

Material Compliance

RoHS-oplysninger: 9AKK108472A2583
 RoHS Status: Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019
 REACH-erklæring: 9AKK108471A7754
 REACH Information: True - contains substances > 0.1 mass percentage
 REACH Date: 20260312
 Conflict Minerals Reporting Template (CMRT): 9AKK108468A3363
 SCIP: 64299150-b132-4960-9f61-198f02c15350 Tyskland (DE)
 WEEE-kategori: 5. Småt udstyr (ingen ydre dimension over 50 cm)
 WEEE B2C / B2B: Business To Consumer

Certifikater og deklARATIONER

CB certifikat: 9AKK108466A1905
 Overensstemmelseserklæring - CE: 2CDK507169D2701
 Declaration of Conformity - UK-PSTI: 9AKK108464A0648
 EU Data Act Compliance Declaration: 9AKK108470A9399
 Cyber Security Software Support Period: 2 year
 EU Data Act Applicability and Compliance: Applicable - Compliant

Eksterne klassifikationer og standarder

ETIM 9: EC001099 - System interface/media gateway for bus system
 ETIM 10: EC001099 - System interface/media gateway for bus system
 eClass: V11.0 : 27143136
 UNSPSC: 43222605
 IDEA Granular Category Code (IGCC): 6809 >> System interface/media gateway for bus system

Objektklassifikationskode:	A
Standarder:	DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007 DIN EN 60669-2-1:2010-09 EN 60669-2-1 2004/A12:2010

Kategorier

Produkter > Lavspændingsmateriel > Building and Home Automation Solutions > KNX > Lighting Control > DALI Gateways and Light Controllers



360°