



Produktdetaljer

AM/S12.1

ABB KNX batterimodul, 12V DC, MDRC, med batteri til nødstrømsforsyning SU/S 30.640.1, opretholder busspændingen under strømsvigt i 10min



Generel information

Udvidet produkttype:	AM/S12.1
Produkt ID:	GHQ6310062R0111
EAN:	4016779514811
Katalogbeskrivelse:	ABB KNX batterimodul, 12V DC, MDRC, med batteri til nødstrømsforsyning SU/S 30.640.1, opretholder busspændingen under strømsvigt i 10min
Lang beskrivelse:	ABB KNX batterimodul, 12V DC, MDRC, med batteri til nødstrømsforsyning SU/S 30.640.1, opretholder busspændingen under strømsvigt i 10min
Display Name:	AM/S12.1

Installation

Instruktioner og manualer:	GHQ6307067P0002
----------------------------	-----------------

Installations- og idriftsættelsesmanual: 2CDC501005D0202

Ledningsdiagram: 9AKK108464A0295

Monteringstype: DIN-Rail

Miljødata

Omgivende lufttemperatur: 5 ... 45 °C

Beskyttelsesgrad: IP20

Tekniske data

Datablad, teknisk information: 2CDC501004D0201
2CDC501017D0201

Antal aktive linjer ud: 1

Produktsortiment: KNX

Manuel betjening: Nej

Antal batterier: 2

Batteri kemisk sammensætning: Lead-Acid

Battery Integration Type: Embedded Rechargeable

Batterivægt: 0.294 kg

Elektriske data

Mærkespænding (U_r): 12 V

Spændingsområde: 12 V DC

Bufferspænding: Nej

Tabseffekt: 1 W
Total 1 W

Design

Farve: light grey

Dimensioner

Bredde i antal DIN-moduler: 8

Produktets nettobredde: 144 mm

Produktets nettohøjde: 90 mm

Produktets nettodybde/længde: 64.5 mm

Produktets nettovægt: 0.761 kg

Målskitse: 2CDC072027F0017

Engineering

EPLAN Data:	9AAC189146_EPLAN
-------------	------------------

Bestilling

E-nummer (Finland):	2815108
E-nummer (Norge):	4544382
E-nummer (Sverige):	1750035
E-nummer (Schweiz):	405890015

Material Compliance

RoHS-oplysninger:	9AKK108472A2583
RoHS Status:	Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019
REACH-erklæring:	9AKK108471A7754
REACH Information:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20260312
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108468A3363
WEEE-kategori:	5. Småt udstyr (ingen ydre dimension over 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Consumer
Batteritype:	Portable

Certifikater og deklarationer

Overensstemmelseserklæring - CE:	2CDK501073D2701
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Eksterne klassifikationer og standarder

ETIM 9:	EC000357 - Rechargeable battery
ETIM 10:	EC000357 - Standard battery (rechargeable)
eClass:	V11.0 : 27050403
UNSPSC:	26111701
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4127 >> Power supply units
Objektklassifikationskode:	A

Kategorier

Produkter > Lavspændingsmateriel > Building and Home Automation Solutions > KNX > Power Supply > Battery Modules and Accessories

