


AJ 50 UDENDØRS VÆGLAMPE


AJ 50 Udendørs Væglampe - 5743145803

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor et blødt og behageligt diffuseret lys. Armaturet opfylder kriterierne for full cut off.




Arne Jacobsen

Arne Jacobsen (1902-1971) studerede på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Efter den afsluttende eksamen i 1927 blev han ansat i Stadsarkitektens kontor i København, hvorefter han blot to år senere åbnede sit eget firma.



Cocks & Cows



Skagen

Product info

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationer er baseret på nuværende teknologi. Kompatibel med forkantsdæmpere. Bemærk, at det lave strømforbrug på nogle produkter kan påvirke lysdæmpningen.

Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm². Kabeltilgange: 2 udslagsbrikker nedad og 3 bagud til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm².

Overflade

Hvid, sort eller aluminiumsfarvet med struktureret overflade, pulverlakeret.

Materialer

Skærm: Støbt aluminium. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Støbt aluminium.

Størrelser og vægt

bredde x højde x længde (mm) | 349 x 248 x 160 Maks. 4,2 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP65. Isolationsklasse I. IK06.

Bemærkninger til varianter

1. AJ 50 Væg er forsynet med en LED lyskilde der direkte kan tilsluttes 230V.2. Alle LED effektmålinger er målt som systemeffektivitet.

Lyskilde


LED 3000K 7.6W

Lumen: 428

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Kompatibel med forkantsdæmpere. Bemærk, at det lave strømforbrug på nogle produkter kan påvirke lysdæmpningen.



Lignende produkter



Skot Væglampe



Nyhavn Udendørs Væglampe



Albertslund Udendørs Væglampe



PH 4½-3 Udendørs Væglampe



Skot Pullert



Toldbod 155 Udendørs Væglampe



Toldbod 155 Pullert



Bysted Pullert



Flindt Pullert

AJ 50 Udendørs Væglampe



AJ Eklipsta Udendørs
Væglampe



Flindt Væglampe



Flindt Garden Pullert



Bysted Garden Pullert



PH 3-2½ Udendørs Væglampe



PH 3-2½ Pullert



AJ Garden Pullert



Toldbod 220 Udendørs
Væglampe




Toldbod 290 Lygte




Toldbod 290 Udendørs
Væglampe

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product

Grub skruer ms M12X12

Variant number

5743145887

Dataspecifikationer

Farve	Black texture
Bredde	349
IP-klasse	65
Klasse	I
Vindlast (m2)	-
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.99 / -
Lyskilde	LED 3000K 7.6W
CRI	90

Længde	160
Højde	248
IK-klasse	06
Nettovægt	4.0
Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	3000
SDCM	3

AJ 50 Udendørs Væglampe

Lumen	428
Efficacy	56
Min. dæmpniveau (%)	-
BUG Rating	B0 U0 G0
Driver life	-

Watt	7.6
Light control	-
Transientbeskyttelse	-
L80B50 (timer)	>50.000