

Produktdatablad

Specifikationer



CO detektor (EDI-60) adresserbar, 58000-300ESM

FFS06720260

EAN-nr: 6430030842129

Egenskaber

Produktserie	Esmi adresserbare komponenter til ALC-serien
Produkt- eller komponenttype	Kulilte detektor
Aftastningstype	Kulilte

Produktinformationer

Loop operational voltage	17...28 V DC polaritetsfølsom
Nuværende forbrug	500 µA ved 24 V DC standby 750 µA ved 24 V DC standby peak 3.5 mA ved 24 V DC alarm LED tændt 1 mA ved 24 V DC tændingsbølge 5 mA ved 24 V DC fjernbetjening LED
Materiale	Kabinet: PC (polykarbonat) FR Terminal: nikkel belagt rustfrit stål
Driftshøjde	< 2000 m
lokal indikering	2 LED (rød) til alarm
Udgangstype	Fjernbetjening LED (muligt tilvalg)
Farve	Hvid
Diameter	100 mm
Højde	42 mm
Vægt	105 g

Miljø

IP kapslingsklasse	IP44
Relative humidity (non-condensing)	15...90 %, ikke-kondenserende
Temperatur ved drift	0...50 °C continuous -20...55 °C transient
omgivelsestemperatur ved lager	-10...30 °C continuous -40...55 °C transient

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11,2 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Længde	5,2 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 1 Vægt	20 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	52,4 cm
Pakke 2 Bredde	12,6 cm
Pakke 2 Længde	12 cm
Pakke 2 Vægt	180 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Miljømæssige oplysninger

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Nej

Emballage uden plast

Nej

SCIP-nummer

B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4

EU RoHS-direktivet

[Overholder undtagelser](#)

Reach-forordning

[Reference contains SVHC above the threshold](#)

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

Ja

WEEE-mærkning



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.