



DXCE

Kanalkølere

- Til runde ventilationskanaler
- Kan anvendes i kombination med varmepumpe

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

DXCE 315-3-2,5 Kanalkøler (varenr. 450922)

DXCE anvendes i runde ventilationskanaler som en indendørsenhed til central køling af ventilationsluften i et ventilationssystem. DXCE-kanalkølerne kan også anvendes i kombination med en varmepumpe med en regulator, der skifter mellem opvarmning og køling.

Tekniske parametre

Mål og vægt

Kanaldimensioner; cirkulær, indløb	315	mm
Kanaldimensioner; cirkulær, udløb	315	mm
Vægt	16.4	kg


Øvrige

Kanalkøler/varmer	Køling/opvarmningspoler, kølemiddel
Kanaltilslutningstype	Rund

Ydeevne

Dette markeringsværktøj bruges kun til dimensionering af tilbehør. Dette er individuelle produkter. Kontrollen af de kombinerede komponenter samt eventuelle komponenter på stedet skal foretages af kunden.

Mål



A = Cover, B = Airflow, C = Drain

	ØD	H	B	Ødy1	Ødy2	F	G	Kin	K1
DXCE 315	315	504	560	16	10	55	40	276	280
DXCE 400	400	529	710	16	10	55	50	330	332

	L	M	N	O	P	Q	R	S
DXCE 315	360	489	260	35	263	297	37	62
DXCE 400	442	514	334	35	339	371	37	62

Dokumenter

- DXCE_INSTALLATION_INSTRUCTION_SYSTEMAIR.PDF