

VBF Vandvarmeflader

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

VBF 400

Varmt vandbatteri med inbygget F5 til opvarmning af luft i ventilationssystem med runde kanaler. Kabinettet er af galvaniseret stål, kobber rør og aluminium finner. Demonterbart låg for rengøring og udskiftning af filter.

Varmt vandbatteriet kan installeres i horisontale kanaler. Posefiltret skal altid monteres lodret. VBF har udtag til filtervagt.

Tekniske parametre

Filter

Indbygget i filter?	Ja
---------------------	----

Mål og vægt



Kanaldimensioner; cirkulær, indløb	400	mm
Kanaldimensioner; cirkulær, udløb	400	mm
Højde	454	mm
Længde	920	mm
Bredde	466	mm
Vægt	18	kg

Øvrige

Kanalkøler/varmer	Varmespole, vand
Kanaltilslutningstype	Rund

Ydelse


Luftmængde(m3/s)						
Lufthastighet (m/s)						
ΔT luft ved T vand 60/40, °C						
Vandmængde (l/s)						
Vandets hastighet (m/s)						
Tryktab (kPa)						
Effekt (kW)						
ΔT luft ved T vand 90/70, °C						
Vandmængde (l/s)						
Vandets hastighet (m/s)						
Tryktab (kPa)						
Effekt (kW)						
Filterklasse						
VBF 100	VBF 125	VBF 160	VBF 200	VBF 250	VBF 315	VBF 355/400
0.04	0.05	0.12	0.16	0.17	0.28	0.44
1.2	1.6	3.5	4.6	1.8	1.7	2.7
23.3	20.9	14.3	12.6	25.9	26.2	21.5
0.01	0.02	0.03	0.03	0.06	0.11	0.14
0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5
0.1	0.2	0.4	0.5	3.5	1.6	2.6
1.17	1.35	2.1	2.4	5.31	8.82	11.67
44	39.9	28.2	25	44.3	44.9	37.2
0.03	0.03	0.03	0.06	0.11	0.18	0.24
0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.7	0.9
0.4	0.5	1.2	1.6	8.1	3.7	6.3
2.2	2.58	4.13	4.76	8.97	15.11	20.18
EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5



Ydeevne

Dette markeringsværktøj bruges kun til dimensionering af tilbehør. Dette er individuelle produkter. Kontrollen af de kombinerede komponenter samt eventuelle komponenter på stedet skal foretages af kunden.

Mål



øD	A	B	H	L	ødy	F
400	920	454	466	799	22	413

Tilbehør

- AQUA 24TF (5136)
- RVAZ4 24A (9862)
- TG-A 130 frostføler (5159)
- ZTV 20-2,5 (9825)
- BFR 355-400 F5 (5243)
- RVAZ4-24 (9798)
- TG-K330 (5160)

Dokumenter

- Conformity decl.VBK_VBF_97_23_CE_with_id_code.pdf
- VBF_A001_.PDF